




NEW



New Products 2023
















NEW


2023

GARDENA®

SKU	Description	WEIGHT	PACK SIZE
18590-20	<p>NEW</p> <p>TapFix Hose Storage</p> <p>The TapFix can be connected to almost any tap without drilling/tool Can carry up to 66 feet of garden hose Wobble free firm hold on the tap Does not damage or scratch the wall Hole for screw provided to hang in a garage/room</p> <p>UV and FROST PROOF</p> <p>The upward tilt on the hanger ensures secure hold of the hose Suitable for any garden hoses up to 66 feet</p> <p>UPC CODE 4078500058131</p>	4	10



SKU	Description	WEIGHT	PACK	
<p>18930-20</p>  <p>GARDENA EcoLine MADE FROM >65% RECYCLED PLASTIC 20m 13mm (1/2")</p> <p>Made from: 49% PCR 19% PIR 68% Recycling</p>	<p>NEW</p> <p>1/2" 66 ft EcoLine Hose 68% Recycled Plastic</p> <p>PowerGrip on turquoise stripes for stable hold between hose and hose connectors</p> <p>UV & Frost proven – can be left outside all year round</p> <p>Burst Pressure: 290 PSI</p> <p>Free of phthalates and harmful substances</p> <p>Packaging and strapping are made out of recycled cardboard</p> <p>Black inner tube prevents algae & lighter than a PVC hose</p> <p>UPC CODE 4066407002500</p>   <p>MADE IN EUROPE</p>    	5.2	10	
<p>18970-28</p>  <p>GARDENA 20m Basic ø 13 mm (1/2")</p>	<p>NEW</p> <p>1/2" 66 Foot Basic Hose Set</p> <p>Includes Tap Adapter, Quick Connect Hose Connectors and a Fully Adjustable Nozzle (Fine Mist to Hard Jet)</p> <p>Ready to use set for cleaning and watering</p> <p>Ideal hose length for most applications</p> <p>Burst Pressure: 290 PSI</p> <p>8 Year Warranty with proof of purchase</p> <p>UPC CODE 4066407001725</p>    <p>MADE IN EUROPE</p>	5.8	10	



NEW

2023



18982-28



SET


NEW

2 in 1 Floor or Wall Mounted Hose Reel

Includes 82 Ft. 1/2" Hose, Tap Adapter, 5ft leader hose Quick Connect Hose connectors, Fully Adjustable Nozzle and sturdy wall bracket for mounting on the wall
Telescopic handle & folding mechanism for space saving storage
Swivel axle prevents the connecting hose from turning
Big crank handle
Convenient rewinding
Max. 132ft.(1/2"), 115ft. (5/8") & 82ft. (3/4") Hose can be stored

UPC CODE 4066407001589

	PACK SIZE	
41.4	10	



18980-28



NEW

Hose Reel Set

Includes Tap Adapter, Quick Connect Hose Connectors and a Fully Adjustable Nozzle (Fine Mist to Hard Jet)
Ready to use set for cleaning and watering
Ideal hose length for most applications
Burst Pressure: 290 PSI, Sturdy construction
Big crank handle for convenient rewinding

UPC CODE 4066407001565

70	10	
----	----	--

18266-20



NEW

Coupling with Flow-Control Valve

Infinite adjustment and cut-off of water flow
Saves a trip to the tap for regulating water flow
Connection between two hoses

UPC CODE 4078500066372

1.6	10.00	
-----	-------	--

18267-20



NEW

Control Valve

Infinite adjustment and cut-off of water flow
Saves a trip to the tap for regulating water flow
Used to regulate water flow heading into GARDENA Y-Coupling

UPC CODE 4078500066341

1.6	10.00	
-----	-------	--



NEW

2023

GARDENA®








SKU	Description	PACK SIZE	SIZE	
<p>12211-20</p> 	<p>NEW</p> <p>VeggieCut</p> <p>Perfect for harvesting vegetables, cleaning, and peeling</p> <p>Long life time due to stainless steel construction Food and dish washer safe materials Included sharpener in holster Sickle-shaped sharp blade Always handy with practical belt holster</p> <p>UPC CODE 4066407003163</p>      	3.9	10	<p>ENGINEERED IN GERMANY </p>
<p>12212-20</p> 	<p>NEW</p> <p>Fresh Cut</p> <p>Perfect for harvesting berries, herbs, and flowers Especially suitable for delicate work, precise and sharp Long life time due to stainless steel construction Food and dish washer safe materials Easy and safe one-hand locking mechanism Precise narrow pointed blades for a clean cut Includes protection cap</p> <p>UPC CODE 4066407003187</p>      	2.9	10	<p>ENGINEERED IN GERMANY </p>
<p>12213-20</p> 	<p>NEW</p> <p>Micro GripCut</p> <p>One-handed cutting and holding of herbs</p> <p>Easy cleaning with dismountable gripper Easy and safe one-hand locking mechanism Cut herbs easily with the sharp blade and then transport them to a bowl or cutting board with ease!</p> <p>UPC CODE 4066407003224</p>   <p>ENGINEERED IN GERMANY </p>   	1.5	10	 

NEW

2023

GARDENA

SKU	Description	PACK SIZE	
-----	-------------	-----------	--

	<p>NEW</p> <p>HerbCut</p> <p>Perfect for wooden herbs like rosemary, sage, or thyme</p> <p>Precise and strong stainless steel pointed blades</p> <p>Easy defoliate - perfect for rosemary</p> <p>Ergonomic and comfortable grip</p> <p>Made with sustainable materials</p> <p>Recycled plastics and metals</p> <p>Food and dish washer safe materials</p> <p>UPC CODE 4066407003200</p>    	2.5	10	 <p>25 ANS DE GARANTIE - 5 ANNEE GARANTIE - 5 YEAR WARRANTY</p> <p>MADE IN GERMANY</p> 
--	--	-----	----	---

	<p>NEW</p> <p>MultiCut</p> <p>Perfect for multiple applications</p> <p>Precise and strong stainless steel pointed blades</p> <p>Ergonomic and comfortable grip</p> <p>Made with sustainable materials</p> <p>Recycled plastics and metals</p> <p>Food and dish washer safe materials</p> <p>Comfortable to work with right or left hand</p> <p>UPC CODE 4066407003149</p>    	2.9	10	 <p>25 ANS DE GARANTIE - 5 ANNEE GARANTIE - 5 YEAR WARRANTY</p> <p>MADE IN GERMANY</p> 
---	---	-----	----	--



Packaging will be 100% recycled without any plastic.




NEW

GARDENA®



New Bluetooth Range 2023



- Water Computer
- Irrigation Valve
- Soil Moisture Sensor




NEW

2023

GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT	
1889 	<p>NEW</p> <p>New Water Control Bluetooth®</p> <p>100% reliable watering at any time Battery warning (LED + app) Easy configuration with App within 10 m Easy scheduling with start time, duration, rain pause, % run time etc. Connect to soil moisture sensor for water saving irrigation</p> <p>Includes Gardena Quick Connector UPC CODE - 4078500052863</p>	2	1.00	  
1867 	<p>NEW</p> <p>New Soil Moisture Sensor</p> <p>Compatible with almost all Gardena Water controls Prevents scheduled watering cycle when soil is moist Optimized size for flowerpot, vegetable bed or lawn area Flat top(only 20 mm above ground)for use in same area as lawnmower</p> <p>Electrothermal measuring principle Battery low indicated on water control AND on LED Connection by cable to water timer</p> <p>UPC CODE - 4078500045575</p>	2	0.50	
1285 	<p>NEW</p> <p>Irrigation Valve 9V Bluetooth®</p> <p>6 schedules each consisting of start time, duration, weekday, Season adjust (% runtime), Rain pause etc Button for manual watering 2 x 1" female thread for Valve box installation Easy configuration with App within 10 m 9v battery required that lasts 1 year!</p> <p>UPC CODE - 407850012510 9</p>	2	0.50	  
1869 	<p>NEW</p> <p>Promotion Set (Water Control Select + Soil Moisture Sensor)</p> <p>1 x 1891 Water Timer 1 x 1867 Soil Moisture Sensor</p> <p>Water saving irrigation control - according to soil moisture level ! 100% reliable watering at any time Easy scheduling with start time, duration, rain pause, % run time etc.</p> <p>Includes Gardena Quick Connector UPC CODE - TBD</p>	2	1.50	

Take care of your garden from anywhere!



NEW

2023



Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT
13300-20	<p>NEW AquaBloom Solar Irrigation Control Unit</p> <p>Integrated solution: Pump, Control-Unit & Solar-panel</p> <p>Integrated 3 in 1 Main Unit Pump, to feed to Micro-Drip-System Control-Unit, with 14 programs Solar-panel & Battery combination ensuring runs all season Up to 20 plants well Irrigated Pressure equalizing drip heads Irrigation up to 300ml/drip-head Easy to use Irrigation of planters even with height difference Tool free (only scissor) Intuitive to select settings</p> <p>Ready to use set for up to 20 plants - everything included</p> <p>Rechargeable batteries included! UPC CODE 066283023723</p>	3	15.00
13301-20	<p>NEW AquaBloom Solar Irrigation Reservoir Set</p> <p>Includes all contents of 13300-20 PLUS 2.57 US (10.5L) Gallon Water Reservoir</p> <p>UPC CODE 4078500058216</p>	3	15.00

1x **Main-Unit**
20x **0.5Ltr/Hrs In-Line Drip heads**
20x **3/16" Peg pipes**
3x **AA Batteries 1.2V 2400mAh**
5x **3/16" T-Connectors & 3/16" Plugs**
1x **Filter**
20m **3/16" Tube**

Rechargeable Batteries Included!

NEW



New Combisystem Tool Range 2023

















Control weeds with care!
A range that makes weeding easy,
effective and satisfying



NEW

2023

GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT	
3518-20 	<p>NEW</p> <p>Weed Puller</p> <p>Handle approx. 10 cm longer than before The integrated release mechanism is simple and convenient to use Narrow knives reduce the diameter and guarantee precise work Foot tread helps to penetrate the ground Specially shaped handle support the rotating power transmission Precise and ergonomic</p> <p>UPC CODE - 4078500052092</p>	4	15.50	 
3518-30 	<p>NEW</p> <p>Weed Puller - Display Set</p> <p>Handle approx. 10 cm longer than before The integrated release mechanism is simple and convenient to use Narrow knives reduce the diameter and guarantee precise work Foot tread helps to penetrate the ground Specially shaped handle support the rotating power transmission Precise and ergonomic</p> <p>UPC CODE - 4078500055314</p>	1	62.00	 
3607-20 	<p>NEW</p> <p>Combisystem 2 in 1 Patio Cleaner</p> <p>Thin stainless-steel blade for narrow joints When worn - knife is replaceable Curved triangular knife for wider joints Special shape of the knife helps to remove weeds Flexible and ergonomic</p> <p>UPC CODE - 4078500052153</p>	5	9.50	  
3608-20 	<p>NEW</p> <p>Combisystem 3 in 1 Patio Cleaner</p> <p>Thin stainless-steel blade for narrow joints Ideal to remove moss or sweep up the removed weeds When worn : blade and knife are replaceable Curved triangular knife for wider joints Special shape of the knife helps to remove weeds Flexible and ergonomic</p> <p>UPC CODE - 4078500052191</p>	5	10.00	  

NEW

Combisystem 3 in 1 Patio Cleaner












- Thin Stainless Steel blade for narrow joints
- Brush with metal bristles to remove moss
- Curved triangular knife for wider joints
- Replaceable Blade and Knife



NEW

2023

GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT	
3165-20	<p>NEW</p> <p>Combisystem 2 in 1 Grubber-Rake</p> <p>Loosening and removing in 1 product – no need to step into beds Rake to remove the loosened weeds from the bed Grubber to loosen the weeds in the ground Precise and ergonomic UPC CODE - 4078500052139</p>	3	7.00	 
3120-20	<p>NEW</p> <p>Combisystem 3 in 1 Shovel-Rake</p> <p>3in1-Tool (raking, shoveling and sifting) for a variety of applications for the whole garden season: Leaves, windfall, grass & hedge clippings, aerated clippings, soil,</p> <p>Combisystem shovel rake + wooden handle 130 cm</p>    	3	15.00	
3120-30	<p>NEW</p> <p>3 in 1 Shovel-Rake Display Set</p> <p>3in1-Tool (raking, shoveling and sifting) for a variety of applications for the whole garden season: Leaves, windfall, grass & hedge clippings, aerated clippings, soil,</p> <p>Combisystem shovel rake + wooden handle 130 cm</p> <p>UPC CODE 4078500048156</p> 	1	46.50	
17400-20	<p>NEW</p> <p>Berry Picker</p> <p>For picking berries and stone fruits! 0.8L Basket to collect berries & fruits easily Rotatable attachment to change size of teeth Perfect angle to easily view berries & fruit being picked Integrated ergonomic short handle Combisystem nipple to attach telescopic handle</p> <p>UPC CODE 4078500066242</p> 	2	1.30	
17400-30	<p>NEW</p> <p>Berry Picker SET Display Set</p> <p>Berry Picker + 3721 Telescopic Handle 83" - 154" Handle</p> <p>UPC CODE 4078500066136</p>  	1	17.60	












3509-20	<p>NEW</p> <p>Tool Rack PLUS</p> <p>Aluminium tube for extra stability (MAX 60kg/132lbs)</p>	4	8.50	
---------	--	---	------	--

NEW

2023

GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT	
	Lockable wall mountings for easy upgrade Holders include Combisystem and OGS storage 3x Holders for spades/forks/etc. (MAX 10kg/22lbs EACH) 1x Universal hook  UPC CODE 4066407002012			
3506-20 	NEW Tool Rack FLEX Made from >80% high-quality recycled plastic Holders include Combisystem and OGS storage 2x combisystem handles, 2x common handles (MAX 4kg/8.8lbs EACH) UPC CODE 4066407002074	4	6.50	
3507-20 	NEW Tool Holder Flex Holds Combisystem, OGS, and pruners Expansion for Tool Rack FLEX - MAX 1KG UPC CODE 4066407001978	4	0.70	
3508-20 	NEW Handle Holder FLEX Holds handles, garden tools, common handles Expansion for Tool Rack FLEX - MAX 2KG UPC CODE 4066407002050	4	1.05	
3510-20 	NEW Holder & Hook Set Holds handles, garden tools, common handles Expansion for Tool Rack PLUS UPC CODE 4066407002036	4	1.10	




NEW

2023

GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT
3565-20	<p>NEW</p> <p>Leaf Collector</p> <p>Ergonomically shaped handle for easy pushing Easy removal of the catcher Easy height adjustment for adaptation to the ground Compact storage 'No Tool' Brush replacement system (if needed)</p>	1	10.00



UPC CODE 4078500048675







NEW

2023

GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT
12202-20	<p>ExpertCut Pruners</p> <p>Sharp and robust with new hardening process Long lasting high quality stainless steel for effortless cutting Patented Sap drain to protect from plant fluids Buffer for wrist protection and comfortable work Firm grip, no slipping with soft components Made in Germany</p> <p>Lightweight - Only 150 Grams!</p> <p>2 step opening for small and extra small hands One handed lock for left and right handed users 22mm cutting diameter</p> <p>UPC CODE - 4078500051590</p>	5	1.00



Tempering/Heating of steel up to 1200°

Normal hardening:
 Cooling down by room Temperature in oil or air

Hardness up to 54HRC

The steel still has weak points, that can lead to early failure at the edge

New additional hardening:
 Cooling in -90° in nitrogen

Steel becomes extremely hard, up to 60HRC

No weak points



2 STEP OPENING FOR SMALL OR EXTRA SMALL HANDS

NEW



New Battery Grass Shear Range 2023








- Powerful
- Durable
- Ergonomic
- Easy To Use
- Accessories Available!

NEW

2023




GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT	
9856	<p>Battery Grass Shears ComfortCut Integrated lithium-ion battery is powerful & low-maintenance Soft touch robust plastic body The replaceable quality blades are precision-ground and non-stick-coated handle can be adjusted and adapted to suit consumers Quick release button to swap, clean or service blades UPC CODE 4078500042550</p>	3	1.60	
9857	<p>Battery Grass Shears ComfortCut - SET Integrated lithium-ion battery is powerful & low-maintenance Soft touch robust plastic body The replaceable quality blades are precision-ground and non-stick-coated handle can be adjusted and adapted to suit consumers Quick release button to swap, clean or service blades SHEARS + GRASS BLADE + SHRUB BLADE UPC CODE 4078500042574</p>	3	2.00	 
9858	<p>Battery Grass Shears ComfortCut - SET Integrated lithium-ion battery is powerful & low-maintenance Soft touch robust plastic body The replaceable quality blades are precision-ground and non-stick-coated handle can be adjusted and adapted to suit consumers Quick release button to swap, clean or service blades SHEARS + HANDLE + WHEELS UPC CODE 4078500042598</p>	3	2.50	 
9856W	<p>Battery Grass Shears ComfortCut - SET Integrated lithium-ion battery is powerful & low-maintenance The replaceable quality blades are precision-ground and non-stick-coated handle can be adjusted and adapted to suit consumers Quick release button to swap, clean or service blades SHEARS + SHRUB BLADE + WHEELS UPC CODE 4078500042611</p>	4	0.20	 
9859	<p>Telescopic Handle + Wheels The Handle is infinitely adjustable and offers an optimum posture Sturdy plug-in wheels for stable movement on grass or concrete WHEELS + TELESCOPIC HANDLE UPC CODE 4078500042611</p>	3	0.50	 
9862	<p>Grass and Boxwood Blade Suitable for all GARDENA grass shears The replaceable quality blades are precision-ground and non-stick-coated The blade has a cutting width of 8 cm UPC CODE 4078500044622</p>	4	0.20	
9863	<p>Shrub Blade Suitable for all GARDENA grass shears The replaceable quality blades are precision-ground and non-stick-coated The blade has a cutting width of 12 cm UPC CODE 4078500044646</p>	4	0.20	
9861	<p>Wheels for Battery Grass Shears Suitable for most GARDENA grass shears The replaceable wheels are robust and suitable for multiple surfaces The Wheels can be mounted in a few steps with a simple plug-in connection UPC CODE 4078500042635</p>	5	0.10	

NEW



New ClickUp! Decoration Range 2023













- Flexible
- All Season Lifestyle System
- Attractive Designs
- German Quality
- Easy To Use!

NEW

2023









GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT	
	<p>NEW</p> <p>Gardena ClickUp! Bowl</p> <p>Convenient, robust container for medium size plants High quality, Frost Proof PMMA plastic material (acrylic glass) One click connection to ClickUp! handle Water drain (with drip rim) to avoid dripping water on the handle UPC CODE - 4078500054553</p>	4	0.50	
	<p>NEW</p> <p>Gardena ClickUp! Rain Catcher</p> <p>Clear and legible scaling 0 to 100 L/m² Flexible and stable One click connector to ClickUp! Handle Highly transparent, Frost Proof pmma plastic material Easy to dispose the collector unit - disconnect and dispose the water Dishwasher safe UPC CODE - 4078500054515</p>	4	0.50	
	<p>NEW</p> <p>Gardena ClickUp! Insect Hotel</p> <p>A safe home for the insects in your garden Scientifically developed to accommodate multiple insect species Roof and naturally lacquered framing for year-round use Safe one click connector for a wobble free connection Specifically designed rooms for different inhabitants</p> <p>UPC CODE - 4078500054492</p>	4	1.00	
	<p>NEW</p> <p>Gardena ClickUp! Bird Feeder</p> <p>Convenient, practical bird feeder for common bird food Highly transparent PMMA plastic with an attractive design UV Stable, Frost Proof & easy to clean (dishwasher safe) Flexible and stable One click connector to ClickUp! handle Specifically designed to attract birds into your garden</p> <p>UPC CODE - 4078500054539</p>	4	2.00	
	<p>NEW</p> <p>Gardena ClickUp! Torch</p> <p>Min. 6 h running time with a 350ml fuel tank for common lamp oil Wind and rain protection through metal sheet One - click connector to ClickUp! handle Includes a practical spoon to safely turn off the flame No dripping or leaking UPC CODE - 4078500054577</p>	4	2.00	
	<p>NEW</p> <p>Gardena ClickUp! Handle</p> <p>Connector is based on well known Gardena Original System Safe one click connector for a wobble free connection FSC certified Larchwood handle (oiled) with stable stainless steel end Additional easy push stick to ease the ground fixation Stable ground fixation, with stainless steel spear UPC CODE - 4078500054478</p>	5	3.00	 High Quality Stainless Steel

NEW

2023

GARDENA®

Model #	Description	PACK SIZE	WEIGHT
11410-20 	ClickUp! BalconyClamp Connector is based on well known Gardena Original System Safe one click connector for a wobble free connection Strong clamp to accommodate all ClickUp! accessories Ergonomic and sturdy construction 5 year warranty UPC CODE - 4078500057332	3	0.50 
11420-20 	ClickUp! BirdBath Convenient and practical bird bath High quality, Frost Proof PMMA plastic material (acrylic glass) One click connection to ClickUp! handle Connects to balcony clamp or handle 5 year warranty UPC CODE - 4078500057356	3	0.50 
11430-20 	ClickUp! WindLight Safe, wind and rain proof height adjustable lighting solution High quality, Frost Proof glass dome and metal bottom One click connection to ClickUp! handle Connects to balcony clamp or handle 5 year warranty UPC CODE - 4078500057394	4	1.00 
11440-20 	ClickUp! SolarLamp Decorative, long lasting, solar powered atmospheric lighting Polycrystalline solar module made of high-quality plastic Power button for switching on and off Premium quality modern and elegant design One-Click connection to clamp or handle 5 year warranty UPC CODE - 4078500057370	3	1.00 





















Opportunity Buys 2023




























































NEW

2023






GARDENA®










SKU #	DESCRIPTION	PK		
NOZZLES				
<p>9114-A</p> 	<p>Classic Nozzle Adjustable spray nozzle Continuously adjustable from hard jet to fine mist. Infinitely adjustable flow rate Soft grip for ease of use and comfort Includes 6918 waterstop UPC CODE 06628309114 2</p>  <p>CLASSIC</p>	10		
<p>7119FP</p> <p>Frost Proof</p> 	<p>Soft Shower Spray Nozzle Ideal for gentle watering Easy to remove front ring for easy maintenance Soft component at the front protects nozzle Soft component's on grip for comfort Black fittings underline that the water stop should be used here UPC CODE 06628301523 0</p>  <p>COMFORT</p>	10		
<p>7120FP</p> <p>Frost Proof</p> 	<p>Soft Shower Front Trigger Spray Nozzle Ideal for gentle watering Easy to remove front ring for easy maintenance Soft component protects against damage Soft component's on grip for comfort Black fittings underline that the water stop should be used here Water flow control – easy to use one hand flow control lever UPC CODE 06628301527 8</p>  <p>COMFORT</p>	10		 
<p>N8149-TCA</p> 	<p>Comfort Adjustable Spray Nozzle Water jet infinitely variable from hard jet to fine mist. Single hand operation Fully adjustable flow rate with On/ off Robust stainless steel and plastic design with non- slip soft plastic Easy thumb controller to adjust water flow Soft components for additional comfort UPC CODE 066287081495</p>  <p>METAL</p>	10		
<p>4117-RT</p> 	<p>Metal Adjustable Spray Nozzle 2 in 1 - Rear Trigger Rear trigger nozzle clad in soft bi components Non slip handle for additional comfort Convenient one-hand operation Adjustable flow with non-slip rear adjustment knob Includes Click-Lock Water stop connector UPC CODE 06628301711 1</p> <p>METAL</p>	10		
<p>3117-A</p> 	<p>Comfort Adjustable Spray Nozzle Robust front trigger with non slip soft plastic components Convenient one hand operation with adjustable push button Allows for continuous watering with less fatigue Adjustable flow with non-slip rear adjustment knob Includes Click-Lock Water stop connector UPC CODE 06628303117 9</p> <p>COMFORT</p>	10		








<p>2117</p>  	<p>Comfort Adjustable METAL Spray Nozzle</p> <p>Robust front trigger with non slip soft plastic components Convenient one hand operation with adjustable push button On/Off control allows for continuous watering with less fatigue Adjustable flow with non-slip rear adjustment knob</p> <p>Includes water stop UPC : 066283011171</p> 	<p>10</p>	
<p>3813-FP Frost Proof</p>   	<p>3 in 1 Spray Nozzle</p> <p>Ideal for cleaning and watering Ergonomic handle with front trigger Water stop coupling included Lock on/off function Flow control option</p>  	<p>10</p>	
<p>6322-FP Frost Proof</p>  	<p>Frost Proof 2-in-1 Spray Nozzle</p> <p>Patented NO-DRIP function eliminates dripping Easy to clean rubber nozzle nodes Patented frost proof technology Integrated locking trigger Ergonomic handle with soft components Adjustable shower spray for gentle watering</p>   	<p>10</p>	  
<p>815M-FP Frost Proof</p>  	<p>Premium Frost Proof Cleaning Nozzle</p> <p>Hard jet - for cleaning of intensive dirt Fine mist - for gentle watering of sensitive plants Ergonomic handle with soft components Integrated locking trigger One-hand water flow regulation Patented frost proof technology Durable metal components</p>  	<p>4</p>	  
<p>817M-FP Frost Proof</p>  	<p>Premium Frost Proof Multi-Pattern Nozzle</p> <p>Durable metal components Patented frost proof technology Integrated locking trigger Ergonomic handle with soft components 5 different spray patterns for versatile watering applications</p>  	<p>5</p>	  
<p>6321-FP Frost Proof</p>  	<p>Frost Proof 2-in-1 Spray Nozzle</p> <p>Patented frost proof technology Integrated locking trigger Ergonomic handle with soft components Extra fine mist spray - for watering sensitive plants and seedlings Gentle shower spray - for watering flowers and sensitive plants</p>  	<p>10</p>	  








SKU #	WANDS		PK
7124-FP Frost Proof	  	<p>Front Trigger Spray Wand</p> <p>Ideal for Watering hard to reach areas 75 cm total length (29.5 inches) Optimum shape and angle of handle for ease of use Soft component at the front of the wand protects against damage Lock/un-lock function & Ergonomic front trigger Easy storage with the integrated hanging loop Water flow control</p> <p>UPC CODE 06628301529 2</p>	6
6333-FP Frost Proof	<p>NEW</p>   	<p>3-in-1 Front Trigger Spray Wand</p> <p>Ideal for Watering hard to reach areas 36 inches total length 3 watering functions for all needs Soft Spray, Hard Jet and Fine mist! Lock/un-lock function & Ergonomic front trigger Easy storage with the integrated hanging loop Water flow control</p> <p>UPC CODE - 4078500038645</p>	6
6336-FP Frost Proof	    	<p>Frost Free Spray Wand</p> <p>Extra long reach watering wand with patented Frost Free technology 90cm in length Waters hard to reach areas with ease 3 watering functions for all needs Soft Spray, Hard Jet and Fine mist!</p> <p>UPC CODE 06628306336 1</p> <p>ROBUST METAL CONNECTION</p>  	6
			<p>3 Spray Patterns! Soft spray, Hard jet, Fine mist</p>   
			 
SKU #	OSCILLATORS		PK
N6991		<p>Polo Oscillating Sprinkler</p> <p>Distance adjustment sliders to adjust spread Built in needle for cleaning Quick connect adapter included Sturdy base and ergonomic design!</p> <p>Covers upto 2600 sq. ft.</p> <p>UPC CODE 066283017067</p>	5
1982		<p>Polo Oscillating Sprinkler</p> <p>Distance adjustment sliders to adjust spread Built in needle for cleaning Quick connect adapter included</p> <p>Covers upto 3000 sq. ft.</p> <p>UPC CODE 407850019820 2</p>	5
N6985		<p>Grande Classic Sprinkler</p> <p>Even spray patterns and precise water distribution! Improved Cleaning tool - easy to use For mid sized gardens - covers up to 3000 sq ft Molded nozzles. Stainless steel fine mesh filter</p> <p>UPC CODE 06628306985 1</p>	5
1971		<p>Aquazoom Sprinkler</p> <p>Adjustable range of spray includes 6918 waterstop</p> <p>Covers up to 2,700sq.ft</p> <p>Distance adjustment sliders to adjust spread</p> <p>UPC CODE 407850019710 6</p>	4










SKU #	SPRINKLERS	PK		
969-P 	<p align="center">Spray Spike Sprinkler</p> <p align="center">Coverage area : 860 sq. ft. Achieve a full circle of spraying area</p> <p align="center">Convenient plastic spike allows sprinkler to be placed anywhere</p> <p align="center">Perfect for small areas Range of spray 33' diameter UPC CODE 4078500096904</p>	6		
2074 	<p align="center">6-Pattern Base Sprinkler</p> <p align="center">German made Highly variable Sprinkler - From circle to rectangle, it can irrigate six different irrigation shapes</p> <p align="center">The sturdy base guarantees stability The desired area can be easily selected by turning the rotary dial on the sprinkler</p> <p align="center">UPC CODE 4078500207454</p>	6		
2065 	<p align="center">Part & Full Circle Sprinkler Comfort</p> <p align="center">The sector to be watered can be fully Adjusted between 5 Degree and 360 Degree</p> <p align="center">The GARDENA comfort part and full circle sprinkler irrigates areas 100 - 3350 sq. ft. with easy handling and pleasant quiet</p> <p align="center">The sturdy base guarantees stability - even on a slope or on uneven ground, and allows mobile use of the sprinkler</p> <p align="center">UPC CODE 407850020650 1</p>	10		
3141-P 	<p align="center">Impulse Sprinkler on <u>Plastic Spike</u></p> <p align="center">Coverage approximately up to 5200-sq. ft. Easily adjustable watering range Unique Gardena system Excellent addition to your lawn and garden</p> <p align="center">Robust Plastic Spike</p> <p align="center">UPC CODE 06628338141 0</p>	10		
3144-P 	<p align="center">Turbo Drive Sprinkler on <u>Plastic Spike</u></p> <p align="center">Coverage approximately up to 4800-sq. ft. Easily adjustable watering range Unique Gardena system Excellent addition to your lawn and garden Quality product with a quality brand name</p> <p align="center">Robust Plastic Spike</p> <p align="center">UPC CODE 06628338144 1</p>	10		
3143-P 	<p align="center">Turbo Drive Sprinkler on <u>Non Weighted Sled Base</u></p> <p align="center">Coverage approximately up to 4800-sq. ft. Non weighted sled base Unique Gardena system</p> <p align="center">Non weighted sled base</p> <p align="center">Quality product with a quality brand name Excellent addition to your lawn and garden</p> <p align="center">UPC CODE 06628308143 3</p>	6		
1949 	<p align="center">Circular Sprinkler Vario On Spike</p> <p align="center">Seven adjustment settings for watering sector between 90°-360° Range of throw 8.5m Area coverage 225m² , up to 2,400sq.ft Includes 6918 waterstop</p> <p align="center">Robust Metal Spike</p> <p align="center">UPC CODE 407850019480 8</p>	5		















<p>1948</p> 	<p>Circular Sprinkler Vario On Sled Seven adjustment settings for watering sector between 90°-360° Range of throw 8.5m Area coverage 225m² , up to 2,400sq.ft Includes 6918 waterstop Sturdy sled base UPC CODE 407850019480 8</p>	<p>5</p>		
<p>SPRAYERS</p>		<p>PK</p>		
<p>884</p> 	<p>12L Knapsack Sprayer Telescopic spray lance adjustable cone nozzle Padded straps, easy and convenient to use Spray lance holder UPC CODE 407850008840 4</p>	<p>1</p>		
<p>WATERING</p>		<p>PK</p>		
<p>2650</p> 	<p>Wall Mounted Hose Reel Easy winding due to separate guiding reel which can be secured separately to the wall Angled hose connection prevents hose from kinking Holds up to 60m , 200 ft. Includes a connection hose UPC CODE 407850026500 3</p>	<p>1</p>		
<p>1385</p> 	<p>Irrigation Pipe Length: 40m , 132 ft Output 4 i/h Drip head spacing 30 cm Includes master unit + 6918 UPC CODE 407850019710 6</p>	<p>3</p>		
<p>18044 SET</p> 	<p>Comfort Flex Hose Flex Hose SET -(Hose + Cleaning Nozzle + Quick Connectors) 5/8" x 20m (66 ft.) Hose free of phthalates & heavy metals Double helix structure hose with carbon reinforcement Power grip profile & 400 PSI Burst Pressure! No kinks, No knotting, UV & FROST PROOF UPC CODE 4078500001779</p>   	<p>1</p>		
<p>SKU#</p>	<p>COMBI-SYSTEM</p>	<p>PK</p>		
<p>3167</p> 	<p>Bow Rake 30 cm (12") wide - 12 teeth UPC CODE 4078500316705</p>	<p>5</p>		

<p>3230</p> 	<p align="center">Pond Cleaner</p> <p align="center">Pond Cleaner Vario 2</p> <p align="center">UPC CODE 4078500323000</p>	<p align="center">5</p>		
<p>3381</p> 	<p align="center">Garden Rake</p> <p align="center">60 cm (24") wide</p> <p align="center">UPC CODE 4078500338103</p>	<p align="center">5</p>		
<p>3634</p> 	<p align="center">Angle Broom</p> <p align="center">Hand grip for use without Combi-system handle Excellent for corners and cob webs Easy angle adjustment Soft bristles for cleaning</p> <p align="center">UPC CODE 4078500033626</p>	<p align="center">5</p>		
<p>3634-30</p> 	<p align="center">Angle Broom + Extension Pole SET</p> <p align="center">Hand grip for use without Combi-system handle Excellent for corners and cob webs Easy angle adjustment Soft bristles for cleaning #3721 Handle : 210 - 390 cm (83" - 154")</p> <p align="center">UPC CODE 4078500033626</p>	<p align="center">5</p>		
<p align="center">CLEANSYSTEM</p>		<p align="center">PK</p>		
<p>5552-24</p> 	<p align="center">Running Water Handle 90</p> <p align="center">Original GARDENA System connection Screw cap with connection for OGS Cleansystem accessories Fully adjustable flow control with dispenser 90 cm long (36")</p> <p align="center">UPC CODE 407850055524 1</p>	<p align="center">2</p>		
<p>555^24</p> 	<p align="center">Running Water Handle Telescopic</p> <p align="center">Original GARDENA System connection Screw cap with connection for OGS Cleansystem accessories Fully adjustable flow control with dispenser Extends from 155cm - 260cm (61" - 102")</p> <p align="center">UPC CODE 407850055544 9</p>	<p align="center">2</p>		
<p>5550-24</p> 	<p align="center">Running Water Handle 150</p> <p align="center">Original GARDENA System connection Screw cap with connection for OGS Cleansystem accessories Fully adjustable flow control with dispenser 150cm long (59")</p> <p align="center">UPC CODE 407850055504 3</p>	<p align="center">2</p>		







<p>5621</p> 	<p align="center">Combi-System Handle Water handle/dispenser Lightweight & sturdy made from high-aluminum Plastic coating provides anti-slip handling and protection from the cold Angled grip for comfortable use Handle recess for water stop/connector to prevent uncoupling 150 cm long (59") UPC CODE 407850056210 2</p>	<p align="center">4</p>		
<p>5564-24</p> 	<p align="center">Accessory Window Cleaner with Wiper Use as a hand tool or connect to handle Swivles up to 360° Micro-fibre fleece UPC CODE 407850055644 6</p>	<p align="center">2</p>		
<p>5565-24</p> 	<p align="center">Accessory Cleaning Fleece UPC CODE 407850055650 7</p>	<p align="center">2</p>		
<p>5570-24</p> 	<p align="center">Accessory Cleaning Fleece Soft horsehair mixture bristles For cleaning cars, shutters, blinds, etc. UPC CODE 407850055704 7</p>	<p align="center">2</p>		
<p>5630</p> 	<p align="center">Combi-System Scrubbing Brush Loosens dirt to make cleaning easier Scraper edge for removing stubborn dirt from walkways, sidewalks, etc. Working width: 12" Can be used with any combi-system running water handle UPC CODE 407850056300 0</p>	<p align="center">5</p>		
<p>5637</p> 	<p align="center">Combi-System Wash Brush Convenient, gentle cleaning. Ideal for cleaning cars, windows, patio furniture, etc. High quality soft spliced horse hair bristles Working width: 12" Can be used with any combi-system running water handle UPC CODE 407850056370 3</p>	<p align="center">5</p>		
<p>5568-24</p> 	<p align="center">Accessory Comfort Scrubbing Brush Hard bristles for cleaning patios, stairs, and sidewalks UPC CODE 407850055684 2</p>	<p align="center">2</p>		







<p>5560-24</p> 	<p align="center">Accessory Elbow Joint Wash Brush</p> <p align="center">Soft bristle for cleaning decks, greenhouses, corners and angles. Swivels up to 360°</p> <p align="center">UPC CODE 407850055604 0</p>	<p align="center">2</p>		
<p>5562-24</p> 	<p align="center">Accessory Elbow Joint Scrubbing Brush</p> <p align="center">Hard bristles for cleaning patios, stairs, corners and angles. Swivels up to 360°</p> <p align="center">UPC CODE 407850055624 8</p>	<p align="center">2</p>		
<p>5645</p> 	<p align="center">Combi-System Round Brush</p> <p align="center">Ideal for cleaning stubborn dirt in planters, garbage cans, etc.. Complete with running water hand tool grip. For dispensing shampoo, wax sticks, and universal cleaner sticks. Extendible by using the combi-system running water handles.</p> <p align="center">UPC CODE 407850056450 2</p>	<p align="center">5</p>		
<p>988</p> 	<p align="center">Hand Held Scrubbing Brush</p> <p align="center">Practical, compact scrubbing brush for diverse cleaning jobs eg. Garden tools, garden furniture toys, steps, bicycles rubber boots etc. Individual flow regulation and shut off. For dispensing shampoo / wax sticks or universal cleaner Includes 6918 water stop</p> <p align="center">UPC CODE 407850009880 9</p>	<p align="center">5</p>		
<p>5572-20</p> 	<p align="center">Hand Held Scrubbing Brushes</p> <p align="center">Hard bristles for cleaning robust surfaces Ideal for cleaning garden tools and garden furniture Fully adjustable water flow with shut off</p> <p align="center">UPC CODE 407850055720 7</p>	<p align="center">3</p>		
<p>5574-20</p> 	<p align="center">Hand Held Scrubbing Brushes</p> <p align="center">Soft horsehair mixture bristles for sensitive surfaces Ideal for cleaning cars, bikes, garden furniture Fully adjustable water flow with shut off</p> <p align="center">UPC CODE 407850055740 5</p>	<p align="center">3</p>		
<p>5556-24</p> 	<p align="center">Running Water Handle with Elbow Joint</p> <p align="center">Original GARDENA System connection Screw cap with connection for OGS Cleansystem accessories Fully adjustable flow control with dispenser 53 cm long (21")</p> <p align="center">UPC CODE 407850055564 7</p>	<p align="center">2</p>		


<p>1695</p> 	<p>Rotating Wash Brush</p> <p>For easy washing of cars, RV's, blinds siding, etc.</p> <p>UPC CODE 407850016950 9</p>	<p>2</p>		
PRUNERS				
<p>8857</p> 	<p>Bypass Vario Pruner</p> <p>22mm Cutting Diameter</p> <p>2 step hand opening Improved locking</p> <p>Additional soft component on handle</p> <p>Improved ergonomics</p> <p>UPC 4078500018685</p>	<p>10</p>		VARIO!
<p>8785</p> 	<p>Comfort Bypass Pruner</p> <p>with Soft component plastic handles with integrated buffers. Angled cutting head for optimized transmission of force.</p> <p>Cutting diameter of up to 20mm</p> <p>UPC CODE 4078500878500 COMFORT</p>	<p>5</p>		
<p>8788</p>  	<p>Comfort Vario Bypass Pruner</p> <p>Variable hand opening Hardened and non-stick coated blades for clean and easy cutting</p> <p>Cutting diameter of up to 20mm</p> <p>UPC CODE 4078500878807</p>	<p>5</p>		VARIO!
<p>8790</p>  	<p>Comfort Vario Bypass Pruner</p> <p>Variable hand opening Hardened and non-stick coated blades for clean and easy cutting</p> <p>Cutting diameter of up to 20mm</p> <p>UPC CODE 4078500879002</p>	<p>5</p>		VARIO!
<p>8905</p>  	<p>Bypass Vario Pruner</p> <p>24mm Cutting Diameter</p> <p>Additional soft component on handle Stainless Steel Bottom Blade Integrated Spring Stopper insert on handle to reduce stress</p> <p>UPC CODE 4078500018760</p>	<p>10</p>		VARIO!










<p>8854</p> 	<p>Bypass Pruners <u>20mm Cutting Diameter</u> Improved locking Additional soft component on handle Improved ergonomics</p> <p>UPC CODE 4078500018647</p>	<p>10</p>		
<p>8707</p> 	<p>Herb & Flower Pruner <u>25mm Cutting Diameter</u> Special blades for flowers and herbs 2 step hand opening Improved locking Additional soft component on handle Improved ergonomics</p>  <p>UPC CODE 4078500030380</p>	<p>10</p>		
<p>8754</p> 	<p>Classic Pruners For flowers and young growth. Blades with non stick coating for easy clean cuts (30% less force required) Angled cutting head. Ergonomically shaped plastic handle with 2 positions. One hand safety lock Wire cutter</p> <p>UPC CODE 4078500875400</p>	<p>10</p>		
<p>8759</p> 	<p>Multi Purpose Pruners For dead-heading, harvesting berries etc Stainless steel lower blade. Serrated cutting edge to hold material firmly. Integrated rubber buffers to protect wrists One handed safety lock. Wire cutter</p> <p>UPC CODE 4078500875905</p>	<p>10</p>		
<p>8787</p> 	<p>Comfort Anvil Pruners Soft component plastic handles with integrated buffers. Angled cutting head to optimize transmission of force Cutting diameter of up to .79"</p> <p>UPC CODE 4078500878708</p>	<p>5</p>		
<p>8792</p> 	<p>Comfort Vario Bypass Pruners Variable hand opening Hardened and non-stick coated blades for clean and easy cutting Cutting diameter of up to .78"</p> <p>UPC CODE 4078500879200</p>	<p>5</p>		
<p>8793</p> 	<p>Comfort Vario Anvil Pruners Soft component plastic handles with integrated buffers. Angled cutting head for optimized transmission of force. Cutting diameter of up to .78"</p> <p>UPC CODE 4078500879309</p>	<p>5</p>		

		LOPPERS		PK		
8771		Comfort Loppers 500BL - (Anvil) Patented gear action increases force by 38% Ergonomically shaped plastic arms-handles Total length of 500mm (20 inches) Non stick coated blades For fresh branches and twigs up to 37mm (1.45 in) UPC 4078500877107	1			
12002		EasyCut Loppers 500B - (Bypass) Non stick coating - reduces friction for easy cutting Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component. Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 42mm - Total lopper length 19.68" UPC CODE 4078500 04334 2 REPLACES ART # 8776	4			
8775		Classic Pruning Loppers 680B - (Bypass) 2 component handle with optimized soft component for better grip Steel tube One side buffer and soft material for comfortable use Hockey stick style handle with index finger indication for excellent ergonomics Maximum cutting dia - 30mm Total length 27 inches UPC CODE 4078500877404	4			
8779		Comfort Telescopic Pruning Lopper 650BT - (Bypass) 2 component handle with optimized soft component for better grip Aluminum tube One side buffer and NEW material for comfortable use Hockey stick style handle with index finger indication for excellent ergonomics UPC CODE 4078500877909	2			
		SHEARS		PK		
12300		Classic Hedge Trimmers Teflon Coated Blades ensures clean cuts, easy use and long life. Multi Purpose cutting Blade length 23cm (9 in) Total length of 51 cm (20in) UPC CODE 4078500038409	4			
8730		Classic Grass Shears Ergonomic grip design Bright Galvanized curved blades Easy accurate cutting UPC CODE 40785873000	10			

<p>8731-20</p> 	<p>Swiveling Classic Grass Shears Blades swivel 360° - great for left hand users Ergonomic grip design Bright galvanized curved blades Special bearing for powerful cutting</p> <p>UPC CODE 4078500873109</p>	<p>10</p>		
<p>8704-20</p> 	<p>Schnipp/Schnapp Scissors For Household and kitchen use! Comfort handles with soft covering Stainless Steel Blades: 70mm (2.75") Cuts herbs, flowers, wire and plastic pkg Dishwasher Proof Attractive Open Cut Case Pkg</p> <p>UPC CODE 4078500870405</p>	<p>10</p>		<p>CLASSIC</p>
<p>8705-20</p> 	<p>Schnipp/Schnapp XL Scissors Long Blades for Office or Hobby work! Comfort handles with soft covering Stainless Steel Blades: 100mm (4") Cuts paper, cardboard, fabric and twine Dishwasher Proof Attractive Open Cut Case Pkg</p> <p>UPC CODE 4078500870504</p>	<p>10</p>		<p>COMFORT</p>
<p>GARDEN SAWS</p>		<p>PK</p>		
<p>8742</p> 	<p>Mechanical Garden Saw 135P</p> <p>Foldable for save storage High performance pull blade Hardened tooting with triple grinding Two component handle for better grip</p> <p>UPC CODE 4078500874205</p>	<p>4</p>		
<p>8745</p> 	<p>Mechanical Garden Saw 300P</p> <p>High performance pull blade Hardened tooting with triple grinding Two component handle optimized ergonomics Integrated eyelet for safe and easy storing</p> <p>UPC CODE 4078500874502</p>	<p>6</p>		<p>RUST PROOF</p>
<p>660</p> 	<p>Gardeners Saw</p> <p>Length 40 cm. Hardened, hollow ground saw blade for smooth sawing of fresh & dry wood. Impulse hardened teeth with 3-fold grinding for energy saving work.</p> <p>UPC CODE 4078500066006</p>	<p>6</p>		

661 	<p style="text-align: center;">Gardeners Saw</p> <p style="text-align: center;">Length 52 cm. Hardened, hollow ground saw blade for smooth sawing of fresh & dry wood. Impulse hardened teeth with 3-fold grinding for energy saving work.</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500066105</p>	<p style="text-align: center;">3</p>		
662 	<p style="text-align: center;">Folding Gardeners Saw</p> <p style="text-align: center;">Hardened, hollow ground saw blade. Compact folding design with lock. Impulse hardened teeth with 3-fold grinding for energy saving work.</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500066204</p>	<p style="text-align: center;">5</p>		
663 	<p style="text-align: center;">Folding Gardeners Saw 340</p> <p style="text-align: center;">Impulse hardened tooting with triple grinding Hardened hollow ground blade. Total length of 340 mm</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500066303</p>	<p style="text-align: center;">6</p>		
8748-20 	<p style="text-align: center;">Bow Saw 76cm (30")</p> <p style="text-align: center;">Stable, lightweight oval steel tube Twist proof bow shape Fully adjustable blade tension by 2 C screws</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500874809</p>	<p style="text-align: center;">6</p>		
GLOVES		PK		
202-20 	<p style="text-align: center;">Gardening Gloves Size 7</p> <p style="text-align: center;">Dirt-repellent and water-tight glove High quality and containment-free material Water-tight latex coating with a cotton lining and grip surface High quality processed finger tips and special fabric combination</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 407850002020 6</p>	<p style="text-align: center;">6</p>		
210-20 	<p style="text-align: center;">Water Glove Size 8</p> <p style="text-align: center;">Dirt-repellent and water-tight glove High quality and containment-free material Water-tight latex coating with a cotton lining and grip surface</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 407850002100 5</p>	<p style="text-align: center;">6</p>		


		SMALL HAND TOOLS		PK		
8959		Hand-Held Patio Weeder Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023832		5		
8958		Hand-Held Flower Rake Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023795		10		
8939		Hand-Held Garden Hoe Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023719		10		
8957		Hand Held Grubber Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023757		10		
8950		Hand-Held Trowel Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023603		20		
8974		Balcony Planter Set Hand trowel - for planting and transplanting Hand grubber - for loosening and aerating soil Die-cast aluminum Ergo grip with soft component Lightweight yet robust UPC CODE 4078500035064		5		
12201-20		 Basic Hand Tool SET DISPLAY 8754 Pruner & 8950 Hand Trowel 15 Pieces per display 1/4 PALLET DISPLAY UPC CODE 4078500050111 		15		
8913		Hand Hoe Width 2" (5 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection 2 teeth, square shaped blade UPC CODE 4078500023405		5		

8911 	<p align="center">Hand Hoe</p> <p align="center">Heart shaped blade - 2 teeth, 6 cm (2.5") High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023382</p>	<p align="center">5</p>		
8915 	<p align="center">Hand Hoe</p> <p align="center">Width 2.5" (6.5 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023429</p>	<p align="center">5</p>		
8917 	<p align="center">Wire Hand Rake</p> <p align="center">Width 4.75" (12 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023443</p>	<p align="center">5</p>		
8919 	<p align="center">Hand Rake</p> <p align="center">Width 4.75" (12 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023467</p>	<p align="center">5</p>		
8921 	<p align="center">Hand Grubber</p> <p align="center">Width 2.75" (7 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023481</p>	<p align="center">5</p>		
8923 	<p align="center">Hand Weeder</p> <p align="center">Width 2.75" (7 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023504</p>	<p align="center">5</p>		
8925 	<p align="center">Flower Rake</p> <p align="center">Width 3.35" (8.5 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023542</p>	<p align="center">5</p>		
8927 	<p align="center">Patio Weeder</p> <p align="center">Double-sided ground and hardened stainless steel blade Rust-proof, blade cover included</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023566</p>	<p align="center">5</p>		
8929 	<p align="center">Hand Trowel</p> <p align="center">Width 3.5" (8.5 cm) High quality powder coated steel blade - corrosion protection</p> <p align="center">UPC CODE 4078500023580</p>	<p align="center">5</p>		

LARGE TOOLS

PK

298-30



Combisystem Bypass Branch Pruner

Pruner can be hung on branches for sturdy cutting
 Lightweight, modern design
 D-grip rope
 Cutting diamere approx. 36mm
 Includes telescopic handle # 3721
 Oval shaped handle for easy handling
 Locking screw with soft components

SET

Extends from 210 cm (83") to 390 cm (154")

UPC CODE 4078500012638



1



3772-24



Heavy Duty Terraline Small Spade (D-grip)

Ergonomic D-shaped handle
 Soft plastic components
 Extra large foot rest
 Pleasant non-slip handling
 Blade is built of robust high quality steel



113 cm length

UPC CODE 4078500377249

4



3781-24



Heavy Duty Terraline Spading Fork (D-grip)

Dig or transplant without root damage
 Ergonomic D-shaped handle
 Soft plastic components
 Extra large foot rest
 Pleasant non-slip handling
 Blade is built of robust high quality steel



117 cm length

UPC CODE 4078500378147

4



3786-20



Heavy Duty Terraline Universal Shovel (D-grip)

Move soil, sand, snow, gravel and other bulk material with ease!
 Ergonomic D-shaped handle
 Soft plastic components
 Extra large foot rest
 Pleasant non-slip handling
 Blade is built of robust high quality steel






















113 cm length

UPC CODE 4078500378604

4



<p>3771-20</p> 	<p>Heavy Duty Terraline Spade (T-grip) Ergonomic T-shaped handle Soft plastic components Extra large foot rest Pleasant non-slip handling Blade is built of robust high quality steel</p> <p style="text-align: center;">117 cm length</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500377102</p> 	<p>4</p>		
<p>3772-20</p> 	<p>Heavy Duty Terraline Small Spade (T-grip) Ergonomic T-shaped handle Soft plastic components Extra large foot rest Pleasant non-slip handling Blade is built of robust high quality steel</p> <p style="text-align: center;">117 cm length</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500377201</p> 	<p>4</p>		
<p>3773-20</p> 	<p>Heavy Duty Terraline Pointed Spade (T-grip) Ergonomic T-shaped handle Soft plastic components Extra large foot rest Pleasant non-slip handling Blade is built of robust high quality steel</p> <p style="text-align: center;">117 cm length</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500377300</p> 	<p>4</p>		
<p>3781-20</p> 	<p>Heavy Duty Terraline Spading Fork (T-grip) Ergonomic T-shaped handle Soft plastic components Extra large foot rest Pleasant non-slip handling Blade is built of robust high quality steel</p> <p style="text-align: center;">117 cm length</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 4078500378109</p> 	<p>4</p>		
SHOVELS		<p>PK</p>		
<p>3240-C</p> 	<p>Combi System Set 3240-C</p> <p>Includes 3734 Ergoline Handle - 130cm (51") in length and 3240 40 cm (15 3/4") blade</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 06628303240 4</p>	<p>4</p>		
<p>3240</p> 	<p>Plastic Edged Blade 40 cm With a working width of 40 cm (15 3/4") Up to -40°C cold-shock resistant and resistant to road salt.</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 407850032410 6</p>	<p>4</p>		
<p>3241-C</p> 	<p>Combi System Set 3241-C</p> <p>Includes 3734 Ergoline Handle - 130cm (51") in length and 3241 50 cm (20") blade</p> <p style="text-align: center;">UPC CODE 06628303241 1</p>	<p>4</p>		






























3241 	<p align="center">Plastic Edged Blade 50 cm With a working width of 50 cm (20") Up to -40°C cold-shock resistant and resistant to road salt.</p> <p align="center">UPC CODE 407850032410 6</p>	<p align="center">4</p>		
3250-C 	<p align="center">Combisystem Ice Scraper Set 3250-C</p> <p align="center">Includes Model 3734 Ergoline Handle - 130cm (51") in length and Model 3250 Ice Scraper with a working width 15 cm (6")</p> <p align="center">UPC CODE 06628303250 3</p>	<p align="center">5</p>		
3250 	<p align="center">Combisystem Ice Scraper 15cm (6")</p> <p align="center">Spring steel blade Working width 15 cm (6") Year-round use eg: removal of dirt</p> <p align="center">UPC CODE 407850032500 4</p>	<p align="center">5</p>		
3260 	<p align="center">Snow Scoop</p> <p align="center">Heavy duty poly blade/front metal edge for lasting durability 'U' shaped foam covered, plastic coated handle + additional grips Telescopic Handle -- Three step (approx. 30 cm) Approximate working width of 70 cm (28")</p> <p align="center">UPC CODE 407850032600 1</p>	<p align="center">1</p>		





















Click - On Watering Tools 2023







ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
 715C-FP	Comfort Frost Proof Multi-Pattern Nozzle Patented frost proof technology Integrated locking trigger Ergonomic handle with soft components 5 different spray patterns for versatile watering applications UPC CODE 066283018767	 Pistolet multijets Comfort à l'épreuve du gel Technologie à l'épreuve du gel brevetée Gâchette verrouillable intégrée Manche ergonomique avec matériaux souples 5 types de jet d'arrosage différents pour un usage polyvalent CUP 066283018767 	10	5	5 IN 1
 710C-FP	Frost Proof Cleaning Nozzle Hard jet - for cleaning of intensive dirt Fine mist - for gentle watering of sensitive plants Ergonomic handle with soft components Integrated locking trigger One-hand water flow regulation Patented frost proof technology Black fittings underline that the water stop should be used here UPC CODE 066283018743	 Pistolet de nettoyage à l'épreuve du gel Jet puissant - pour déloger la saleté incrustée Jet de brume - pour l'arrosage en douceur de plantes délicates Manche ergonomique avec matériaux souples Gâchette verrouillable intégrée Réglage du débit d'eau d'une seule main Technologie à l'épreuve du gel brevetée Les raccords noirs indiquent que la soupape de fermeture Aquastop devrait être utilisée à cet endroit CUP 066283018743 	10	4	2 IN 1
 18304	Comfort Cleaning Nozzle - ECO-PULSE 4 in 1 - eco Pulse jet, Hard jet, Flat jet and Soft spray 12% more surface cleaning using 40% less water Includes water stop Frost proof technology UPC CODE: 407850004456 1 	 Pistolet de nettoyage Comfort - ÉCOLOGIQUE À PULSATIONS 4 en 1 - jet écologique à pulsations, jet puissant, jet plat et jet doux Nettoyage de 12 % de surface de plus en utilisant 40 % moins d'eau Comprend la soupape de fermeture Aquastop Technologie à l'épreuve du gel   	5	3	4 IN 1
 7114FP	Adjustable Spray Nozzle Ideal for cleaning Hard jet spray ideal for cleaning - fine mist spray pattern for gentle applications Soft component nozzle and grip protects against damage Black fittings underline that the water stop should be used here UPC CODE 06628301519 3 	 Pistolet d'arrosage réglable Idéal pour le nettoyage Jet puissant idéal pour le nettoyage - jet de brume pour usage moins intensif Le matériau souple du pistolet et de la prise offre une protection contre les dommages Les raccords noirs indiquent que la soupape de fermeture Aquastop devrait être utilisée à cet endroit CUP 06628301519 3 	10		2 IN 1
 2131FP	Adjustable 3 in 1 Spray Nozzle Ergonomic front trigger Lock/unlock function Flow control One hand operation for convenient work (Water flow adjustment / On-Off) Adjustable spray head Patented frost protection built into nozzle design UPC CODE 06628301424 0 	 Pistolet d'arrosage réglable 3 en 1 Gâchette avant ergonomique Fonction de verrouillage/déverrouillage Contrôle du débit Commande à une seule main pour simplifier le travail (Réglage du débit d'eau / marche/arrêt) Tête d'arrosage réglable Protection contre le gel brevetée, intégrée à la conception du pistolet CUP 06628301424 0  	5		3 IN 1
 7100FP	Adjustable Front Trigger Spray Nozzle Ideal for cleaning Hard jet spray ideal for cleaning - fine mist spray pattern for gentle applications Soft component nozzle and grip protects against damage Black fittings underline that the water stop should be used here Locking trigger Water flow control – easy to use one hand flow control lever UPC CODE 06628301525 4 	 Pistolet d'arrosage réglable à gâchette avant Idéal pour le nettoyage Jet puissant idéal pour le nettoyage - jet de brume pour usage moins intensif protection contre les dommages Aquastop devrait être utilisée à cet endroit Gâchette verrouillable seule main, facile à utiliser CUP 06628301525 4 	10		2 IN 1
 N9115-FP	GARDENA Classic Adjustable gun nozzle Continuously adjustable from hard jet to fine mist. New advanced, improved ergonomic fit On/Off trigger lock. Soft grip for ease of use and comfort Includes waterstop connector UPC CODE 06628309115 9 	 Pistolet d'arrosage classique réglable GARDENA Se règle en continu, d'un jet puissant à un jet de brume. Nouvelle gâchette verrouillable marche/arrêt améliorée, à la configuration ergonomique perfectionnée. Prise souple, facilité d'utilisation et confort Comprend un raccord Aquastop CUP 06628309115 9 	10	4.25	2 IN 1

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
 <p>N9117-FP GARDENA Classic Adjustable gun nozzle Continuously adjustable from hard jet to fine mist. New advanced, improved ergonomic fit On/Off trigger lock. Soft grip for ease of use and comfort Includes waterstop connector UPC CODE 066283019160</p>	 <p>CLASSIC</p>	<p>Pistolet d'arrosage classique réglable GARDENA Se règle en continu, d'un jet puissant à un jet de brume. Nouvelle gâchette verrouillable marche/arrêt améliorée, à la configuration ergonomique perfectionnée. Prise souple, facilité d'utilisation et confort Comprend un raccord Aquastop CUP 066283019160</p>	10	4.25
 <p>N9121-FP GARDENA Classic Multi funct. hose gun 4 distinct adjustable jet forms. Water flow fully variable at sprayer head. Soft grip for ease of use and comfort. Includes waterstop connector UPC CODE 06628309121 0</p>	 <p>CLASSIC</p>	<p>Pistolet d'arrosage classique multifonction GARDENA 4 jets réglables distincts Débit d'eau entièrement réglable à la tête d'arrosage. Prise souple, fr d'utilisation et confort. Comprend un raccord CUP 06628309121 0</p>	10	4
 <p>6334-FP Frost Proof 2-in-1 Watering Wand Integrated locking trigger One-hand water flow regulation 180° rotating head Soft shower spray for watering Hard jet for cleaning Approximately 36 inches (92 cm) in total length Ideal for watering hanging baskets and hard to reach areas Patented frost proof technology UPC CODE 0662830017166</p>	 <p>CLASSIC</p>	<p>Lance d'arrosage 2 en 1 à l'épreuve du gel Gâchette verrouillable intégrée Réglage du débit d'eau d'une seule main Tête pivotante orientable sur 180° Jet de pluie doux pour l'arrosage Jet puissant pour le nettoyage Longueur totale d'environ 36 po (92 cm) Idéale pour arroser les jardinières suspendues et les zones difficiles d'accès Technologie à l'épreuve du gel brevetée CUP 0662830017166</p>	6	10
 <p>6335-FP Frost Proof 2-in-1 Watering Wand Integrated locking trigger One-hand water flow regulation 180° rotating head Soft shower spray for watering Bubble jet spray for soaking Approximately 36 inches (92 cm) in total length Ideal for watering hanging baskets and hard to reach areas Patented frost proof technology UPC CODE 066283017173</p>	 <p>CLASSIC</p>	<p>Lance d'arrosage 2 en 1 à l'épreuve du gel Gâchette verrouillable intégrée Réglage du débit d'eau d'une seule main Tête pivotante orientable sur 180° Jet de pluie doux pour l'arrosage Jet à bulles pour l'humidification par diffusion Longueur totale d'environ 36 po (92 cm) Idéale pour arroser les jardinières suspendues et les zones difficiles d'accès Technologie à l'épreuve du gel brevetée CUP 066283017173</p>	6	10
 <p>7123FP GARDENA Front Trigger Spray Wand Ideal for Watering hard to reach areas 60 cm total length (23.5 inches) Ideal for reaching longer areas Optimum shape and angle of handle for ease of use Easy to remove front ring for easy maintenance. Soft component at the front of the wand protects against damage Ergonomic front trigger Lock/un-lock function Easy storage with the integrated hanging loop Black fitting – underline's that water stop should be used here UPC CODE 06628301528 5</p>	 <p>COMFORT</p>	<p>Lance d'arrosage à gâchette avant GARDENA Idéale pour arroser les zones difficiles d'accès Longueur totale de 60 cm (23,5 po) Idéale pour atteindre les zones plus longues Forme et angle du manche optimaux pour en faciliter l'utilisation Anneau avant simple à enlever pour un entretien facile Le matériau souple à l'avant de la lance offre une protection contre les dommages Gâchette avant ergonomique Fonction de verrouillage/déverrouillage Anneau de suspension intégré facilitant le rangement Le raccord noir indique que la soupape de fermeture Aquastop devrait être utilisée à cet endroit CUP 06628301528 5</p>	6	
 <p>9149 GARDENA Classic 7 Pattern spray wand Easy to use rotating spray pattern selector Flow control knob allows for quick and simple pressure adjustment Quick connect connector with waterstop for snap-off / snap-on. Built in hanger for easy storage Seven patterns include: Jet, mist, soaker, flat, shower, cone and center Includes 6918 waterstop UPC CODE 06628309149 4</p>	<p>COMFORT</p>	<p>Lance d'arrosage classique à 7 jets GARDENA Sélecteur de jet pivotant et facile à utiliser. Bouton de contrôle du débit pour un réglage rapide et simple de la pression. Raccord rapide avec soupape de fermeture Aquastop qui s'enclenche et se désenclenche. Support intégré pour faciliter le rangement. Sept types de jet : puissant, brume, diffuseur, plat, pluie, conique et central. Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 06628309149 4</p>	6	4.5
 <p>3121 GARDENA Comfort Multi Pattern Adjustable Nozzle Robust front trigger with non slip soft plastic components for additional comfort. Water with up to 7 different spray patterns Convenient one hand operation adjustable push button On/Off Allows for continuous watering with less fatigue Adjustable flow with non-slip rear adjustment knob Includes Click-Lock Water stop connector UPC CODE 06628303121 6</p>	<p>COMFORT</p>	<p>Pistolet multijets réglable GARDENA Comfort Gâchette avant robuste avec matériaux en plastique souple antidérapant pour plus de confort. Jusqu'à 7 types de jet d'eau différents Commande pratique à une seule main avec bouton-poussoir réglable marche/arrêt Permet d'arroser en continu sans effort Débit réglable avec un bouton de réglage antidérapant à l'arrière Comprend un raccord Aquastop verrouillable en un « clic » CUP 06628303121 6</p>	10	4.25


































ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
 <p>2121 GARDENA Comfort Multi Pattern METAL Adjustable Nozzle Robust front trigger with non slip soft plastic components for additional comfort. Water with up to 7 different spray patterns Convenient one hand operation adjustable push button On/Off Allows for continuous watering with less fatigue Adjustable flow with non-slip rear adjustment knob Includes Click-Lock Water stop connector UPC CODE 06628302121 7</p> <p>METAL COMFORT</p>	<p>Pistolet multijets réglable GARDENA Comfort en MÉTAL Gâchette avant robuste avec matériaux en plastique souple antidérapant pour plus de confort. Jusqu'à 7 types de jet d'eau différents Commande pratique à une seule main avec bouton-poussoir réglable marche/arrêt Permet d'arroser en continu sans effort Débit réglable avec un bouton de réglage antidérapant à l'arrière Comprend un raccord Aquastop verrouillable en un « clic » CUP 06628302121 7</p>	10	4.25	7 IN 1
 <p>5117TC GARDENA Metal Adjustable Spray Nozzle - THUMB CONTROL 2-in-1 Rear thumb control design with non-slip plastic components Convenient one hand operation with thumb control lever On/Off Control Allows for continuous watering with less fatigue Adjustable flow with non-slip All metal construction Includes water stop connector UPC CODE 06628301713 5</p> <p>METAL</p>	<p>Pistolet d'arrosage réglable GARDENA en métal avec COMMANDE AU POUCE 2 en 1 Commande au pouce à l'arrière avec matériaux en plastique antidérapant Commande pratique à une seule main avec levier de commande au pouce Commande marche/arrêt Permet d'arroser en continu sans effort Débit réglable avec levier antidérapant Entièrement métallique Comprend un raccord Aquastop CUP 06628301713 5</p> <p>THUMB CONTROL</p>	10		2 IN 1
 <p>5121TC GARDENA Metal Multi Pattern - THUMB CONTROL Adjustable Spray Nozzle 7 in 1 Rear thumb control design with non-slip plastic components On/Off control All metal construction Water with up to 7 different spray patterns Convenient one hand operation with thumb control lever Allows for continuous watering with less fatigue Adjustable flow with non-slip Includes water stop connector UPC CODE 06628301712 8</p> <p>METAL</p>	<p>Pistolet multijets GARDENA en métal avec COMMANDE AU POUCE Pistolet d'arrosage réglable 7 en 1 Commande au pouce à l'arrière avec matériaux en plastique antidérapant Commande marche/arrêt Entièrement métallique Jusqu'à 7 types de jet d'eau différents Commande pratique à une seule main avec levier de commande au pouce Permet d'arroser en continu sans effort Débit réglable avec levier antidérapant Comprend un raccord Aquastop CUP 06628301712 8</p> <p>THUMB CONTROL</p>	10		7 IN 1
 <p>4121-RT GARDENA Metal Multi Pattern - Rear Trigger All metal construction with soft components on body and handle Rear Trigger Nozzle clad in soft bi components Non slip handle for additional comfort. Water with up to 7 different spray patterns Convenient one hand operation Allows for continuous watering with less fatigue Adjustable flow with non-slip rear adjustment knob Includes water stop connector UPC CODE 06628301710 4</p> <p>METAL</p>	<p>Pistolet multijets GARDENA en métal avec gâchette arrière Entièrement métallique avec matériaux souples sur le bâti et le manche Gâchette arrière revêtue de deux matériaux souples Manche antidérapant pour plus de confort. Jusqu'à 7 types de jet d'eau différents Commande pratique à une seule main Permet d'arroser en continu sans effort Débit réglable avec un bouton de réglage antidérapant à l'arrière Comprend un raccord Aquastop CUP 06628301710 4</p>	10		7 IN 1



ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poinds	
Original GARDENA System					
	942-BK GARDENA Basic Coupling Kit Includes 1-6904, 1-6917, 1-6918, 2-6922 UPC CODE 06628300942 0	Trousse de raccords de base GARDENA Comprend un 6904, un 6917, un 6918 et deux 6922 CUP 06628300942 0	10	2.36	
	CLASSIC				
	6942 GARDENA Starter Kit accessory - hose to hose From hose to tap and to hose Includes 1- 6904,1- 6917,1- 6918 1-6922 , 1-6941 UPC CODE 06628306942 4	Trousse de base GARDENA Accessoire - de tuyau à tuyau De tuyau à robinet et à tuyau Comprend un 6904, un 6917, un 6918, un 6922 et un 6941 CUP 06628306942 4	10	3.25	
	CLASSIC				
	9042-BK Premium Quick-Connector Basic Starter Kit Made of a high quality, durable metal alloy Hoses and watering accessories can click on and off easily, are leak free and rust resistant Includes: 1 x 9017, 1 x 6904, 1 x 9018 and 2 x 6922 UPC CODE 06628309042 8	Raccord rapide haut de gamme Trousse de base Fabriqué d'un alliage métallique durable de qualité supérieure Les tuyaux et accessoires d'arrosage se raccordent et se séparent facilement en s'enclenchant et en se désenclenchant, ne fuient pas et résistent à la rouille. Comprend : un 9017, un 6904, un 9018 et deux 6922 CUP 06628309042 8	10	0.9	
	PREMIUM				
	5312 GARDENA Spray Filter/ Fixture & Washer (for use with 6949,6948,1158-22) UPC CODE 407850053120 7	Bague, joint et filtre d'arrosage GARDENA (à utiliser avec 6949, 6948 et 1158-22) CUP 407850053120 7	10	0.75	
					
	939-G Adapter for Indoor Taps For connecting to your indoor taps (for example: kitchen , laundry or bathroom taps) Suitable for taps with both female (internal threads) or male threads (external threads) Easy replacement of existing head with convenient assembly tool included No danger to scratch fittings Adapts to Original GARDENA system for easy connect or disconnect UPC CODE 06628300939 0	Adaptateur pour robinets d'intérieur Se raccorde à vos robinets d'intérieur (par exemple : robinets de cuisine, salle de lavage ou salle de bains) Convient aux robinets à filetage femelle (filetage intérieur) ou à filetage mâle (filetage extérieur) Remplacement facile de la tête existante grâce à l'outil de montage pratique compris Aucun risque d'érafler les raccords S'adapte au système GARDENA d'origine pour faciliter le raccordement ou le retrait CUP 06628300939 0	5	2	
	GBR-804C Tap Connector "NEW" SOLID BRASS Female tap connector Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! UPC CODE 06628398880 0	Raccord de robinet « NOUVEAU » raccord de robinet femelle en LAITON MASSIF Fabrication en LAITON de qualité supérieure Extrêmement robuste et durable Compatible avec TOUS les raccords du système Gardena! CUP 06628398880 0	10	1	
	BRASS				
	GBR-817C Tap End Connector "NEW" SOLID BRASS Tap end hose connector Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! UPC CODE 06628398881 7	Raccord d'extrémité de robinet « NOUVEAU » <u>raccord de tuyau pour extrémité de robinet en LAITON MASSIF</u> Fabrication en LAITON de qualité supérieure Extrêmement robuste et durable Compatible avec TOUS les raccords du système Gardena! CUP 06628398881 7	10	1.5	
	BRASS				
	GBR-843C Tap End Hose Set "NEW" SOLID BRASS Tap end hose connector SET Quick connect for easy on and off Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! Includes: 1 X GBR-804C + 1 X GBR-817C UPC CODE 06628398882 4	Ensemble de raccords de tuyau pour extrémité de robinet <u>« NOUVEAU » ENSEMBLE de raccords de tuyau pour extrémité de robinet en LAITON MASSIF</u> Raccord rapide pour faciliter la mise en place ou le retrait Fabrication en LAITON de qualité supérieure Extrêmement robuste et durable Compatible avec TOUS les raccords du système Gardena! Comprend : un GBR-804C et un GBR-817C CUP 06628398882 4	10	2	
	BRASS				

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
  	GBR-845S Tap End Hose Set "NEW" SOLID BRASS Tap end hose connector SET Quick connect for easy on and off Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! Includes: 2 X GBR-804C + 1 X GBR-817C UPC CODE 06628398883 1	 	  	
 	GBR-822C Accessory Adapter "NEW" SOLID BRASS Accessory adapter Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! UPC CODE 06628398884 8		  	
 	GBR-818C Waterstop "NEW" SOLID BRASS Waterstop connector Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! UPC CODE 06628398885 5		  	
  	GBR-844C Accessory Adapter - SET "NEW" SOLID BRASS Accessory adapter -SET Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! Includes: 1 X GBR-822C + 1 X GBR-818C UPC CODE 06628398886 2	 	  	
  	GBR-846S Accessory Adapter - SET "NEW" SOLID BRASS Accessory adapter -SET Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena system connectors! Includes: 2 X GBR-822C + 1 X GBR-818C UPC CODE 06628398887 9	 	  	
  	GBR-815C 1/2" Tap End Repairer "NEW" SOLID BRASS 1/2" Repairer Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena 1/2" system connectors! UPC CODE 06628398888 6	 	  	
  	GBR-813C 1/2" Accessory End Repairer w/ Water Stop "NEW" SOLID BRASS 1/2" Repairer Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena 1/2" system connectors! UPC CODE 06628398889 3		  	
  	GBR-832C 1/2" Repairer "NEW" SOLID BRASS 1/2" Repairer Made of a high quality BRASS Extremely robust and long lasting Compatible with ALL gardena 1/2" system connectors! UPC CODE 06628398890 9		  	
	9004-G Premium Metal Alloy Tap Connector UPC CODE 06628309004 6		 	
	9022-G Premium Accessory Adapter For adapting articles that do not have a suitable connection for GARDENA products UPC CODE 06628309022 0		 	
	9017 Premium Hose Connector Made of a high quality, durable metal alloy Attach hose with Hose Connector to GARDENA Tap Connector UPC CODE 06628309017 6		 	
	9018 Premium Hose Connector + Water Stop Made of a high quality, durable metal alloy The Water-Stop shuts off the flow of water automatically UPC CODE 06628309018 3		 	

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
18255	GARDENA Premium 1/2" Hose Connector Tap End Special connector guarantees secure fitting. Grooved Plastic grip for a very tight fit Stable Metal clamp nut Integrated anti-kink protection    UPC CODE 4078500 03193-6	Raccord de tuyau haut de gamme de 1/2 po GARDENA pour extrémité Le raccord spécial garantit un ajustement fiable. Prise en plastique à rainures pour un serrage parfait Écrou de serrage stable en métal Protection anti-tortillement intégrée  CUP 4078500 03193-6	10	2	
18256	GARDENA Premium 5/8" or 3/4" Hose Connector Tap End Special connector guarantees secure fitting. Grooved Plastic grip for a very tight fit Stable Metal clamp nut Integrated anti-kink protection    UPC CODE 4078500 03199-8	Raccord de tuyau haut de gamme de 5/8 ou 3/4 po GARDENA pour Le raccord spécial garantit un ajustement fiable. Prise en plastique à rainures pour un serrage parfait Écrou de serrage stable en métal Protection antitortillement intégrée  CUP 4078500 03199-8	10	2	
18253	GARDENA Premium 1/2" Waterstop Accessory End Special connector guarantees secure fitting. Grooved Plastic grip for a very tight fit Stable Metal clamp nut Integrated anti-kink protection     UPC CODE 4078500 03183-7	Raccord Aquastop haut de gamme de 1/2 po GARDENA pour extrémité Le raccord spécial garantit un ajustement fiable. Prise en plastique à rainures pour un serrage parfait Écrou de serrage stable en métal Protection antitortillement intégrée  CUP 4078500 03183-7	10	2	
18254	GARDENA Premium 5/8" or 3/4" Waterstop Accessory End Special connector guarantees secure fitting. Grooved Plastic grip for a very tight fit Stable Metal clamp nut Integrated anti-kink protection     UPC CODE 4078500 03188-2	Raccord Aquastop haut de gamme de 5/8 ou 3/4 po GARDENA pour extrémité d'accessoire Le raccord spécial garantit un ajustement fiable. Prise en plastique à rainures pour un serrage parfait Écrou de serrage stable en métal Protection anti-tortillement intégrée  CUP 4078500 03188-2	10	2	
9043	Premium Tap to Hose Connector Kit Includes 1 x 6904, 1 x 9017 Made of a high quality, durable metal alloy Click-On connectors let you move hoses quickly and easily from one faucet to another UPC CODE 06628309043 5  	Trousse de raccords robinet à tuyau haut de gamme Comprend 1 6904 et un 9017 Fabriqué d'un alliage métallique durable de qualité supérieure Les raccords à enclenchement vous permettent de déplacer les tuyaux rapidement et facilement d'un robinet à un autre CUP 06628309043 5	10	0.9	
9044	Premium Hose to Accessory Connector Kit Made of a high quality, durable metal alloy Hose connector screws on the end of the hose - accessory adapter screws onto other accessories Includes: 1 x 9018, 1 x 6922 UPC CODE 06628309044 2  	Trousse de raccords tuyau à accessoire haut de gamme Fabriqué d'un alliage métallique durable de qualité supérieure Le raccord du tuyau se visse sur l'extrémité du tuyau et l'adaptateur d'accessoire se visse sur les autres accessoires Comprend : un 9018 et un 6922 CUP 06628309044 2	10	0.9	
2998	Elbow Joint Tap Connector Prevents kinking of hose at the tap or hose reels Free spinning metal coupling UPC CODE 06628302998 5 	Raccord de robinet à joint coudé Empêche l'entortillement du tuyau au robinet ou au dévidoir Raccord en métal à pivotement libre CUP 06628302998 5	10	0.9	
6904	GARDENA Tap Connector UPC CODE 06628306904 2  	Raccord de robinet GARDENA CUP 06628306904 2	10	0.5	
6917	GARDENA Hose Connector UPC CODE 06628306917 2  	Raccord de tuyau GARDENA CUP 06628306917 2	10	5	
6918	GARDENA Hose Connector with waterstop UPC CODE 06628306918 9  	Raccord de tuyau GARDENA avec soupape de fermeture Aquastop CUP 06628306918 9	10	1	
6922	GARDENA Accessory Adapter UPC CODE 06628306922 6  	Adaptateur d'accessoire GARDENA CUP 06628306922 6	10	0.5	












ORDER COMMANDE		DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
 	6927 GARDENA Female Hose Connector Set Repair kit faucet end 1-6904 + 1-2915 UPC CODE 06628306927 1	 CLASSIC	Ensemble de raccords de tuyau femelles GARDENA Trousse de réparation pour extrémité de robinet Un 6904 et un 2915 CUP 06628306927 1	10	1.25
 	6928 GARDENA Male Hose Connector Set Repair kit accessory end 1-6922 + 1-2913 UPC CODE 06628306928 8	 CLASSIC	Ensemble de raccords de tuyau mâles GARDENA Trousse de réparation pour extrémité d'accessoire Un 6922 et un 2913 CUP 06628306928 8	10	1.25
 	6929 GARDENA Female Hose Connector Set Repair kit faucet end 1-6904 + 1-2916 For hose 5/8" UPC CODE 06628306929 5	  CLASSIC	Ensemble de raccords de tuyau femelles GARDENA Trousse de réparation pour extrémité de robinet Un 6904 et un 2916 Pour tuyau de 5/8 po CUP 06628306929 5	10	1.25
 	6930 GARDENA Male Hose Connector Set Repair kit accessory end 1-6922 + 1-2914 For hose 5/8" UPC CODE 06628306930 1	  CLASSIC	Ensemble de raccords de tuyau mâles GARDENA Trousse de réparation pour extrémité d'accessoire Un 6922 et un 2914 Pour tuyau de 5/8 po CUP 06628306930 1	10	1.25
	6931 GARDENA Coupling UPC CODE 06628306931 8	CLASSIC	Raccord GARDENA CUP 06628306931 8	10	0.5
	6932 GARDENA 1/2" Repairer UPC CODE 06628306932 5	 CLASSIC	Raccord de réparation de 1/2 po GARDENA CUP 06628306932 5	10	0.5
	6933 GARDENA 3/4" Repairer UPC CODE 06628306933 2	 CLASSIC	Raccord de réparation de 3/4 po GARDENA CUP 06628306933 2	10	0.5
	6935 GARDENA 5/8" Repairer UPC CODE 06628306935 6	 CLASSIC	Raccord de réparation de 5/8 po GARDENA CUP 06628306935 6	10	3.5
	2833-20 GARDENA 3 way Coupling Divides your water source in two for connecting 3 1/2" hoses UPC CODE 06628302833 9		Raccord à 3 voies GARDENA Divise votre source d'eau en deux pour y raccorder 3 tuyaux de 1/2 po CUP 06628302833 9	10	0.8
	6934 GARDENA Y-Adapter UPC CODE 06628306934 9	CLASSIC	Adaptateur en Y GARDENA CUP 06628306934 9	10	0.75
	6937 GARDENA Coupling Set for connecting one hose to another 1-6918 , 1-6931 , 1-6917 UPC CODE 06628306937 0	CLASSIC	Ensemble de raccords GARDENA pour raccorder un tuyau à un autre Un 6918, un 6931 et un 6917 CUP 06628306937 0	10	1.9
	6938 GARDENA Twin Tap Connector UPC CODE 06628306938 7	CLASSIC	Raccord de robinet double GARDENA CUP 06628306938 7	6	1
	6939 GARDENA Rapid Connector Set for threads R3/4" 26.55mm (dia.int.12-15mm) 1-2906 , 1-6904 , 1-2915 UPC CODE 06628306939 4	 CLASSIC	Ensemble de raccords rapides GARDENA pour filetages R 3/4 po (26,55 mm) (diam. int. 12 à 15 mm) Un 2906, un 6904 et un 2915 CUP 06628306939 4	6	1
	6940 GARDENA 1/2" Connector Set 1-2913 , 1-6931 , 1-2915 UPC CODE 06628306940 0	 CLASSIC	Ensemble de raccords de 1/2 po GARDENA Un 2913, un 6931 et un 2915 CUP 06628306940 0	10	1.9
	6943 GARDENA Tap To Hose Connector Set 1-6904 + 1-6917 UPC CODE 06628306943 1	CLASSIC	Ensemble de raccords robinet à tuyau GARDENA Un 6904 et un 6917 CUP 06628306943 1	10	1
	6944 GARDENA Hose To Accessory Set 1-6918 + 1-6922 UPC CODE 06628306944 8	CLASSIC	Ensemble de raccords tuyau à accessoire GARDENA Un 6918 et un 6922 CUP 06628306944 8	10	1
	1057 GARDENA Two Way Coupling Set for 1/2" hose direct to hose 1-6934 + 3-2915 UPC CODE 06628301057 0	 CLASSIC	Ensemble de raccords à deux voies GARDENA pour tuyau de 1/2 po à raccorder directement au tuyau Un 6934 et trois 2915 CUP 06628301057 0	10	3.3











ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
 1058	GARDENA Two Way Coupling Set for 1/2" hose direct to hose 1-6934 , 1-6918 , 2-6917 UPC CODE 06628301058 7	Ensemble de raccords à deux voies GARDENA pour tuyau de 1/2 po à raccorder directement au tuyau Un 6934, un 6918 et deux 6917 CUP 06628301058 7	10	3.3	
 2913	GARDENA 1/2" Hose Connector/Waterstop direct to hose UPC CODE 06628302913 8	Raccord de tuyau de 1/2 po GARDENA avec soupape de ferr à raccorder directement au tuyau CUP 06628302913 8	10	1	
 2914	GARDENA 5/8" and 3/4" Hose Connector waterstop UPC CODE 407850029140 8	Raccord de tuyaux de 5/8 et 3/4 po GARDENA raccord Aquastop CUP 407850029140 8	10	1	
 2915	GARDENA 1/2" Push-Pull Connector direct to hose UPC CODE 06628302915 2	Raccord pousser-tirer de 1/2 po GARDENA à raccorder directement au tuyau CUP 06628302915 2	10	1	
 2916	GARDENA 5/8" and 3/4" Push-Pull Connector direct to hose UPC CODE 407850029160 6	Raccord pousser-tirer de 5/8 et 3/4 po GARDENA à raccorder directement au tuyau CUP 407850029160 6	10	1	
 2942	GARDENA 1/2" Hose Connector with control valve direct to hose UPC CODE 407850029420 1	Raccord de tuyau de 1/2 po GARDENA avec robinet de contrôle, à raccorder directement au tuyau CUP 407850029420 1	10	1.5	
 2943	GARDENA Repairer Hose Connector/Control Valve Manuel ball valve for controlling and shutting off water flow Direct to hose For 3/4" and 5/8" hose UPC CODE 06628302943 5	Raccord de tuyau de réparation GARDENA avec robinet de c Robinet à tournant sphérique manuel pour contrôler et arrêter le débit d'eau, à raccorder directement au tuyau Pour tuyau de 3/4 et 5/8 po CUP 06628302943 5	10	1.5	
 2976	GARDENA Coupling / Regulator Valve UPC CODE 06628302976 3	Raccord GARDENA avec soupape de régulation CUP 06628302976 3	10	1.75	
 2977	GARDENA Regulator Valve UPC CODE 06628302977 0	Soupape de régulation GARDENA CUP 06628302977 0	10	2.75	
 6919	GARDENA Hose Connector Waterstop Regulator valve, fits conventional brass male hose end UPC CODE 06628306919 6	Raccord de tuyau GARDENA avec soupape de fermeture Aqu Soupape de régulation pour extrémité classique de tuyau mâle en laiton CUP 06628306919 6	10	2.75	
 1128	GARDENA 1/2" Washer Set UPC CODE 06628301128 7	Ensemble de joints de 1/2 po GARDENA CUP 06628301128 7	10	0.25	
 1129	GARDENA Replacement Sprinkler Connector Fits most GARDENA sprinklers easily screws into sprinklers to repair UPC CODE 06628301129 4	Raccord de rechange d'arroseur GARDENA S'adapte à la plupart des arroseurs GARDENA. Se visse facilement dans les arroseurs à réparer CUP 06628301129 4	10	0.3	
 1129M	GARDENA METAL - replacement connector Oscillating sprinkler alloy replacement connector Fits most GARDENA oscillating sprinklers Easily screws into sprinkler UPC CODE 06628391129 7	Raccord de rechange GARDENA en MÉTAL Raccord de rechange d'arroseur oscillant en alliage Pour la plupart des arroseurs oscillants GARDENA Se visse facilement dans l'arroseur CUP 06628391129 7	10	0.3	
GARDENA Oscillating Sprinklers			Arroseurs oscillants GARDENA		
 N83-SZMXFP	Compact Oscillating Sprinkler for Small Areas Coverage of Approx. 76 sq ft – 2300 sq ft Compact oscillating sprinkler for the smallest areas 16 flexible rubber nozzles for even water distribution Sealed turbo gear driven unit Durable Metal Step Spike Fully adjustable controls for width, length, and water flow UPC CODE 066283023624	Frost Proof Arroseur oscillant compact pour petites surfaces Couvre environ de 76 pi² à 2 300 pi² Arroseur oscillant compact pour les plus petites surfaces 16 buses en caoutchouc flexible pour un arrosage uniforme Unité à engrenage turbo scellée Pic « marche-pied » durable en métal Commandes entièrement réglables servant à contrôler le débit d'eau, et à ajuster les dimensions (long. et larg.) de la surface à couvrir CUP 066283023624	6	1.5	
 N84-BZMXFP	Compact Oscillating Sprinkler for Small Areas Coverage of Approx. 76 sq ft – 2300 sq ft 16 flexible rubber nozzles for even water distribution Sealed turbo gear driven unit Removable end cap to allow connection of additional sprinklers Large Weighted Sled base for stability Frost Proof Technology UPC CODE 066283023648	Frost Proof Arroseur oscillant compact pour petites surfaces Couvre environ de 76 pi² à 2 300 pi² 16 buses en caoutchouc flexible pour un arrosage uniforme Unité à engrenage turbo scellée Capuchon d'extrémité amovible pour pouvoir raccorder des arroseurs supplémentaires Large base de type traîneau, lestée pour une plus grande stabilité Technologie à l'épreuve du gel CUP 066283023648	6	3	

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
 N2082FP Oscillating Sprinkler Simple and intuitive adjustment of spray range Improved Cleaning tool - easy to use Thick aluminum tubes for improved stability For mid sized gardens - covers up to 2400 sq ft (223m2) Stainless steel fine mesh filter UPC CODE 066283023730	   	Arroseur oscillant Couvre jusqu'à environ 2 400 pi ² Réglage simple et intuitif de la portée d'arrosage Éléments en métal pour plus de robustesse Unité à engrenage turbo scellée Technologie à l'épreuve du gel! CUP 066283023730	5	4.2	  
 2082-20 Classic Sprinkler Even spray patterns and precise water distribution! Improved Cleaning tool - easy to use Thick aluminum tubes for improved stability For mid sized gardens - covers up to 2400 sq ft (223m2) Stainless steel fine mesh filter UPC CODE 407850020820 8		Arroseur classique Jets uniformes et distribution précise de l'eau! Outil de nettoyage amélioré, facile à utiliser Tubes en aluminium épais améliorant la stabilité Pour les jardins de taille moyenne - couvre jusqu'à 2 400 pi ² (223 m2) Filtre en acier inoxydable à mailles fines CUP 407850020820 8	5	7	
 N6985FP Oscillating Sprinkler Coverage of Approx. up to 3000 sq ft Simple and intuitive adjustment of spray range Metal elements for extra sturdiness Sealed turbo gear driven unit UPC CODE 066283023747	   	Arroseur oscillant Couvre jusqu'à environ 3 000 pi ² Réglage simple et intuitif de la portée d'arrosage Éléments en métal pour plus de robustesse Unité à engrenage turbo scellée Technologie à l'épreuve du gel! CUP 066283023747	5	2	  
 1973 GARDENA Aquazoom Sprinkler Adjustable range of spray + adjustable width covers from 25m ² -max 250m ² , up to 2,700sq.ft includes 6918 waterstop UPC CODE 407850019730 4		Arroseur GARDENA AquaZoom Portée réglable des jets et largeur réglable Couvre de 25 à 250 m ² max., jusqu'à 2 700 pi ² Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850019730 4	4	7	
 1975 GARDENA Aquazoom Sprinkler Adjustable range of spray + adjustable width covers up to 3,800 sq.ft. includes 6918 waterstop UPC CODE 407850019750 2		Arroseur GARDENA AquaZoom Portée réglable des jets et largeur réglable Couvre jusqu'à 3 800 pi ² Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850019750 2	4	11.25	
 N1972FP Frost Proof AquaZoom Oscillating Sprinkler Coverage of Approx. up to 1650 sq ft New AquaZoom Oscillating Sprinkler For every garden size the right sprinkler Water flow adjustment on all models with a Cleaning tool on all units UPC CODE 066283023754		Arroseur oscillant AquaZoom à l'épreuve du gel Couvre jusqu'à environ 1650 pi ² Nouvel arroseur oscillant AquaZoom À toutes dimensions de jardin, l'arroseur qui convient Réglage du débit d'eau sur tous les modèles avec outil de nettoyage sur toutes les unités CUP 066283023754	4	5.2	  
 N1973FP Frost Proof AquaZoom Oscillating Sprinkler Coverage of Approx. up to 2700 sq ft New AquaZoom Oscillating Sprinkler For every garden size the right sprinkler Water flow adjustment on all models with a Cleaning tool on all units UPC CODE 066283023655		Arroseur oscillant AquaZoom à l'épreuve du gel Couvre jusqu'à environ 2 700 pi ² Nouvel arroseur oscillant AquaZoom À toutes dimensions de jardin, l'arroseur qui convient Réglage du débit d'eau sur tous les modèles avec outil de nettoyage sur toutes les unités CUP 066283023655	4	5.2	  
 N1975FP Frost Proof AquaZoom Oscillating Sprinkler Coverage of Approx. up to 3800 sq ft New AquaZoom Oscillating Sprinkler For every garden size the right sprinkler Water flow adjustment on all models with a Cleaning tool on all units UPC CODE 066283023761		Arroseur oscillant AquaZoom à l'épreuve du gel Couvre jusqu'à environ 3 800 pi ² Nouvel arroseur oscillant AquaZoom À toutes dimensions de jardin, l'arroseur qui convient Réglage du débit d'eau sur tous les modèles avec outil de nettoyage sur toutes les unités CUP 066283023761	4	5.2	  
 9170 GARDENA Aquazoom 341/1 Adjustable range control with click-lock ON/OFF Covers up to 3,700 sq.ft. (67 ft x 56 ft) UPC CODE 06628309170 8		Arroseur GARDENA AquaZoom 341/1 Contrôle de la portée réglable avec commande MARCHE/ARRÊT verrouillable en un « clic » Couvre jusqu'à 3 700 pi ² (67 pi x 56 pi) CUP 06628309170 8	6	5	
 9176 GARDENA Aquazoom 362/1 18 clog resistant rubber nozzles + Nozzle shut-offs for width with Click-Lock ON/OFF covers up to 3,900 sq.ft. Includes 6918 waterstop UPC CODE 06628309176 0		Arroseur GARDENA AquaZoom 362/1 18 buses anticolmatage en caoutchouc + dispositifs de fermeture des buses pour régler la largeur avec commande MARCHE/ARRÊT verrouillable en un « clic ». Couvre jusqu'à 3 900 pi ² Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 06628309176 0	6	5	
GARDENA Circular Sprinkler			Arroseurs circulaires GARDENA		
 8141 GARDENA Full/Part Circle On Spike Full or Part circle pulse sprinkler on oval shaped hollow metal step spike + 6918 waterstop Covers up to 5,200 sq ft UPC CODE 06628308141 9		Arroseur circulaire ou sectoriel GARDENA sur pic Arroseur à pulsations circulaire ou sectoriel sur pic avec « marche-pied » creux ovale en métal + soupape de fermeture Aquastop 6918 Couvre jusqu'à 5 200 pi ² CUP 06628308141 9	5	2.3	
 8142 GARDENA Full/Part Circle On Base Sled with 3 metal Inserts (3 point stand) for added stability even on smooth surfaces (such as terraces) + 6918 waterstop Covers up to 5,200 sq ft UPC CODE 06628308142 6		Arroseur circulaire ou sectoriel GARDENA sur base Traineau avec 3 pièces rapportées métalliques (support sur 3 points) pour une plus grande stabilité même sur surfaces lisses (comme les terrasses) + soupape de fermeture Aquastop 6918 Couvre jusqu'à 5 200 pi ² CUP 06628308142 6	6	7	
 8136 GARDENA Full/Part Circle On Spike Full or Part circle pulse sprinkler on oval shaped hollow metal step spike with metal spray head + 6918 waterstop Covers up to 5,200 sq ft UPC CODE 06628308136 5		Arroseur circulaire ou sectoriel GARDENA sur pic Arroseur à pulsations circulaire ou sectoriel sur pic avec « marche-pied » creux ovale en métal et tête d'arrosage métallique + soupape de fermeture Aquastop 6918 Couvre jusqu'à 5 200 pi ² CUP 06628308136 5	5	3.5	


ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
	8135 GARDENA Full/Part Circle On Base Full or Part circle pulse sprinkler on sled base + 6918 waterstop Sled with 3 metal inserts (3 point stand) for added stability Covers up to 5,200 sq ft UPC CODE 06628308135 8	Arroseur circulaire ou sectoriel GARDENA sur base Arroseur à pulsations circulaire ou sectoriel sur base de type traîneau + soupape de fermeture Aquastop Traîneau avec 3 pièces rapportées métalliques (support sur 3 points) pour une plus grande stabilité Couvre jusqu'à 5 200 pi ² CUP 06628308135 8	5	3.5	
	8144 GARDENA Turbo Drive On Spike Turbo Drive Sprinkler on Metal Spike + 6918 waterstop Oval-shaped hollow tube spike with foot step to easily install spike in the soil and to enable dirt to be removed. Covers up to 4800 sq ft UPC CODE 06628308144 0	Arroseur turbo GARDENA sur pic Arroseur turbo sur pic métallique + soupape de fermeture Aquastop 6918 Pic en tube creux et ovale avec « marche-pied » permettant de l'installer facilement dans le sol et d'éliminer la saleté. Couvre jusqu'à 4 800 pi ² CUP 06628308144 0	5	3.5	
	8143 GARDENA Turbo Drive On Base Turbo Drive Sprinkler on Sled + 6918 waterstop Sled with 3 metal inserts (3 point stand) for added stability operation. Covers up to 4800 sq ft High impact plastic turbo drive spray head UPC CODE 06628308143 3	Arroseur turbo GARDENA sur base Arroseur turbo sur traîneau + soupape de fermeture Aquastop 6918 Traîneau avec 3 pièces rapportées métalliques (support sur 3 points) pour une plus grande stabilité de fonctionnement. Couvre jusqu'à 4 800 pi ² Tête d'arrosage turbo en plastique résistant aux chocs CUP 06628308143 3	6	3.5	
	8138 GARDENA High-rise Sprinkler High Level Pulse Sprinkler + 6918 waterstop Covers up to 5,200 sq ft UPC CODE 407850081380 8	Arroseur surélevé GARDENA Arroseur à pulsations surélevé + soupape de fermeture Aquastop 6918 Couvre jusqu'à 5 200 pi² CUP 407850081380 8	1	3.2	
	69-8142 Pulse Sprinkler + Timer Covers up to area up to approx. 800-4800 sq ft Large knob for easy adjustment of the deflector Waters in 2 stages to ensure even water distribution High impact plastic spray head Large, weighted sled base for stability Adjustable range control UPC CODE 06628300746 4	Arroseur à pulsations avec minuterie Couvre une zone allant d'environ 800 à 4 800 pi ² Grand bouton pour un réglage facile du déflecteur Arrose la surface en 2 étapes pour assurer une distribution égale de l'eau Tête d'arrosage en plastique résistant aux chocs Large base de type traîneau, lestée pour une plus grande stabilité Contrôle de la portée réglable CUP 06628300746 4	6	6.5	
	69-8143 Turbo Drive Sprinkler + Timer Covers up to area up to approx. 800-4800 sq ft Large knob for easy adjustment of the deflector Waters in 2 stages to ensure even water distribution High impact plastic spray head Large, weighted sled base for stability Adjustable range control Deflector adjustment with large dial will set distance from 16 - 40 ft UPC CODE 06628300745 7	Arroseur turbo avec minuterie Couvre une zone allant d'environ 800 à 4 800 pi ² Grand bouton pour un réglage facile du déflecteur Arrose la surface en 2 étapes pour assurer une distribution égale de l'eau Tête d'arrosage en plastique résistant aux chocs Large base de type traîneau, lestée pour une plus grande stabilité Contrôle de la portée réglable Le réglage du déflecteur à l'aide d'un grand cadran permet de configurer une distance de 16 à 40 pi CUP 06628300745 7	6	6.5	
	69-8135 Pulse Sprinkler + Timer Covers up to area up to approx. 800-5200 sq ft Large knob for easy adjustment of the deflector Waters in 2 stages to ensure even water distribution High impact plastic spray head Large, weighted sled base for stability Adjustable range control Deflector adjustment with large dial will set distance from 16 - 41 ft UPC CODE 06628300744 0	Arroseur à pulsations avec minuterie Couvre une zone allant d'environ 800 à 5 200 pi ² Grand bouton pour un réglage facile du déflecteur Arrose la surface en 2 étapes pour assurer une distribution égale de l'eau Tête d'arrosage en plastique résistant aux chocs Large base de type traîneau, lestée pour une plus grande stabilité Contrôle de la portée réglable Le réglage du déflecteur à l'aide d'un grand cadran permet de configurer une distance de 16 à 41 pi CUP 06628300744 0	6	6.5	
	69-84BZMX ZoomMaxx Sprinkler + Timer Fully adjustable controls for: width, length and water flow Water flow control dial Convenient adjustability with swivel function UPC CODE 06628300743 3	Arroseur ZoomMaxx avec minuterie Commandes entièrement réglables servant à contrôler le débit d'eau, et à ajuster les dimensions (long. et larg.) de la surface à couvrir Cadran de contrôle du débit d'eau Réglage pratique avec fonction pivotante CUP 06628300743 3	6	6.5	
	8133 GARDENA AquaContour Automatic The convenient Large-Area Sprinkler, AquaContour automatic waters virtually every garden shape up to 380m ² (4,088 sq.ft) individually. Reaches every corner of the garden thanks to its programming of up to 50 key contour points with individual spray ranges 2,5m – 11m (8.2' – 36') Two different garden shapes can be easily programmed and recalled at any time. (i.e. for front and back yard due to stored programming). Conserves water due to a defined area coverage UPC CODE 407850081330 3	Arroseur GARDENA AquaContour automatique L'arroseur pratique pour grande surface AquaContour automatique s'adapte à presque toute forme de jardin jusqu'à 380 m ² (4 088 pi ²) individuellement. Atteint tous les recoins du jardin grâce à sa programmation comprenant jusqu'à 50 principaux points de contour, avec des portées individuelles d'arrosage de 2,5 à 11 m (8,2 à 36 pi) Deux formes de jardin différentes peuvent être facilement programmées et rappelées en tout temps (p. ex. pour les terrains avant et arrière de la maison grâce à des programmes enregistrés). Économise l'eau grâce à la définition des zones à couvrir CUP 407850081330 3	1	6	
	1951 GARDENA Spray Sprinkler On Spike Includes 6918 waterstop up to 100m ² , 960 sq.ft UPC CODE 06628301951 1	Arroseur à pulvérisation GARDENA sur pic Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 Couvre jusqu'à 100 m ² (960 pi ²) CUP 06628301951 1	6	1.7	

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
 1953	GARDENA Rose Sprinkler On Spike Includes 6918 waterstop covers up to 150 m ² , 1,520 sq.ft. UPC CODE 06628301953 5	Arroseur pour rosiers GARDENA sur pic Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 Couvre jusqu'à 150 m ² (1 520 pi ²) CUP 06628301953 5	6	1.7	
 1954	GARDENA Rose Sprinkler On Base Includes 6918 waterstop covers up to 150m ² , 1,520 sq.ft. 45 ft. dia. UPC CODE 06628301954 2	Arroseur pour rosiers GARDENA sur base Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 Couvre jusqu'à 150 m ² (1 520 pi ²) 45 pi de diam. CUP 06628301954 2	6	3	
 2068	GARDENA 4-Pattern Spike Sprinkler Full circle, half circle, rectangle, square Even water distribution. Includes 6918 waterstop UPC CODE 407850020680 8	Arroseur à 4 jets GARDENA sur pic Cercle entier, demi-cercle, rectangle, carré Arrosage uniforme Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850020680 8	6	4	
 1197	AUTOMATIC WATER DISTRIBUTOR Will accommodate up to 6 Irrigation Products All 6 exits are located on the same side of the unit Space saving design Only exits being used need to be programmed Up to 4 exits can be inactive Bottom plate included for either wall mount (with additional plate incl) or floor mounted for added stability UPC CODE 407850011972 6	DISTRIBUTEUR D'EAU AUTOMATIQUE Permet de raccorder jusqu'à 6 appareils d'irrigation Les 6 sorties sont toutes situées du même côté de l'unité Conception compacte réduisant l'encombrement Seules les sorties utilisées ont besoin d'être programmées Jusqu'à 4 sorties peuvent être inactives Plaque inférieure comprise pour un montage mural (avec plaque supplémentaire fournie) ou un montage au sol pour plus de stabilité CUP 407850011972 6	2	2	
 8193	GARDENA Twin Tap Connector Large, self explanatory knobs for error free operation Ball valve shut offs with soft component covering for added comfort - ergonomic use UPC CODE 06628308193 8	Raccord de robinet double GARDENA Gros boutons explicites pour une opération sans erreur Robinetts de fermeture sphériques recouverts d'un matériau souple pour un confort accru et un usage ergonomique. CUP 06628308193 8	4	3	
 8194	4 Channel Water Distributor Large, self explanatory knobs for error free operation Ball valve shut offs with soft component covering for added comfort - ergonomic use UPC CODE 06628308194 5	Distributeur d'eau à 4 canaux Gros boutons explicites pour une opération sans erreur Robinetts de fermeture sphériques recouverts d'un matériau souple pour un confort accru et un usage ergonomique. CUP 06628308194 5	4	5.5	
GARDENA Timers			Minuterie pour arrosage GARDENA		
 1887	Pre-set basic Water Timer 17 combinations of run time and frequency Easy to use rotary knob Includes water stop Weatherproof electronics LED Light for delay + low battery Quick setting and intuitive usage of rotary knob Start Time delay +1 h per pushing of button Max. +23 h UPC CODE: 4078500 04579-7	Minuterie d'arrosage de base pré réglée 17 combinaisons de durée et de fréquence d'arrosage Bouton rotatif facile à utiliser Comprend la soupape de fermeture Aquastop Composants électroniques à l'épreuve des intempéries Témoïn lumineux à DEL pour démarrage différé + avertissement de pile faible Réglage rapide et utilisation intuitive du bouton rotatif Démarrage différé : +1 h par pression unique sur le bouton Max. : +23 h CUP : 4078500 04579-7	2	8	
 1888	Pre-set basic Water Timer 17 combinations of run time and frequency Easy to use rotary knob Includes water stop Weatherproof electronics Special settings for cooling mist application Quick setting and intuitive usage of rotary knob UPC CODE: 4078500 04577-3	Minuterie d'arrosage de base pré réglée 17 combinaisons de durée et de fréquence d'arrosage Bouton rotatif facile à utiliser Comprend la soupape de fermeture Aquastop Composants électroniques à l'épreuve des intempéries Réglages spéciaux pour l'utilisation de la brume rafraîchissante Réglage rapide et utilisation intuitive du bouton rotatif CUP : 4078500 04577-3	2	20	
 1890	OPP- Balcony Water Timer Time based schedule, extra short cycles Easy setting of start time, duration, frequency Includes water stop Integrative design, discreet colours for e.g. balcony environment Short watering cycles meet demand for (small) plant pots UPC CODE: 4078500 04575-9	Minuterie d'arrosage pour balcon Programme établi en fonction de la durée, cycles ultra courts Réglage facile de l'heure de début, de la durée et de la fréquence Comprend la soupape de fermeture Aquastop Conception privilégiant l'intégration dans l'environnement, avec couleurs discrètes, p. ex. pour un balcon Cycles d'arrosage courts répondant aux besoins de (petites) jardinières CUP : 4078500 04575-9	2	8	





















ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
 1891 MPP Universal timer Single knob function for easy programming Easy setting of start time, duration, frequency Includes water stop Integrative design, discreet colours for e.g. balcony environment Short watering cycles meet demand for (small) plant pots		Minuterie universelle Fonctionnement à un seul bouton facilitant la programmation Réglage facile de l'heure de début, de la durée et de la fréquence Comprend la soupape de fermeture Aquastop Conception privilégiant l'intégration dans l'environnement, avec couleurs discrètes, p. ex. pour un balcon Cycles d'arrosage courts répondant aux besoins de (petites) jardinières	2	6
 1892 PPP-Full Control timer Single knob function for easy programming Easy setting of start time, duration, frequency Includes water stop Large Screen with language selection (15 languages) and flexible signs/te 6 schedules consisting of start time, duration, frequency etc. Weatherproof electronics		Minuterie de contrôle complet Fonctionnement à un seul bouton facilitant la programmation Réglage facile de l'heure de début, de la durée et de la fréquence Comprend la soupape de fermeture Aquastop Grand écran, sélection de la langue (parmi 15 langues) et pictogrammes ou texte au choix 6 programmes comprenant heure de début, durée, fréquence, etc. Composants électroniques à l'épreuve des intempéries	4	6
 1814 GARDENA Water Computer Profi Switches on & off automatically solenoid valve Electronic display, can be programmed up to 6-cycles per day. Watering intervals can be set individually. Duration variable from -1 min - 9hrs and 59 mins. Start time can be set automatically Manual override. Can be used with moisture sensor. Control unit can be removed for programming UPC CODE 407850018140 2	COMFORT	Programmeur d'arrosage GARDENA Profi Déclenche et arrête automatiquement une soupape à solénoïde Affichage électronique, jusqu'à 6 cycles par jour peuvent être programmés. Les intervalles entre arrosages peuvent être définis individuellement. Durée pouvant varier de 1 min. à 9 h et 59 min. L'heure de début peut être réglée automatiquement. Option manuelle. Peut être utilisé avec un humidimètre. L'unité de commande peut être retirée pour la programmation. CUP 407850018140 2	2	4.3
 1832-A GARDENA Watertimer WT 30 Easy to operate dial, Flexible programming adjustable watering frequency 8hr , 12hr , 24 hr . 2nd , 3rd , 4th day. Adjustable watering duration 1-180 mins. UPC CODE 4078500183253	 CLASSIC	Minuterie d'arrosage GARDENA WT 30 Cadran facile à utiliser, programmation flexible Fréquence d'arrosage réglable : 8 h, 12 h, 24 h, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours. Durée d'arrosage réglable de 1 à 180 min. CUP 4078500183253	2	2.65
 1862-28 Water Computer C 1030 + Large clear display with all data on screen Swivel Coupling Programming steps flash at each step Easy turn knob for quick data entry Large easy to use buttons covered in soft plastic components UPC CODE 407850018628 5	COMFORT	Programmeur d'arrosage C 1030 + Grand écran d'affichage clair montrant toutes les données Raccord pivotant Clignotement à chaque étape de la programmation Bouton se tournant facilement pour une saisie rapide des données Grands boutons faciles à utiliser recouverts de matériaux en plastique souple CUP 407850018628 5	2	2.6
 1874 WATER COMPUTER C 1030 WITH DUAL OUTLETS Large easy to read LCD display Removable control unit for easy programming 2 programmable watering outlets Flexible watering programs - water up to 3 times per day Each outlet has connection for watering sensors UPC CODE 407850018748 0		PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE C 1030 À DEUX SORTIES Grand écran d'affichage ACL facile à lire Unité de commande amovible facilitant la programmation 2 sorties d'arrosage programmables Programmes d'arrosage flexibles – arrose jusqu'à 3 fois par jour Chaque sortie a un raccord pour des capteurs d'arrosage CUP 407850018748 0	2	2
 1883 GARDENA Water Computer FlexiControl Dial programming - quick and easy programming Well designed LCD - View all your programs clearly Sensor connection - water saving irrigation Detachable control unit UPC CODE 407850018830 2		Programmeur d'arrosage GARDENA FlexiControl Programmation rapide et facile sur cadran Affichage ACL bien conçu pour voir clairement tous vos programmes Raccord pour capteurs en vue d'une irrigation économe en eau Unité de commande amovible CUP 407850018830 2	2	2.6
 1885 GARDENA Water Computer SelectControl Dial programming - 5 typical garden applications Well designed LCD - View all your programs clearly Sensor connection - water saving irrigation Detachable control unit UPC CODE 407850018859 3		Programmeur d'arrosage GARDENA SelectControl Programmation sur cadran - 5 utilisations classiques pour le jardin Affichage ACL bien conçu pour voir clairement tous vos programmes Raccord pour capteurs en vue d'une irrigation économe en eau Unité de commande amovible CUP 407850018859 3	2	2.6
 1170 GARDENA Watertimer Can be set from-5-120 minutes 1 x 6917 Faucet End Connector UPC CODE 407850011705 0		Minuterie d'arrosage GARDENA Peut être réglée de 5 à 120 minutes Un raccord d'extrémité de robinet 6917 CUP 407850011705 0	4	2.5

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
 <p>1167 NEW Water Timer Duration from 5-120 mins Easy to use and reliable 1 x 6917 Faucet End Connector</p> <p>Corrosion proof valve, Frost Proof and pressure resistant-168 psi UPC - 066283023402</p> 	<p>NOUVELLE minuterie d'arrosage Durée de 5 à 120 min. Facile à utiliser et fiable Un raccord d'extrémité de robinet 6917</p> <p>Soupape résistante à la corrosion, à l'épreuve du gel et pouvant résister à une pression de 168 lb/po2 CUP 066283023402</p>	4	3	
 <p>9188 ELECTRONIC WATER METER LCD Screen Displays amount of water usage in either Gallons or Litres Function 1 measures daily usage Function 2 measures seasons usage Function 3 measures one time usage Function 4 measures current water flow Reset button Set includes 1 x 6904 Tap Connector 1 x 6917 Faucet End Connector UPC CODE 06628309188 3</p>	<p>COMPTEUR D'EAU ÉLECTRONIQUE L'écran ACL affiche la quantité d'eau utilisée, en gallons ou en litres La fonction 1 mesure l'utilisation quotidienne La fonction 2 mesure l'utilisation saisonnière La fonction 3 mesure l'utilisation ponctuelle La fonction 4 mesure le débit d'eau actuel Bouton de réinitialisation L'ensemble comprend un raccord de robinet 6904 et un raccord d'extrémité de robinet 6917 CUP 06628309188 3</p>	4	2	
 <p>1165 GARDENA Repl. Element Sensor UPC CODE 407850011650 3</p>	<p>Élément de rechange pour capteur GARDENA CUP 407850011650 3</p>	6	0.5	
 <p>1186 GARDENA Extension Cable Additional 10m (30') works with 1187 + 1162 UPC CODE 407850011860 6</p>	<p>Rallonge GARDENA 10 m (30 pi) supplémentaires, à utiliser avec modèles 1187 + 1162 CUP 407850011860 6</p>	4	1.25	
 <p>959 GARDENA Garden Shower Adjustable fine spray mist. Easy height adjustment Integrated spike. Adjustable water flow Includes 6918 waterstop UPC CODE 407850009590 7</p>	<p>Douche de jardin GARDENA Jet fin réglable. Réglage facile de la hauteur Pic intégré. Débit d'eau réglable Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850009590 7</p>	2	4	
 <p>960 GARDENA Garden Shower Removable adjustable head, Adjustable fine spray mist. Easy height adjustment. Stable tripod adjustable water flow. Includes 6918 waterstop UPC CODE 407850009600 3</p>	<p>Douche de jardin GARDENA Pomme de douche réglable amovible, jet fin réglable. Réglage facile de la hauteur. Trépied stable. Débit d'eau réglable. Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850009600 3</p>	2	9	
 <p>961 GARDENA Garden Shower Easy height adjustment. Integrated spike, adjustable water flow. Includes 6918 waterstop UPC CODE 407850009610 2</p>	<p>Douche de jardin GARDENA Réglage facile de la hauteur. Pic intégré, débit d'eau réglable. Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850009610 2</p>	2	4	
GARDENA Car Wash Brush				
 <p>6984 GARDENA Car Brush Includes 6918 waterstop UPC CODE 06628306984 4</p>	<p>Brosse de lavage de voiture GARDENA Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 06628306984 4</p>	3	2.25	
 <p>6987 GARDENA Car Brush Includes 6918 waterstop UPC CODE 407850009870 0</p>	<p>Brosse pour voiture GARDENA Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850009870 0</p>	3	3	





























ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
18401 	GARDENA Hose Carts & Garden Hoses "City" Garden Hose Set Includes 7.5 M (25 ft) of spiral garden hose Perfect for small areas such as balconies and terraces Includes Classic Gardena Cleaning Nozzle Fitted with original Gardena fittings Integrated holder for easy storage Large spiral hose for easy winding and space saving storage UPC CODE 4078500023283	Tuyau et dévidoirs GARDENA Ensemble de tuyau d'arrosage « urbain » Comprend un tuyau d'arrosage en spirale de 7,5 m (25 pi) Parfait pour les surfaces restreintes, comme les balcons ou les terrasses Comprend le pistolet de nettoyage classique Gardena Compatible avec les raccords Gardena d'origine Support intégré pour un rangement facile Grand tuyau en spirale facilitant l'enroulement et permettant d'économiser l'espace de rangement CUP 4078500023283	1	1
4647-20 	Spiral Hose Set Convenient solution for watering plants on balconies, patios or gardens After use, the hose automatically coils back up to a minimum size Eliminates the need to unroll and roll the hose back up again 33 Foot length 5 Year Warranty Includes a GARDENA watering nozzle UPC - 4078500464703	Ensemble de tuyau en spirale Solution pratique pour arroser les plantes sur les balcons, les terrasses ou dans les jardins Après utilisation, le tuyau reprend automatiquement son format minimum Plus besoin de dérouler ni d'enrouler le tuyau 33 pi de long Garantie de 5 ans Comprend un pistolet d'arrosage GARDENA CUP 4078500464703	5	3
8253-20 	Pipeline Spiral Hose Box 33ft (10m) of hose with Nozzle Spiral Hose slips back into unit for storage Can handle a max weight load of 90kg (200lbs) UPC CODE 407850082530 6	Boîte souterraine pour tuyau en spirale 33 pi (10 m) de tuyau avec pistolet Le tuyau en spirale se glisse dans la boîte pour s'y ranger Peut supporter une charge max. de 90 kg (200 lb) CUP 407850082530 6	1	20
18011-20 	5ft Leader Hose 5ft (1.5m) of hose with quick connector on each end For connecting hose reels, trolleys, etc. to water source UPC CODE 40785003471 5	Tuyau leader de 5 pieds 5 pieds (1,5 m) de tuyau avec connecteur rapide à chaque extrémité Pour connecter des enrouleurs de tuyaux, des chariots, etc. à une source d'eau CUP CODE 40785003471 5	5	3.7



ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
	Classic Hose Double helix structure with carbon reinforcement Polyester thread - high flexibility No kinks, knotting or twisting	 		
18000	1/2" x 15m (50 ft) UPC Code 4078500002202	1/2 po x 15 m (50 pi) CUP 4078500002202	1	
18001	1/2" x 18m (59.4 ft) UPC Code 4078500002219	1/2 po x 18 m (59,4 pi) CUP 4078500002219	1	
18003	1/2" x 20m (66 ft) UPC Code 4078500002226	1/2 po x 20 m (66 pi) CUP 4078500002226	1	
18009	1/2 x 30m (100 ft) UPC Code 4078500002233	1/2 po x 30 m (100 pi) CUP 4078500002233	1	
18013	5/8" X 20m (66 ft) UPC Code 4078500002295	5/8 po x 20 m (66 pi) CUP 4078500002295	1	
18022	3/4" x 20m (66 ft) UPC Code 4078500002318	3/4 po x 20 m (66 pi) CUP 4078500002318	1	
	Flex Hose 9X9 Double helix structure with carbon reinforcement Polyester thread - high flexibility No kinks, knotting or twisting	 		
18030	1/2" x 10m (33 ft) UPC Code 4078500001670	1/2 po x 10 m (33 pi) CUP 4078500001670	1	
18031	1/2" x 15m (50 ft) UPC Code 4078500001687	1/2 po x 15 m (50 pi) CUP 4078500001687	1	
18033	1/2" x 20m (66 ft) UPC Code 4078500001694	1/2 po x 20 m (66 pi) CUP 4078500001694	1	
18036	1/2 x 30m (100 ft) UPC Code 4078500001717	1/2 po x 30 m (100 pi) CUP 4078500001717	1	
18039	1/2" x 50m (165 ft) UPC Code 4078500001731	1/2 po x 50 m (165 pi) CUP 4078500001731	1	
18041	5/8" x 15m (50 ft)	5/8 po x 15 m (50 pi)	1	
18044	5/8" X 20m (66 ft) UPC Code 4078500001779	5/8 po x 20 m (66 pi) CUP 4078500001779	1	
18045	5/8" x 25m (82.5 ft) UPC Code 4078500001786	5/8 po x 25 m (82,5 pi) CUP 4078500001786	1	
18049	5/8" x 50m (165 ft) UPC Code 4078500001793	5/8 po x 50 m (165 pi) CUP 4078500001793	1	
18053	3/4" x 25m (82.5 ft) UPC Code 4078500001823	3/4 po x 25 m (82,5 pi) CUP 4078500001823	1	
18055	3/4" x 50m (165 ft) UPC Code 4078500001663	3/4 po x 50 m (165 pi) CUP 4078500001663	1	
	HighFlex Hose 10X10 Double helix structure with carbon reinforcement Polyester thread - high flexibility No kinks, knotting or twisting	 		
18061	1/2" x 15m (50 ft) UPC Code 4078500001908	1/2 po x 15 m (50 pi) CUP 4078500001908	1	
18063	1/2" x 20m (66 ft) UPC Code 4078500001915	1/2 po x 20 m (66 pi) CUP 4078500001915	1	
18066	1/2 x 30m (100 ft) UPC Code 4078500001939	1/2 po x 30 m (100 pi) CUP 4078500001939	1	
18069	1/2" x 50m (165 ft) UPC Code 4078500002080	1/2 po x 50 m (165 pi) CUP 4078500002080	1	
18075	5/8" x 25m (82.5 ft) UPC Code 4078500002134	5/8 po x 25 m (82,5 pi) CUP 4078500002134	1	
18079	5/8" x 50m (165 ft) UPC Code 4078500002011	5/8 po x 50 m (165 pi) CUP 4078500002011	1	
18083	3/4" x 25m (82.5 ft) UPC Code 4078500002042	3/4 po x 25 m (82,5 pi) CUP 4078500002042	1	
18085	3/4" x 50m (165 ft) UPC Code 4078500002059	3/4 po x 50 m (165 pi) CUP 4078500002059	1	
	SuperFlex Hose 12X12 Double helix structure with carbon reinforcement Polyester thread - high flexibility No kinks, knotting or twisting	 		
18093	1/2" x 20m (66 ft) UPC Code 4078500001977	1/2 po x 20 m (66 pi) CUP 4078500001977	1	
18096	1/2 x 30m (100 ft) UPC Code 4078500001991	1/2 po x 30 m (100 pi) CUP 4078500001991	1	
18099	1/2" x 50m (165 ft) UPC Code 4078500002141	1/2 po x 50 m (165 pi) CUP 4078500002141	1	
18105	5/8" x 25m (82.5 ft) UPC Code 4078500002172	5/8 po x 25 m (82,5 pi) CUP 4078500002172	1	
18113	3/4" x 25m (82.5 ft) UPC Code 4078500002196	3/4 po x 25 m (82,5 pi) CUP 4078500002196	1	
	8645-26 GARDENA Premium Skin Tech Garden Hose Patented NON-KINK Technology Pressure resistant with cross-woven reinforcement. Avail. in 1/2" 3/4" and 5/8" dia. Free of Cadmium! Lead! And Barium! Rated at 697 psi	 		
	50m of 3/4" hose UPC CODE 407850086456 5	Tuyau d'arrosage Skin Tech haut de gamme GARDENA Technologie ANTI-ENTORTILLEMENT brevetée Résistant à la pression grâce au renfort tissé en chaîne croisée. 1/2, 3/4 ou 5/8 po de diam. Sans cadmium, ni plomb, ni baryum! Résiste à une pression nominale de 697 lb/po2	1	18



























ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
 4424-22	GARDENA Premium Rubber Hose Hot water resistant to + 95° C. Environmentally friendly-no chlorine or dioxinated substances Free of Cadmium! Lead! And Barium! PREMIUM 50m of 1/2" hose UPC CODE 407850044320 3	Tuyau en caoutchouc haut de gamme GARDENA Résiste à l'eau chaude jusqu'à 95 °C. Écologique : sans chlore ni substances apparentées à la dioxine Sans cadmium, ni plomb, ni baryum! Tuyau de 1/2 po x 50 m CUP 407850044320 3	1	7.5
 4434-22	GARDENA Premium Rubber Hose Hot water resistant to + 95° C. Environmentally friendly-no chlorine or dioxinated substances Free of Cadmium! Lead! And Barium! PREMIUM 50m of 3/4" hose UPC CODE 4078500442428	Tuyau en caoutchouc haut de gamme GARDENA Résiste à l'eau chaude jusqu'à 95 °C. Écologique : sans chlore ni substances apparentées à la dioxine Sans cadmium, ni plomb, ni baryum! Tuyau de 3/4 po x 50 m CUP 4078500442428	1	7.5
 39000	Quick Connect Garden Hose 5/8" x 50' Heavy-duty 5-ply garden hose. Built in Gardena quick connects. Includes: 1- 2914 & 1- 2916 along with 2 Faucet Adapters & 2 Product Adapters COMFORT UPC CODE 06628339000 9	Tuyau d'arrosage à raccord rapide de 5/8 po x 50 pi Tuyau d'arrosage robuste à 5 plis. Raccords rapides Gardena intégrés. Comprend : un 2914 et un 2916 avec deux adaptateurs de robinet et deux adaptateurs d'accessoires CUP 06628339000 9	5	40
 39001	Quick Connect Garden Hose 5/8" x 100' Heavy-duty 5-ply garden hose. Built in Gardena quick connects. Includes: 1- 2914 & 1- 2916 along with 2 Faucet Adapters & 2 Product Adapters COMFORT UPC CODE 06628339001 6	Tuyau d'arrosage à raccord rapide de 5/8 po x 100 pi Tuyau d'arrosage robuste à 5 plis. Raccords rapides Gardena intégrés. Comprend : un 2914 et un 2916 avec deux adaptateurs de robinet et deux adaptateurs d'accessoires CUP 06628339001 6	3	32
 995	GARDENA Sprinkler Hose 7.5m , 25 ft UPC CODE 06628300995 6	Tuyau d'arroseur GARDENA 7,5 m (25 pi) CUP 06628300995 6	5	8.5
 996	GARDENA Sprinkler Hose 15m , 49.5 ft UPC CODE 06628300996 3	Tuyau d'arroseur GARDENA 15 m (49,5 pi) CUP 06628300996 3	5	14.75
 5316	GARDENA Extra Coupling Set UPC CODE 407850053160 3	Ensemble de raccords supplémentaires GARDENA CUP 407850053160 3	5	1.5
 1389	GARDENA Sun Surface Micro Drip kit Includes Master unit 1355 + 6918 Length: 50m , 164 ft For underground watersaving irrigation Includes connector and line end Anti-syphon mechanism. Self compensating drippers for even water distribution UPC CODE 407850013895 6	Ensemble GARDENA Micro Drip pour surfaces ensoleillées Comprend la centrale d'irrigation 1355 + 6918 Longueur : 50 m (164 pi) Pour une irrigation souterraine économe en eau Comprend un raccord et un bouchon de fin de ligne. Mécanisme anti-siphonnement. Goutteurs à équilibrage automatique pour une distribution uniforme de l'eau CUP 407850013895 6	1	11.5
 1968	GARDENA Soaker Hose "weeping hose" 7.5 m , 25 ft Includes 6918 waterstop UPC CODE 407850019680 2	 Tuyau suintant GARDENA « Tuyau poreux » de 7,5 m (25 pi) Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850019680 2	5	8
 1969	GARDENA Soaker Hose "weeping hose" 15 m , 49.5 ft Includes 6918 waterstop UPC CODE 407850019690 1	 Tuyau suintant GARDENA « Tuyau poreux » de 15 m (49,5 pi) Comprend la soupape de fermeture Aquastop 6918 CUP 407850019690 1	5	16
 241	Wall Mounted Hose Hanger UPC Code 4078500024105	Support de tuyau mural CUP 4078500024105	10	3.75
 756	GARDENA Flat Hose in a cassette- 15m , 49ft , withstands pressure up to 350psi UPC CODE 407850007560 2	Tuyau plat GARDENA En boîtier enrouleur. 15 m (49 pi) Résiste à une pression maximale de 350 lb/po2 CUP 407850007560 2	3	10.25

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
18604 NEW	Hose Box RollUp on Metal Spike 15m/50ft High quality hose-no blockage or kinks with easy rewinding Metal Spike for flexible placement in the garden 360° swivelling for uninterrupted watering Ready to use right out the box with Connectors + Nozzle New compact design, takes up less space FROST PROOF UPC CODE - 4078500051958	Dévidoir de tuyau d'arrosage de 15 m/50 pi sur pic en métal Tuyau de qualité supérieure s'enroulant facilement, sans se bloquer ni se tordre Pic en métal permettant une grande liberté de déplacement dans le jardin Pivotement sur 360° pour un arrosage ininterrompu Prêt à l'emploi, avec raccords et buse Nouveau format compact exigeant moins d'espace À L'ÉPREUVE DU GEL CUP 4078500051958	1	25.00	 
18614 NEW	Hose Box RollUp on Metal Spike 20m/66ft High quality hose-no blockage or kinks with easy rewinding Metal Spike for flexible placement in the garden 360° swivelling for uninterrupted watering Ready to use right out the box with Connectors + Nozzle New compact design, takes up less space FROST PROOF UPC CODE - 4078500051996	Dévidoir de tuyau d'arrosage de 20 m/66 pi sur pic en métal Tuyau de qualité supérieure s'enroulant facilement, sans se bloquer ni se tordre Pic en métal permettant une grande liberté de déplacement dans le jardin Pivotement sur 360° pour un arrosage ininterrompu Prêt à l'emploi, avec raccords et buse Nouveau format compact exigeant moins d'espace À L'ÉPREUVE DU GEL CUP 4078500051996	1	27.00	 
18600 NEW	Wall Mounted Hose Box RollUp 15m/50ft High quality hose-no blockage or kinks with easy rewinding Metal Spike for flexible placement in the garden 360° swivelling for uninterrupted watering Ready to use right out the box with Connectors + Nozzle New compact design, takes up less space FROST PROOF UPC CODE - 4078500052085	Dévidoir mural de tuyau d'arrosage de 15 m/50 pi Tuyau de qualité supérieure s'enroulant facilement, sans se bloquer ni se tordre Pic en métal permettant une grande liberté de déplacement dans le jardin Pivotement sur 360° pour un arrosage ininterrompu Prêt à l'emploi, avec raccords et buse Nouveau format compact exigeant moins d'espace À L'ÉPREUVE DU GEL CUP 4078500052085	1	20.00	 
18610 NEW	Wall Mounted Hose Box RollUp 20m/66ft High quality hose-no blockage or kinks with easy rewinding Updated wall bracket design with 180° swiveling High quality leader hose included Ready to use right out the box with Connectors + Nozzle New compact design, takes up less space FROST PROOF UPC CODE - 4078500051972	Dévidoir mural de tuyau d'arrosage de 20 m/66 pi Tuyau de qualité supérieure s'enroulant facilement, sans se bloquer ni se tordre Conception actualisée du support mural, pivotant sur 180° Tuyau de départ de qualité supérieure compris Prêt à l'emploi, avec raccords et buse Nouveau format compact exigeant moins d'espace À L'ÉPREUVE DU GEL CUP 4078500051972	1	25.00	 
18620 NEW	Wall Mounted Hose Box RollUp 25m/82ft High quality hose-no blockage or kinks with easy rewinding Updated wall bracket design with 180° swiveling High quality leader hose + built in water drain Ready to use right out the box with Connectors + Nozzle New compact design, takes up less space FROST PROOF UPC CODE - 4078500052023	Dévidoir mural de tuyau d'arrosage de 25 m/82 pi Tuyau de qualité supérieure s'enroulant facilement, sans se bloquer ni se tordre Conception actualisée du support mural, pivotant sur 180° Tuyau de départ de qualité supérieure et dispositif d'évacuation d'eau intégré Prêt à l'emploi, avec raccords et buse Nouveau format compact exigeant moins d'espace À L'ÉPREUVE DU GEL CUP 4078500052023	1	30.00	 
18625 NEW	Wall Mounted Hose Box RollUp 30m/100ft High quality hose-no blockage or kinks with easy rewinding New bracket design with 180 degree swivelling capability High quality leader hose + built in water drain Includes Nozzle, Connectors and all assembly aid reqd. New compact design, takes up less space FROST PROOF UPC CODE - 4078500052047	Dévidoir mural de tuyau d'arrosage de 30 m/100 pi Tuyau de qualité supérieure s'enroulant facilement, sans se bloquer ni se tordre Nouvelle conception du support lui permettant de pivoter sur 180° Tuyau de départ de qualité supérieure et dispositif d'évacuation d'eau intégré Comprend la buse, les raccords et tous les accessoires de montage nécessaires Nouveau format compact exigeant moins d'espace À L'ÉPREUVE DU GEL CUP 4078500052047	1	33.00	 











HIGH QUALITY STEEL SPRING WITH ROLL CONTROL TECHNOLOGY



ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
   	18540 CleverRoll M Metal Hose Trolley Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose FULLY ASSEMBLED!! Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Clip for holding nozzles or hose end Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04501-8	Dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Attache pour les pistolets ou l'extrémité du tuyau Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04501-8	1	24
   	18542-20 CleverRoll M Metal Hose Trolley - SET Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose FULLY ASSEMBLED!! INCLUDES 20M (66FT - CLASSIC 1/2" HOSE) SET Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04505-6	ENSEMBLE de dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! COMPREND 20 M (66 PI) DE TUYAU CLASSIC DE 1/2 PO Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04505-6	1	36
   	18542-29 CleverRoll M Metal Hose Trolley - SET Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose FULLY ASSEMBLED!! INCLUDES 25M (82.5FT - CLASSIC 3/4" HOSE) SET Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04632-9	ENSEMBLE de dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! COMPREND 25 M (82,5 PI) DE TUYAU CLASSIC DE 3/4 PO Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04632-9	1	40
   	18543-SET CleverRoll M Metal Hose Trolley - SET Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose FULLY ASSEMBLED!! INCLUDES 25M (82.5FT - CLASSIC 5/8" HOSE) SET Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Clip for holding nozzles or hose end Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04630-5	ENSEMBLE de dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! COMPREND 25 M (82,5 PI) DE TUYAU CLASSIC DE 5/8 PO Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Attache pour les pistolets ou l'extrémité du tuyau Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04630-5	1	40
   	18544-SET CleverRoll M Metal Hose Trolley - SET Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose FULLY ASSEMBLED!! INCLUDES 20M (66FT - FLEX 1/2" HOSE) SET Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04605-3	ENSEMBLE de dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! COMPREND 20 M (66 PI) DE TUYAU FLEX DE 1/2 PO Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04605-3	1	36
   	18541 CleverRoll M Metal Hose Trolley Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose FULLY ASSEMBLED!! Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04503-2	Dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04503-2	1	24






























ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
NEW   	18550 CleverRoll M Easy Metal Hose Trolley Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose Metal hose guide for reliable and even winding FULLY ASSEMBLED!! Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Angled hose connection METAL hose guide for reliable winding - NO DIRTY HANDS Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Clip for holding nozzles or hose end Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04508-7	Dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Easy Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi Guide-tuyau en métal pour un enroulement fiable et uniforme ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Raccord de tuyau angulaire Guide-tuyau en MÉTAL pour un enroulement fiable - FINI LES MAINS SALES Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Attache pour les pistolets ou l'extrémité du tuyau Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04508-7	1	24	ASSEMBLED
NEW   	18552-SET CleverRoll M Easy Metal Hose Trolley Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose Metal hose guide for reliable and even winding FULLY ASSEMBLED!! INCLUDES 30M (99FT - CLASSIC 3/4" HOSE) Frost proof technology Includes 5' Leader Hose METAL hose guide for reliable winding - NO DIRTY HANDS Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04634-3	Dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Easy Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi Guide-tuyau en métal pour un enroulement fiable et uniforme ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Guide-tuyau en MÉTAL pour un enroulement fiable - FINI LES MAINS SALES Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04634-3	1	44	ASSEMBLED
NEW   	18547-SET CleverRoll M Easy Metal Hose Trolley Metal drum holds up to 198' of 1/2" garden hose Metal hose guide for reliable and even winding FULLY ASSEMBLED!! INCLUDES 25M (82.5FT - FLEX 1/2" HOSE) Frost proof technology Includes 5' Leader Hose Hose guide for reliable winding - NO DIRTY HANDS Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500 04507-0	Dévidoir de tuyau sur roues en métal CleverRoll M Easy Le tambour en métal peut enrouler un tuyau d'arrosage de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 198 pi Guide-tuyau en métal pour un enroulement fiable et uniforme ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ! Technologie à l'épreuve du gel Comprend un tuyau de départ de 5 pi Guide-tuyau pour un enroulement fiable - FINI LES MAINS SALES Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500 04507-0	1	44	ASSEMBLED
NEW  	18502-20 Frost Free CleverRoll "S" Hose Trolley Includes 20m (66ft) Classic 1/2" Hose Also includes GARDENA adjustable spray nozzle + 5' leader hose Sturdy drum holds up to 40m (132ft) 1/2" hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection One piece crank handle High quality ALUMINUM tube Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500033091	Dévidoir de tuyau sur roues CleverRoll « S » à l'épreuve du gel Comprend 20 m (66 pi) de tuyau Classic de 1/2 po Comprend aussi un pistolet d'arrosage réglable GARDENA et un tuyau de départ de 5 pi Le tambour robuste peut enrouler un tuyau de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 40 m (132 pi) Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Manivelle monobloc Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500033091	1	22	ASSEMBLED
NEW  	18500-20 Frost Free CleverRoll "S" Hose Trolley DOES NOT Include garden hose! Does include 5ft connection hose Sturdy drum holds up to 40m (132ft) 1/2" hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection One piece crank handle High quality ALUMINUM tube Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC CODE 4078500033084	Dévidoir de tuyau sur roues CleverRoll « M » à l'épreuve du gel NE COMPREND PAS de tuyau d'arrosage! Comprend un tuyau de raccordement de 5 pi Le tambour robuste peut enrouler un tuyau de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 40 m (132 pi) Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Manivelle monobloc Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500033084	1	15	ASSEMBLED
NEW  	18513-20 Frost Free CleverRoll "M" Hose Trolley Includes 20m (66ft) Classic 1/2" Hose Also includes GARDENA adjustable spray nozzle + 5' leader hose Sturdy drum holds up to 60m (198ft) 1/2" hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube One piece crank handle Clip for holding nozzles or hose end Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC Code 4078500032872	Dévidoir de tuyau sur roues CleverRoll « M » à l'épreuve du gel Comprend 20 m (66 pi) de tuyau Classic de 1/2 po Comprend aussi un pistolet d'arrosage réglable GARDENA et un tuyau de départ de 5 pi Le tambour robuste peut enrouler un tuyau de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 60 m (198 pi) Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure Manivelle monobloc Attache pour les pistolets ou l'extrémité du tuyau Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500032872	1	22	ASSEMBLED



























ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
NEW  	18511-20 Frost Free CleverRoll "M" Hose Trolley DOES NOT Include garden hose! Does include 5ft connection hose Sturdy drum holds up to 60m (198ft) 1/2" hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube One piece crank handle Clip for holding nozzles or hose end Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC Code 4078500032834	Dévidoir de tuyau sur roues CleverRoll « M » à l'épreuve du gel NE COMPREND PAS de tuyau d'arrosage! Comprend un tuyau de raccordement de 5 pi Le tambour robuste peut enrouler un tuyau de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 60 m (198 pi) Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure Manivelle monobloc Attache pour les pistolets ou l'extrémité du tuyau Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500032834	2	15
NEW  	18520 Frost Free CleverRoll "L" Hose Trolley DOES NOT Include garden hose! Does include 5ft connection hose Sturdy drum holds up to 100m (330ft) 1/2" hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection METAL hose guide for reliable winding - NO DIRTY HANDS Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Clip for holding nozzles or hose end Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC Code 4078500032919	Dévidoir de tuyau sur roues CleverRoll « S » à l'épreuve du gel NE COMPREND PAS de tuyau d'arrosage! Comprend un tuyau de raccordement de 5 pi Le tambour robuste peut enrouler un tuyau de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 100 m (330 pi) Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Guide-tuyau en MÉTAL pour un enroulement fiable - FINI LES MAINS SALES Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Attache pour les pistolets ou l'extrémité du tuyau Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500032919	1	28
NEW  	18517-20 Frost Free CleverRoll "M" Hose Trolley Includes 20m (66ft) Flex1/2" Hose Also includes GARDENA adjustable spray nozzle + 5' leader hose Sturdy drum holds up to 100m (330ft) 1/2" hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection METAL hose guide for reliable winding - NO DIRTY HANDS Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC Code 4078500034531	Dévidoir de tuyau sur roues CleverRoll « M » à l'épreuve du gel Comprend 20 m (66 pi) de tuyau Flex de 1/2 po Comprend aussi un pistolet d'arrosage réglable GARDENA et un tuyau de départ de 5 pi Le tambour robuste peut enrouler un tuyau de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 100 m (330 pi) Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Guide-tuyau en MÉTAL pour un enroulement fiable - FINI LES MAINS SALES Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500034531	1	22
NEW  	18522-32 Frost Free CleverRoll "M" Hose Trolley Includes 25m (82.5ft) Flex1/2" Hose Also includes GARDENA adjustable spray nozzle + 5' leader hose Sturdy drum holds up to 100m (330ft) 1/2" hose Anti -drip prevents water leakage Angled hose connection Hose guide for reliable winding - NO DIRTY HANDS Kick and Stand feature specially formed foot and jacked up wheels High quality ALUMINUM tube with Ergonomic handle One piece crank handle Space saving function for storage Stable and smooth running profile wheels UPC Code 4078500042154	Dévidoir de tuyau sur roues CleverRoll « M » à l'épreuve du gel Comprend 25 m (82,5 pi) de tuyau Flex de 1/2 po Comprend aussi un pistolet d'arrosage réglable GARDENA et un tuyau de départ de 5 pi Le tambour robuste peut enrouler un tuyau de 1/2 po d'une longueur allant jusqu'à 100 m (330 pi) Le dispositif antigoutte empêche les fuites d'eau Raccord de tuyau angulaire Guide-tuyau pour un enroulement fiable - FINI LES MAINS SALES Le support comprend un pied spécialement moulé et des roulettes sur béquilles Tube en ALUMINIUM de qualité supérieure avec poignée ergonomique Manivelle monobloc Fonction d'économie d'espace pour le rangement Roulettes profilées stables pour un déplacement en douceur CUP 4078500042154	1	28

ASSEMBLED

ASSEMBLED




ORDER COMMANDE		DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids
	8009-20 Classic Hose Reel 50 Wall Mount or Free Standing Complete with Wall Bracket, Screws and plugs *Includes 66ft (20m) of 5/8" Hose, Also includes 5' leader hose UPC CODE 407850080090 7	 	Dévidoir Classic 50 Mural ou monté sur base autonome Complet avec support mural, vis et fixations * Comprend 66 pi (20 m) de tuyau de 5/8 po Comprend aussi un tuyau de départ de 5 pi CUP 407850080090 7	1	10
	8010-20 Classic Hose Reel 10 Supplied fully assembled with 33ft (10m) of hose and 5' leader hose Small and lightweight UPC CODE 407850080100 3	 	Dévidoir Classic 10 Fourni entièrement assemblé avec 33 pi (10 m) de tuyau et un tuyau de départ de 5 pi Petit et léger CUP 407850080100 3	1	10
	2662-20 Classic Hose Box 15 Set With stowable handle and foldable Crank Supplied fully assembled with 49ft (15m) of hose and 5ft (1.5m) of connection hose and fittings UPC CODE 407850026620 8	 	Ensemble de boîte pour tuyau Classic 15 Avec poignée escamotable et manivelle pliable Fourni entièrement assemblé avec 49 pi (15 m) de tuyau, 5 pi (1,5 m) de tuyau de raccordement et des raccords CUP 407850026620 8	1	5.5
	8007-20 Classic Hose Reel 50 Free standing reel with high stability Compact construction and foldable crank Hose Capacity of 164ft (50m), includes 5' leader hose UPC CODE 407850080070 9		Dévidoir Classic 50 Dévidoir monté sur base autonome d'une grande stabilité Fabrication compacte et manivelle pliable Peut accueillir un tuyau de 164 pi (50 m). Comprend un tuyau de départ de 5 pi CUP 407850080070 9	1	5.5
	GHG-16 GARDENA Hose Guide For Wall-Mount Reel Can be mounted separately on the wall, even around corners UPC CODE 407850026510 2		Guide-tuyau GARDENA pour dévidoir mural Peut être fixé séparément au mur, même autour des coins CUP 407850026510 2	3	2.5
GARDENA Hand Sprayer				Pulvérisateurs à main GARDENA	
	805-20 Classic Hand Sprayer 35oz (1L) Ergonomic Shape with clear view strip to see levels Spray nozzle fully adjustable from single jet to fine mist UPC CODE 407850008050 7		Pulvérisateur à main classique de 35 oz (1 l) Forme ergonomique avec bande transparente pour voir les niveaux de liquides Buse de pulvérisation entièrement réglable, du jet unique au jet de brume CUP 407850008050 7	6	20
	814-20 Hand Pressure Sprayer 44oz (1.25L) Ergonomic Shape with clear view strip to see levels Spray nozzle fully adjustable from single jet to fine mist UPC CODE 407850008140 5		Pulvérisateur à main à pression de 44 oz (1,25 l) Forme ergonomique avec bande transparente pour voir les niveaux de liquides Buse de pulvérisation entièrement réglable, du jet unique au jet de brume	4	20
	11100-20 Pump Sprayer (0.75L) Robust and modern appearance Visible brass nozzle 360° swivel reach Translucent body - best level indicator UPC CODE 4078500052351		Pulvérisateur à pompe de 0,75 L Aspect robuste et moderne Buse en laiton visible Possibilité de pivotement sur 360° Réservoir translucide pour mieux voir le niveau de remplissage CUP 4078500052351	6	0.5  
	11112-20 Pump Sprayer (0.75L/1L) Robust and modern appearance Visible brass nozzle 360° swivel reach Second opening for easy filling/emptying Translucent body - best level indicator UPC CODE 4078500051118		Pulvérisateurs à pompe de 0,75 L/1L Aspect robuste et moderne Buse en laiton visible Deuxième ouverture facilitant le remplissage et la vidange Possibilité de pivotement sur 360° Réservoir translucide pour mieux voir le niveau de remplissage 1 L - CUP 4078500051118	6	0.5   
	11114-20 Pump Sprayer - EasyPump (1L) Robust and modern appearance Visible brass nozzle 360° swivel reach Second opening for easy filling/emptying SPRAY TIME - 1 HOUR / 6.2L Translucent body - best level indicator UPC CODE 4078500052375		Pulvérisateur à pompe EasyPump de 1 L Solution à pile EasyPump - AUCUN POMPAGE REQUIS Aspect robuste et moderne Buse en laiton visible Deuxième ouverture facilitant le remplissage et la vidange Possibilité de pivotement sur 360° Réservoir translucide pour mieux voir le niveau de remplissage CUP 4078500052375	4	0.5   
	11102-20 Soft Sprayer (0.45L) 2 in 1 Function soft drip nozzle and shower head Easily press the body for water flow Integrated storage solution for shower head or drip nozzle Translucent for best level indication UPC CODE 4078500052290		Pulvérisateur flexible de 0,45 L Système 2 en 1 avec buse à jet doux et pomme d'arrosoir Utilisation flexible pour différents types de semis L'arrosage se fait par simple pression du réservoir Solution de rangement intégrée pour la pomme d'arrosoir ou la buse CUP 4078500052290	12	0.5 
GARDENA Pressure Sprayer				Pulvérisateurs à pression GARDENA	
	822-20 1.5 gallon (5L) Pressure Sprayer Ergonomic - Convenient pump and spray handle Spray nozzle fully adjustable from single jet to fine Foot Stand for stability while pressurizing UPC CODE 407850008220 4		Pulvérisateur à pression de 1,5 gallon (5 l) Ergonomique. Pompe et poignée de pulvérisation pratiques Buse de pulvérisation entièrement réglable, du jet unique au jet fin Socle assurant la stabilité lors de la mise sous pression CUP 407850008220 4	1	8.5
	869-20 Comfort 1.5 Gallon (5L) Pressure Sprayer Ergonomic - Convenient pump and spray handle Spray nozzle fully adjustable from single jet to fine Foot Stand for stability while pressurizing UPC CODE 407850008690 5		Pulvérisateur à pression Comfort de 1,5 gallon (5 l) Ergonomique. Pompe et poignée de pulvérisation pratiques Buse de pulvérisation entièrement réglable, du jet unique au jet fin Socle assurant la stabilité lors de la mise sous pression CUP 407850008690 5	1	20
	884-20 Comfort Back Pack Sprayer 2.6 Gallon (12L) Ergonomic - Convenient pump and spray handle Spray nozzle fully adjustable from single jet to fine UPC CODE 407850008840 4		Pulvérisateur à dos Comfort de 2,6 gallons (12 l) Ergonomique. Pompe et poignée de pulvérisation pratiques Buse de pulvérisation entièrement réglable, du jet unique au jet fin CUP 407850008840 4	1	8.5

ORDER COMMANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Pack Carton	Weight Poids	
	869 GARDENA Pressure Sprayer 5.0 litres UPC CODE 407850008690 5	Pulvérisateur à pression GARDENA 5,0 litres CUP 407850008690 5	6	24	
	11120-20 Pressure Sprayer (1.25L) Easy reach - 360° Function & 160° bendable nozzle Integrated finger rests for best grip when opening/closing 2nd opening for easy filling/emptying Ergonomic D-shaped handle with soft touch material Robust modern appearance Removable filter for ease of use UPC CODE 4078500051132	Pulvérisateur à pression de 1,25 L À grande portée - pivotement sur 360° et buse orientable sur 160° Repose-doigts intégré optimisant la prise à l'ouverture et à la fermeture Deuxième ouverture pour faciliter le remplissage et la vidange Poignée ergonomique en D faite d'un matériau doux au toucher Aspect robuste moderne Filtre amovible pour faciliter l'utilisation CUP 4078500051132	4	1	  
	11130-20 Pressure Sprayer (5L) Wide Cone opening (120mm) for easy filling Only sprayer in class with FOOT RESTS for ergonomic pumping Wide D- shaped handle & grip with locking function Wide level indicator for easy viewing Shoulder strap and safety valve for added ease of use Removable filter for ease of use UPC CODE 4078500051156	Pulvérisateur à pression de 5 L Ouverture conique large (120 mm) pour faciliter le remplissage Seul pulvérisateur de sa catégorie avec REPOSE-PIED pour un pompage ergonomique Poignée large en D et prise avec fonction de verrouillage Large indicateur de niveau augmentant la visibilité Bandoulière et soupape de sécurité pour en faciliter davantage l'emploi Filtre amovible pour faciliter l'utilisation  CUP 4078500051156	8	2	 
	11138-20 Pressure Sprayer Plus (5L) Wide Cone opening (120mm) for easy filling Only sprayer in class with FOOT RESTS for ergonomic pumping Wide D- shaped handle & grip with locking function Wide level indicator for easy viewing Shoulder strap and safety valve for added ease of use Removable filter for ease of use Telescopic Spray Lance + Flexible Nozzle UPC CODE 4078500052467	Pulvérisateur à pression Plus de 5 L Ouverture conique large (120 mm) pour faciliter le remplissage Seul pulvérisateur de sa catégorie avec REPOSE-PIED pour un pompage ergonomique Poignée large en D et prise avec fonction de verrouillage Large indicateur de niveau augmentant la visibilité Bandoulière rembourrée et soupape de sécurité pour en faciliter davantage l'emploi Filtre amovible pour faciliter l'utilisation Lance de pulvérisation télescopique + buse flexible  CUP 4078500052467	3	1	 
	11136-20 Pressure Sprayer EasyPump (5L) EasyPump Battery solution - NO PUMPING Wide Cone opening (120mm) for easy filling Only sprayer in class with FOOT RESTS for ergonomic pumping Wide D- shaped handle & grip with locking function Wide level indicator for easy viewing Shoulder strap and safety valve for added ease of use Removable filter for ease of use Telescopic Spray Lance + Flexible Nozzle SPRAY TIME - 1 HOURS / 12.5L UPC CODE 4078500052481	Pulvérisateur à pression EasyPump de 5 L Solution à pile EasyPump - AUCUN POMPAGE REQUIS Ouverture conique large (120 mm) pour faciliter le remplissage Seul pulvérisateur de sa catégorie avec REPOSE-PIED pour un pompage ergonomique Poignée large en D et prise avec fonction de verrouillage Large indicateur de niveau augmentant la visibilité Bandoulière rembourrée et soupape de sécurité pour en faciliter davantage l'emploi Filtre amovible pour faciliter l'utilisation Lance de pulvérisation télescopique + buse flexible DURÉE DE PULVÉRISATION - 1 HEURE / 12,5 L  	3	1.5	 
	11140-20 Backpack Sprayer (12L) Wide opening - easy to fill Filter included for removing impurities Left and right handed usage Comfortable body, ergonomic design Telescopic spray lance, makes it easy to reach any space UPC CODE 4078500052399	Pulvérisateur à dos de 12 L Grande ouverture facilitant le remplissage Filtre compris pour éliminer les impuretés Convient à la fois aux gauchers et droitiers Bâti confortable, modèle ergonomique Lance de pulvérisation télescopique permettant d'accéder facilement partout  CUP 4078500052399	1	2	 
	11142-20 Backpack Sprayer Plus (12L) Wide opening - easy to fill Filter included for removing impurities Left and right handed usage Comfortable body, ergonomic design Telescopic spray lance, makes it easy to reach any space Pressure Manometer included! UPC CODE 4078500052399	Pulvérisateur à dos Plus de 12 L Grande ouverture facilitant le remplissage Filtre compris pour éliminer les impuretés Convient à la fois aux gauchers et droitiers Bâti confortable, modèle ergonomique Lance de pulvérisation télescopique permettant d'accéder facilement partout Manomètre compris!  CUP 4078500052528	1	2	 


















Combi-System Tools 2023



Large Combi-System Tools



























































ORDER COM-MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT	
 3501	Combi System Storage Set A great new, easy to install system to keep combisystem tools safe and organized UPC 4078500350105	Ensemble de rangement Combisystem Un nouveau système facile à installer, excellent pour préserver et organiser les outils Combisystem CUP 4078500350105	4	5.00	
 3503	Combi System Storage Set Additional Hooks UPC 4078500350303	Ensemble de rangement Combisystem Crochets supplémentaires CUP 4078500350303	4	2.00	
 3720-20	Combi System Telescopic Handle "Oval shaped handle" Screw with soft component. Snap closure. Brake System. Convenient handling - higher stability For defined retraction of telescopic tube (no "guillotine" effect) Handle extends from: 160 – 290 cm (63 in – 115 in) UPC 4078500012652	Manche télescopique Combisystem « Manche ovale » Vis avec matériau souple. Fermeture à enclenchement. Système de freinage. Manipulation pratique, d'une plus grande stabilité Rétraction définie du tube télescopique (pas d'effet « guillotine ») Le manche se déploie de : 160 à 290 cm (63 à 115 po)	4	20.00	
 3721-20	Combi System Telescopic Handle "Oval shaped handle" Screw with soft component. Snap closure. Brake System Convenient handling - higher stability For defined retraction of telescopic tube (no "guillotine" effect) Handle extends from: 210 – 390 cm (83 in – 154 in)	Manche télescopique Combisystem « Manche ovale » Vis avec matériau souple. Fermeture à enclenchement. Système de freinage Manipulation pratique, d'une plus grande stabilité Rétraction définie du tube télescopique (pas d'effet « guillotine ») Le manche se déploie de : 210 à 390 cm (83 à 154 po)	4	20.00	
 3719	GARDENA Combi-System adjustable pole- Telescopic Fits all combisystem tools (not including shovels) Wobble free end Non-twisting and more stability - Easy storage Ergonomic handle - for excellent grip! Aluminum handle with plastic non slip coating Length adjustable from 90 - 145cm (34.4" to 57")  UPC CODE 4078500 04269-7	Manche télescopique réglable GARDENA Combisystem S'adapte à tous les outils Combisystem (sauf les pelles) Extrémité sans oscillation Pas de torsion et offre une plus grande stabilité. Rangement facile Manche ergonomique offrant une excellente prise! Manche en aluminium avec revêtement en plastique antidérapant Longueur réglable de 90 à 145 cm (34,4 à 57 po)	10	5	
 3723	GARDENA "Combi-System" Wooden Handle 130 cm (4 1/3') long UPC 4078500372305	Manche en bois GARDENA Combisystem Longueur de 130 cm (4 1/3 pi) CUP 4078500372305	10	8.5	
 3713	GARDENA " Combi-System" Aluminum Handle Aluminum Handle 130 cm (4 1/3') UPC 4078500371308	Manche en aluminium GARDENA Combisystem Manche en aluminium de 130 cm (4 1/3 pi) CUP 4078500371308	10	4	
 3725	GARDENA " Combi-System" Wooden Handle 150 cm (5') long UPC 4078500372503	Manche en bois GARDENA Combisystem Longueur de 150 cm (5 pi) CUP 4078500372503	10	13	


ORDER COM- MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT
 3715	GARDENA " Combi-System" Aluminum Handle 150 cm (5') UPC 4078500371506	Manche en aluminium GARDENA Combisystem 150 cm (5 pi) CUP 4078500371506	10	15
 3734	Combisystem Aluminum Straight Ergo Handle 130 cm Improved design with angled grip UPC 4078500373401	Manche ergonomique droit en aluminium Combisystem 130 cm Conception améliorée avec prise angulaire CUP 4078500373401	10	15
 3745	Combisystem Aluminum Bent Ergo Handle 150 cm UPC 4078500374507	Manche ergonomique courbe en aluminium Combisystem 150 cm CUP 4078500374507	6	9
 297	GARDENA Comfort METAL Adjustable Combi System Anvil Branch Pruner "Pruner can be hung on to branches " branches for convenient handling "Optimized blade geometry for easier cutting" branch cannot move while cutting Safety clamp for additional hold Lightweight, modern design " D-grip, Rope storage." Grip adjustable to working height Cutting diameter approx. 36 mm UPC 4078500012591	Sécateur à enclume réglable Combisystem GARDENA Comfort en MÉTAL « Le sécateur peut être accroché aux branches » pour une manipulation pratique « Géométrie de lame optimisée pour faciliter la coupe » Branche immobilisée lors de la coupe Dispositif de sécurité pour une prise plus ferme Modèle léger et moderne « Poignée en D, rangement pour la corde » Prise réglable en fonction de la hauteur de travail Diamètre de coupe d'environ 36 mm CUP 4078500012591	4	5
 297-30	Anvil Branch Pruner Set Pruner can be hung on branches for sturdy cutting Lightweight, modern design D-grip rope Cutting diamere approx. 36mm Includes telescopic handle # 3721 Oval shaped handle for easy handling Locking screw with soft components Extends from 210 cm (83") to 390 cm (154") UPC 4078500012591	Ensemble de sécateur à enclume Le sécateur peut être accroché aux branches pour une coupe robuste Modèle léger et moderne Corde avec poignée en D Diamètre de coupe d'environ 36 mm Comprend le manche télescopique n° 3721 Manche de forme ovale facilitant la manipulation Vis de blocage avec matériaux souples Se déploie de 210 à 390 cm (83 à 154 po) CUP 4078500012591	1	7
 298	GARDENA Comfort METAL Adjustable Combi System Bypass Branch Pruner "Pruner can be hung on to branches " branches for convenient handling "Optimized blade geometry for easier cutting" branch cannot move while cutting Safety clamp for additional hold Lightweight, modern design " D-grip, Rope storage." Grip adjustable to working height Cutting diameter approx. 36 mm UPC 4078500012614	Sécateur à contre-lame réglable Combisystem GARDENA Comfort en MÉTAL « Le sécateur peut être accroché aux branches » pour une manipulation pratique « Géométrie de lame optimisée pour faciliter la coupe » Branche immobilisée lors de la coupe Dispositif de sécurité pour une prise plus ferme Modèle léger et moderne « Poignée en D, rangement pour la corde » Prise réglable en fonction de la hauteur de travail Diamètre de coupe d'environ 36 mm CUP 4078500012614	4	5
GARDENA Combi-System Garden Tools		Gros outils de jardinage Combi-System de GARDENA		
 17105	GARDENA - NatureLine- Plastic Lawn Rake High quality combi system lawn rake with handle Stable and reliable   UPC CODE 4078500 04473-8	Râteau à gazon GARDENA NatureLine Râteau à gazon Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable CUP 4078500 04473-8	4	5
				

ORDER COM- MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT	
17106	<p>GARDENA - NatureLine- Rake (14.2") High quality combi system rake with handle Stable and reliable</p>    <p>UPC CODE 4078500 04475-2</p>	<p>Râteau GARDENA NatureLine (14,2 po) Râteau Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable</p> <p>CUP 4078500 04475-2</p>	4	5	
17107	<p>GARDENA - NatureLine- Adjustable Fan Rake - METAL High quality combi system fan rake with handle Stable and reliable</p>    <p>UPC CODE 4078500 04477-6</p>	<p>Râteau en éventail réglable GARDENA NatureLine en MFTAI Râteau en éventail Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable</p> <p>CUP 4078500 04477-6</p>	4	5	
17108	<p>GARDENA - NatureLine- Grubber High quality combi system grubber with handle Stable and reliable</p>    <p>UPC CODE 4078500 04479-0</p>	<p>Sarcloir GARDENA NatureLine Sarcloir Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable</p> <p>CUP 4078500 04479-0</p>	4	5	
17109	<p>GARDENA - NatureLine- Hand Hoe High quality combi system hand hoe with handle Stable and reliable</p>    <p>UPC CODE 4078500 04481-3</p>	<p>Binette à main GARDENA NatureLine Binette à main Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable</p> <p>CUP 4078500 04481-3</p>	4	5	
17110	<p>GARDENA - NatureLine- Hand Hoe High quality combi system hand hoe with handle Stable and reliable</p>    <p>UPC CODE 4078500 04483-7</p>	<p>Serfouette à main GARDENA NatureLine Serfouette à main Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable</p> <p>CUP 4078500 04483-7</p>	4	5	
17111	<p>GARDENA - NatureLine- Road Broom High quality combi system road broom with handle Stable and reliable</p>    <p>UPC CODE 4078500 04485-1</p>	<p>Balai-brosse GARDENA NatureLine Balai-brosse Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable</p> <p>CUP 4078500 04485-1</p> 	4	5	
17112	<p>GARDENA - NatureLine- Push-Pull Hoe High quality combi system push-pull hoe with handle Stable and reliable</p>    <p>UPC CODE 4078500 04487-5</p>	<p>Binette à pousser et tirer GARDENA NatureLine Binette à pousser et tirer Combisystem de qualité supérieure avec manche Stable et fiable</p> <p>CUP 4078500 04487-5</p>	4	5	

NatureLine - Spades and Forks

ORDER COM-MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT	
 <p>17000</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Spade</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability Aggressive powerful and sharpened blade for an efficient digging Wide step and special "bubbles" guarantee a perfect support and grip step! Ergonomic D-handle</p>     <p>UPC CODE 4078500 04274-1</p>	<p>Bêche GARDENA NatureLine</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité Fer solide, puissant et affûté pour creuser efficacement Repose-pied large avec « bulles » spéciales assurant une parfaite assise du pied sans dérapage Poignée ergonomique en D</p> <p>CUP 4078500 04274-1</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP SHARP BLADE</p>
 <p>17001</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Spade</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability Aggressive powerful and sharpened blade for an efficient digging Wide step and special "bubbles" guarantee a perfect support and grip step! Ergonomic D-handle</p>     <p>UPC CODE 4078500 04276-5</p>	<p>Bêche GARDENA NatureLine</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité Fer solide, puissant et affûté pour creuser efficacement Repose-pied large avec « bulles » spéciales assurant une parfaite assise du pied sans dérapage Poignée ergonomique en D</p> <p>CUP 4078500 04276-5</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP SHARP BLADE</p>
 <p>17002</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Fork</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability Aggressive powerful and sharpened blade for an efficient digging Wide step and special "bubbles" guarantee a perfect support and grip step! Ergonomic D-handle</p>     <p>UPC CODE 4078500 04278-9</p>	<p>Fourche GARDENA NatureLine</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité Fer solide, puissant et affûté pour creuser efficacement Repose-pied large avec « bulles » spéciales assurant une parfaite assise du pied sans dérapage Poignée ergonomique en D</p> <p>CUP 4078500 04278-9</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP SHARP BLADE</p>
 <p>17010</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Spade</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability Aggressive powerful and sharpened blade for an efficient digging Wide step and special "bubbles" guarantee a perfect support and grip step! Ergonomic D-handle</p>     <p>UPC CODE 4078500 042802</p>	<p>Bêche GARDENA NatureLine</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité Fer solide, puissant et affûté pour creuser efficacement Repose-pied large avec « bulles » spéciales assurant une parfaite assise du pied sans dérapage Poignée ergonomique en D</p> <p>CUP 4078500 042802</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP SHARP BLADE</p>
 <p>17011</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Small Spade</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability Aggressive powerful and sharpened blade for an efficient digging Wide step and special "bubbles" guarantee a perfect support and grip step!</p>     <p>UPC CODE 4078500 042826</p>	<p>Petite bêche GARDENA NatureLine</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité Fer solide, puissant et affûté pour creuser efficacement Repose-pied large avec « bulles » spéciales assurant une parfaite assise du pied sans dérapage</p> <p>CUP 4078500 042826</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP</p>

ORDER COM-MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT	
 <p>17012</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Small Spade</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability Aggressive powerful and sharpened blade for an efficient digging Wide step and special "bubbles" guarantee a perfect support and grip step! Ergonomic D-handle</p>     <p>UPC CODE 4078500 04284-0</p>	<p>Petite bêche GARDENA NatureLine</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite</p> <p>Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité</p> <p>Fer solide, puissant et affûté pour creuser efficacement</p> <p>Repose-pied large avec « bulles » spéciales assurant une parfaite assise du pied sans dérapage</p> <p>Poignée ergonomique en D</p> <p>CUP 4078500 04284-0</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS</p> <p>WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP SHARP BLADE</p>
 <p>17013</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Fork</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability Aggressive powerful and sharpened blade for an efficient digging Wide step and special "bubbles" guarantee a perfect support and grip step! Ergonomic D-handle</p>     <p>UPC CODE 4078500 04286-4</p>	<p>Fourche GARDENA NatureLine</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite</p> <p>Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité</p> <p>Fer solide, puissant et affûté pour creuser efficacement</p> <p>Repose-pied large avec « bulles » spéciales assurant une parfaite assise du pied sans dérapage</p> <p>Poignée ergonomique en D</p> <p>CUP 4078500 04286-4</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS</p> <p>WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP SHARP BLADE</p>
 <p>17020</p>	<p>GARDENA - NatureLine- Telescopic Spade</p> <p>Telescopic adjustment in handle from 106- 126 cm. (41.7" - 49.6)</p> <p>Curved wooden shaft for a perfect working position Solid METAL shaft ensures durability</p>     <p>UPC CODE 4078500 04288-8</p>	<p>Bêche télescopique GARDENA NatureLine</p> <p>Réglage du manche télescopique de 106 à 126 cm (41,7 à 49,6 po)</p> <p>Manche en bois incurvé pour une position de travail parfaite</p> <p>Douille en MÉTAL massif garantissant la durabilité</p> <p>CUP 4078500 04288-8</p>	4	20	 <p>SPADES & FORKS</p> <p>WOODEN HANDLE WIDE FOOT STEP SHARP BLADE</p>
 <p>3107-20</p>	<p>GARDENA VARIO Fan Rake</p> <p>Innovative new fan rake for easy raking and pick up</p> <p>Goes from full rake to folding flat</p> <p>77CM WIDE (30.3")</p> <p>UPC CODE 4078500310703</p> 	<p>Râteau en éventail GARDENA VARIO</p> <p>Nouveau râteau en éventail innovant pour ratisser et ramasser facilement</p> <p>Se replie à plat depuis la position entièrement déployée</p> <p>LARGEUR DE 77 CM (30,3 PO)</p> <p>CUP 4078500310703</p>	3	15.5	
 <p>3101</p>	<p>GARDENA 'Combi-System' Lawn Rake</p> <p>43 cm (17") wide</p> <p>UPC 4078500310109</p> 	<p>Râteau à gazon</p> <p>GARDENA Combisystem</p> <p>Largeur de 43 cm (17 po)</p> <p>CUP 4078500310109</p>	5	5.50	
 <p>3103</p>	<p>GARDENA 'Combi-System' Adjustable Rake</p> <p>30 - 50 cm (12 - 20") wide</p> <p>UPC4078500310307</p> 	<p>Râteau réglable</p> <p>GARDENA Combisystem</p> <p>Largeur de 30 à 50 cm (12 à 20 po)</p> <p>CUP 4078500310307</p>	5	15.5	
 <p>3099</p>	<p>Plastic Fan Rake for Combi System</p> <p>Modern design, Easy to use & Adjustable</p> <p>35cm - 52cm</p> <p>13.8" - 20.5"</p> <p>For use with GARDENA Combi System</p> <p>25 Year Warranty</p> <p>UPC 4078500017343</p> 	<p>Râteau en éventail en plastique Combisystem</p> <p>Conception moderne, facile à utiliser et réglable</p> <p>35 à 52 cm</p> <p>13,8 à 20,5 po</p> <p>À utiliser avec les produits GARDENA Combisystem</p> <p>Garantie de 25 ans</p> <p>CUP 4078500017343</p>	5		

ORDER COM-MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT
 <p>3015-20 Combisystem Fan Rake XXL For quickly raking leaves, grass cuttings and other garden rubbish High quality plastic with extra wide raking area 77cm / 30.3" For use with GARDENA Combi System 25 Year Warranty UPC 4078500017343</p>	<p>Râteau en éventail Combisystem TTG Pour ramasser rapidement feuilles, herbe coupée et autres débris de jardin Plastique de qualité supérieure et zone de ratissage ultra large 77 cm / 30,3 po À utiliser avec les produits GARDENA Combisystem Garantie de 25 ans CUP 4078500017343</p>	<p>5</p> 		
 <p>3108 Fruit Collector (4 – 9 cm) with 1 product Shovel function to pick up single fruits (e.g. Near trees) Easy to empty without the need of an additional hook! (patented) Will pick up windfall / fruits in different sizes UPC 4078500018005</p>	 <p>Ramasse-fruits (4 à 9 cm) pour 1 fruit Fonction de pelle pour ramasser un fruit à la fois (p. ex. près des arbres) Facile à vider sans besoin d'un crochet supplémentaire! (breveté) Ramasse des débris tombés au sol ou des fruits de différentes tailles CUP 4078500018005</p>	<p>1</p> <p>0.5</p> 		
 <p>3108-30 Fruit Collector - DISPLAY 10 units per display Includes fruit picker # 3108 & wooden handle # 3713 UPC CODE 4078500017985</p>	<p>PRÉSENTOIR de ramasse-fruits 10 unités par présentoir Comprend le ramasse-fruits n° 3108 et le manche en bois n° 3713 CUP 4078500017985</p>	<p>10</p> <p>15</p> <p>EACH</p>		
 <p>3115 GARDENA Combi-system Fruit Picker Hand grip for use without Combi-system handle 12 Sturdy teeth for grasping smaller fruit Easy angle adjustment Cloth bag attached for quick and easy fruit picking Cloth bag can be easily removed to wash UPC CODE 4078500033565</p>	<p>Cueille-fruits GARDENA Combisystem Poignée permettant l'utilisation sans manche Combisystem 12 dents robustes pour saisir les fruits plus petits Réglage facile de l'angle Sac en tissu fixe pour cueillir rapidement et facilement les fruits Le sac en tissu se retire aisément pour être lavé CUP 4078500033565</p>	<p>5</p> <p>5</p> 		
 <p>3115-30 Combi-system Telescopic Fruit Picker + Extension Pole SET Hand grip for use without Combi-system handle 12 Sturdy teeth for grasping smaller fruit Easy angle adjustment Cloth bag attached for quick and easy fruit picking Cloth bag can be easily removed to wash Combisystem handle featured # 3721 Handle extends from: 210 – 390 cm (83 in – 154 in) UPC CODE 4078500033565</p>	 <p>ENSEMBLE cueille-fruits et manche télescopique Combisystem Poignée permettant l'utilisation sans manche Combisystem 12 dents robustes pour saisir les fruits plus petits Réglage facile de l'angle Sac en tissu fixe pour cueillir rapidement et facilement les fruits Le sac en tissu se retire aisément pour être lavé Manche Combisystem n° 3721 Le manche se déploie de : 210 à 390 cm (83 à 154 po) CUP 4078500033565</p>	<p>5</p> <p>5</p>  <p>SET</p>		
 <p>3113 GARDENA 'Combi-System' Hoe 16 cm (6") wide UPC 4078500311304</p>	<p>Binette GARDENA Combisystem Largeur de 16 cm (6 po) CUP 4078500311304</p>	<p>10</p> <p>8.00</p>		
 <p>3118 GARDENA Ridge Plough 16 cm (6") wide UPC 4078500311809</p>	<p>Butteur-rayonneur GARDENA Largeur de 16 cm (6 po) CUP 4078500311809</p>	<p>5</p> <p>8.25</p>		
 <p>3135 GARDENA 'Combi-System' Cultivator 10 cm (4") wide UPC 4078500313506</p>	<p>Cultivateur GARDENA Combisystem Largeur de 10 cm (4 po) CUP 4078500313506</p>	<p>5</p> <p>7.00</p>		
 <p>3149 GARDENA Lawn Edge Trimmer UPC 4078500314909</p>	<p>Taille-bordures GARDENA CUP 4078500314909</p>	<p>5</p> <p>4.50</p>		
 <p>3166 GARDENA 'Combi-System' Grubber 9 cm (3 1/2") wide UPC 4078500316606</p>	<p>Sarcloir GARDENA Combisystem Largeur de 9 cm (3 1/2 po) CUP 4078500316606</p>	<p>5</p> <p>6.00</p>		

ORDER COM- MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT
 3168	GARDENA Bow Rake 36 cm (14") wide - 14 teeth UPC 4078500316804	Râteau-étrier GARDENA Largeur de 36 cm (14 po) - 14 dents CUP 4078500316804	5	16.50
 3187	GARDENA Push Pull Hoe 14 cm (5½") wide UPC 4078500318709	Binette à pousser et tirer GARDENA Largeur de 14 cm (5 1/2 po) CUP 4078500318709	5	6.25
 3190	GARDENA Root Crop Hoe 18 cm (7") wide UPC 4078500319003	Binette à cultures racines GARDENA Largeur de 18 cm (7 po) CUP 4078500319003	5	8.00
 3193	GARDENA Dutch Hoe 16 cm (6") wide UPC 4078500319300	Ratissoire à pousser GARDENA Largeur de 16 cm (6 po) CUP 4078500319300	5	9.50
 3195	GARDENA Star Tiller with Weed Knife UPC 4078500319508	Rotoculteur à étoiles avec couteau désherbeur GARDENA CUP 4078500319508	5	10.00
 3196	GARDENA 'Combi-System' Garden Tiller 14 cm (5.5") wide UPC 4078500319607	Rotoculteur de jardin GARDENA Combisystem Largeur de 14 cm (5,5 po) CUP 4078500319607	5	11.00
 3219-20	GARDENA Combisystem Garden Hoe Hoe has 3 teeth and straight grooved blade UPC CODE 4078500321907	Serfouette de jardin GARDENA Combisystem Serfouette à 3 dents et à panne droite à rainures CUP 4078500321907	5	15.5
 3230	GARDENA "Combi System" Pond Cleaner Pond Cleaner Vario 2 UPC 4078500323000	Épuisette GARDENA Combisystem Épuisette Vario 2 CUP 4078500323000	5	5.00
 3391	GARDENA Garden Cutter Rake 35 cm (14") wide UPC 4078500339100	Râteau-aérateur de jardin GARDENA Largeur de 35 cm (14 po) CUP 4078500339100	5	7.50
 3622	GARDENA Combisystem Road Broom for Combi System Mixture of soft and hard bristles for More efficient sweeping For use with GARDENA Combi System 25 Year Warranty UPC 4078500017381	Balai-brosse GARDENA Combisystem pour Combisystem Mélange de poils doux et durs pour un balayage plus efficace À utiliser avec les produits GARDENA Combisystem Garantie de 25 ans CUP 4078500017381	5	15.5
 3630-20	GARDENA Combisystem House Broom House Broom Scraping edge for easy cleaning Rounded edges to protect furniture etc UPC CODE 4078500363006	Balai pour la maison GARDENA Combisystem Balai pour la maison Bord avec grattoir facilitant le nettoyage Bords arrondis pour protéger les meubles, etc. CUP 4078500363006	5	15.5
 3610	GARDENA Combisystem Terrace Broom 32 cm (12.5 po) wide UPC 407850036100 2	Balai de terrasse GARDENA Combisystem Largeur de 32 cm (12,5 po) CUP 407850036100 2	5	3.25



ORDER
COM-
MANDE

DESCRIPTION

DESCRIPTION

PACK WT



3651

Combi-system Gutter Cleaner

Hand grip for use without Combi-system handle
2 in 1 scraper
Original Gardena system connection for cleaning
Easy angle adjustment
Stiff bristles for deep cleaning
Can be used with or without water supply!
UPC CODE 4078500033664



Nettoyeur de gouttières Combisystem
Poignée permettant l'utilisation sans manche Combisystem
Grattoir 2 en 1
Raccord du système GARDENA d'origine pour le nettoyage
Réglage facile de l'angle
Pois rigides pour nettoyer en profondeur
Peut être utilisé avec ou sans alimentation en eau!
CUP 4078500033664

5

5



3651-30

Combi-system Gutter Cleaner + Extension Pole SET

Hand grip for use without Combi-system handle
2 in 1 scraper
Original Gardena system connection for cleaning
Easy angle adjustment
Stiff bristles for deep cleaning
Can be used with or without water supply!
Combisystem handle featured # 3721
Handle extends from:
210 – 390 cm
(83 in – 154 in)
UPC CODE 4078500033664



SET

SET

ENSEMBLE de nettoyeur de gouttières et manche télescopique Combisystem
Poignée permettant l'utilisation sans manche Combisystem
Grattoir 2 en 1
Raccord du système GARDENA d'origine pour le nettoyage
Réglage facile de l'angle
Pois rigides pour nettoyer en profondeur
Peut être utilisé avec ou sans alimentation en eau!
Manche Combisystem n° 3721
Le manche se déploie de :
210 à 390 cm
(83 à 154 po)
CUP 4078500033664

5

5



















ORDER
COM-
MANDE










DESCRIPTION









DESCRIPTION

PACK WT



	<p>8966 Basic Tool Set - 4 PC</p> <p>Hand Trowel Model # 8950 Pruners Model # 8754 Gardening Gloves Model # 206-20</p> <p>Optional colour displayer available 20 UNITS PER DISPLAY</p> 	<p>Ensemble d'outils de base - 4 PIÈCES Transplantoir n° 8950 Sécateur n° 8754 Gants de jardinage n° 206-20</p> <p>Présentoir en couleur disponible en option 20 UNITÉS PAR PRÉSENTOIR</p> 	<p>20</p>	<p>32</p>	<p>DISPLAY COST</p>
	<p>8970-20 Balcony/Terrace Tool Box Kit - 5 PC</p> <p>Hand Grubber Shovel Balcony Pruners Cleaning Brush</p> <p>Storage Bucket - lid can be used as a dust pan!</p> 	<p>Trousse d'outils avec rangement pour balcon/terrasse - 5 PIÈCES Sarcloir à main Pelle Sécateur pour balcon Brosse de nettoyage Seau de rangement - le couvercle peut être utilisé comme porte-poussière!</p>	<p>2</p>	<p>8</p>	
	<p>8970-30 Balcony/Terrace Tool Box Kit - DISPLAY</p> <p>12 UNITS PER DISPLAY</p> 	<p>PRÉSENTOIR de trousse d'outils avec rangement pour balcon/terrasse 12 UNITÉS PAR PRÉSENTOIR</p>	<p>12</p>	<p>96</p>	<p>PER DISPLAY</p>
	<p>8965 Gardening Kit - 4 PC</p> <p>Includes everything you need for gardening! Classic Bypass Pruners 3" Wide Hand Trowel 6" Wedding Trowel Planting & Soil Gloves</p> 	<p>Trousse de jardinage - 4 PIÈCES Comprend tout ce dont vous avez besoin pour jardiner! Sécateur à contre-lame Classic Transplantoir de 3 po de large Couteau désherbeur de 6 po Gants de plantation et de jardinage</p>	<p>20</p>	<p>32</p>	
	<p>8965-30 4 Pc Gardening Kit Display</p> <p>20 UNITS PER DISPLAY Available in 1/4 pallet</p> 	<p>Présentoir de trousse de jardinage 4 pièces</p> <p>20 UNITÉS PAR PRÉSENTOIR Disponible en quart de palette</p>	<p>DISPLAY COST</p>		
 	<p>8964 Comfort Hand Tool SET</p> <p>Comfort hand trowel, Comfort flower rake and comfort hand rake Built of high grade steel with a thermoset coating Exceptional ergonomics for high comfort while gardening Perfect for small gardens 25 year warranty</p> <p>SKU's - 8956 + 8958 + 8960 UPC CODE - 4078500049887</p>  	<p>ENSEMBLE d'outils manuels Comfort Transplantoir, râteau à fleurs et râteau à main Comfort Fabrication en acier de qualité supérieure avec revêtement thermodurcissable Ergonomie exceptionnelle conférant un grand confort pour le jardinage Parfait pour les petits jardins Garantie de 25 ans UGS 8956 + 8958 + 8960 CUP 4078500049887</p>	<p>18</p>	<p>20</p>	

ORDER COM-MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT
8964-30	Comfort Hand Tool SET DISPLAY Comfort hand trowel, Comfort flower rake and comfort hand rake Built of high grade steel with a thermoset coating Exceptional ergonomics for high comfort while gardening Perfect for small gardens 25 year warranty 18 UNITS PER DISPLAY UPC CODE - 4078500049887	PRÉSENTOIR D'ENSEMBLES d'outils manuels Comfort Transplantoir, râteau à fleurs et râteau à main Comfort Fabrication en acier de qualité supérieure avec revêtement thermodurcissable Ergonomie exceptionnelle conférant un grand confort pour le jardinage Parfait pour les petits jardins Garantie de 25 ans 18 UNITÉS PAR PRÉSENTOIR CUP 4078500049887	18	20
	   			
12201	Basic Hand Tool SET  1X 8754 Pruner 1x 8950 Hand Trowel UPC CODE - 4078500050111	ENSEMBLE d'outils manuels de base Un sécateur 8754 Un transplantoir 8950 CUP 4078500050111	15	19
	   			
3719	GARDENA "Combi-System" Aluminum Telescopic Handle For extending the reach of all combi-system hand tools Built of light weight and robust aluminium Extends from 90 -145 cm UPC 4078500042697	Manche télescopique en aluminium GARDENA Combisystem Pour allonger la portée de tous les outils manuels Combisystem Fabrication en aluminium léger et robuste Se déploie de 90 à 145 cm CUP 4078500042697	5	2
				
8900	GARDENA "Combi-System" Aluminum Handle For extending the reach of all combi-system hand tools 78 cm (30cm) long UPC 4078500351508 / 4078500890007	Manche en aluminium GARDENA Combisystem Pour allonger la portée de tous les outils manuels Combisystem Longueur de 78 cm (30 po) CUP 4078500351508 / 4078500890007	5	4
				

ORDER COM- MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT
 8951 Hand Trowel - 2.5" wide Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023658	Transplantoir de 2,5 po de large Capuchon d'extrémité antidérapant et prise ergonomique pour le confort Fer en acier à revêtement poudré de qualité supérieure - protection contre la corrosion CUP 4078500023658	20	5.25	
 8953 Large Hand Trowel - 4.75" wide Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023696	Grand transplantoir de 4,75 po de large Capuchon d'extrémité antidérapant et prise ergonomique pour le confort Fer en acier à revêtement poudré de qualité supérieure - protection contre la corrosion CUP 4078500023696	5	0.50	
 8952 Flower Fork - 2.75" wide Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023672	Fourche à fleurs de 2,75 po de large Capuchon d'extrémité antidérapant et prise ergonomique pour le confort Fer en acier à revêtement poudré de qualité supérieure - protection contre la corrosion CUP 4078500023672	20	5.25	
 8935 Weeding Trowel - 6" wide Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023627	Couteau désherbeur de 6 po de large Capuchon d'extrémité antidérapant et prise ergonomique pour le confort Fer en acier à revêtement poudré de qualité supérieure - protection contre la corrosion CUP 4078500023627	5	0.50	
 8955 Hand Hoe - 2.5" wide Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023719	Serfouette à main de 2,5 po de large Capuchon d'extrémité antidérapant et prise ergonomique pour le confort Fer en acier à revêtement poudré de qualité supérieure - protection contre la corrosion CUP 4078500023719	5	1.79	
 8956 Hand Rake - 5" wide Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023733	Râteau à main de 5 po de large Capuchon d'extrémité antidérapant et prise ergonomique pour le confort Fer en acier à revêtement poudré de qualité supérieure - protection contre la corrosion CUP 4078500023733	5	1.79	
 8960 Hand Trowel - 3.5" wide Non-slip end cap and ergo grip for comfort High quality powder coated steel blade - protection against corrosion UPC CODE 4078500023528	Transplantoir de 3,5 po de large Capuchon d'extrémité antidérapant et prise ergonomique pour le confort Fer en acier à revêtement poudré de qualité supérieure - protection contre la corrosion CUP 4078500023528	5	3.25	
 3412 GARDENA Bulb Planter Bulb Planter automatic UPC 4078500341202	Plantoir à bulbe GARDENA Plantoir à bulbe automatique CUP 4078500341202	5	5.50	
3487 GARDENA Planter UPC 4078500348706	Plantoir GARDENA CUP 4078500348706	5	5.25	



ORDER
COM-
MANDE














DESCRIPTION












DESCRIPTION













PACK WT



GARDENA Pruning Shears, Loppers and Hedge Clippers

 <p>25 25 YEARS OF EXCELLENCE</p>	<p>12003 <u>GARDENA - EasyCut Loppers - 680B</u> Non stick coating - reduces friction for easy cutting Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component.Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 1.65" - Total lopper length 26.77"</p> <p>  </p> <p>TOTAL WEIGHT 1035g</p> <p>UPC CODE 4078500 04336-6</p>	<p>Coupe-branches GARDENA EasyCut 680B Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe Tubes en aluminium légers Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort Butée de protection du poignet Coupe maximale de 1,65 po - Longueur totale du coupe-branches de 26,77 po</p>	<p>4 8.00</p>	<p>CUP 4078500 04336-6</p>
 <p>25 25 YEARS OF EXCELLENCE</p>	<p>12004 <u>GARDENA - EasyCut Loppers - 680A</u> Non stick coating - reduces friction for easy cutting Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component.Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 1.57" - Total lopper length 26.77"</p> <p>  </p> <p>TOTAL WEIGHT 1040g</p> <p>UPC CODE 4078500 04340-3</p>	<p>Coupe-branches GARDENA EasyCut 680A Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe Tubes en aluminium légers Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort Butée de protection du poignet Coupe maximale de 1,57 po - Longueur totale du coupe-branches de 26,77 po</p>	<p>4 8.00</p>	<p>CUP 4078500 04340-3</p>
 <p>25 25 YEARS OF EXCELLENCE</p>	<p>12006 <u>GARDENA - EasyCut Loppers - 600B</u> Non stick coating - reduces friction for easy cutting Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component.Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 1.65" - Total lopper length 23.62"</p> <p>   </p> <p>TOTAL WEIGHT 1010g</p> <p>UPC CODE 4078500 04344-1</p>	<p>Coupe-branches GARDENA EasyCut 600B Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe Tubes en aluminium légers Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort Butée de protection du poignet Coupe maximale de 1,65 po - Longueur totale du coupe-branches de 23,62 po</p>	<p>2 4.00</p>	<p>CUP 4078500 04344-1</p>
 <p>25 25 YEARS OF EXCELLENCE</p>	<p>12007 <u>GARDENA - EasyCut Loppers - Bypass - 750B</u> Non stick coating - reduces friction for easy cutting Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component.Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 1.65" - Total lopper length 30.7"</p> <p>   </p> <p>TOTAL WEIGHT 1125g</p> <p>UPC CODE 4078500 04346-5</p>	<p>Coupe-branches à contre-lame GARDENA EasyCut 750B Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe Tubes en aluminium légers Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort Butée de protection du poignet Coupe maximale de 1,65 po - Longueur totale du coupe-branches de 30,7 po</p>	<p>2 4.00</p>	<p>CUP 4078500 04346-5</p>
 <p>25 25 YEARS OF EXCELLENCE</p>	<p>12008 <u>GARDENA - EasyCut Loppers - Anvil - 750A</u> Non stick coating - reduces friction for easy cutting Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component.Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 1.65" - Total lopper length 29.9"</p> <p>Integrated gear for more cutting power</p> <p>  </p> <p>TOTAL WEIGHT</p> <p>UPC CODE 4078500 04348-9</p>	<p>Coupe-branches à enclume GARDENA EasyCut 750A Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe Tubes en aluminium légers Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort Butée de protection du poignet Coupe maximale de 1,65 po - Longueur totale du coupe-branches de 29,9 po Engrenage intégré augmentant la puissance de coupe</p>	<p>2 4.00</p>	<p>CUP 4078500 04348-9</p>
 <p>+ 15cm</p> <p>25 25 YEARS OF EXCELLENCE</p>	<p>12005 <u>GARDENA - TeleCut Loppers - 520-670B</u> Non stick coating - reduces friction for easy cutting Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component.Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 1.65" - Total lopper length 20.47-26.37"</p> <p>  </p> <p>TOTAL WEIGHT 975g</p> <p>UPC CODE 4078500 04342-7</p>	<p>Coupe-branches GARDENA TeleCut 520-670B Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe Tubes en aluminium légers Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort Butée de protection du poignet Coupe maximale de 1,65 po - Longueur totale du coupe-branches de 20,47 à 26,37 po</p>	<p>4 4.00</p>	<p>CUP 4078500 04342-7</p>

ORDER COM-MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT
 <p>+ 25cm</p> <p>25</p>	<p>12009 GARDENA -TeleCut Loppers</p> <p>Non stick coating - reduces friction for easy cutting</p> <p>Aluminum tubes - light weight</p> <p>Ergonomic handle with soft component.Less fatigue while cutting</p> <p>Wrist protection buffer</p> <p>Maximum cutting 1.65" - Total lopper length 25.59 - 35.43"</p> <p>  </p> <p>TOTAL WEIGHT 1320g</p> <p>UPC CODE 4078500 04351-9</p>	<p>Coupe-branches GARDENA TeleCut</p> <p>Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe</p> <p>Tubes en aluminium légers</p> <p>Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort</p> <p>Butée de protection du poignet</p> <p>Coupe maximale de 1,65 po - Longueur totale du coupe-branches de 25,59 à 35,43 po</p> <p>CUP 4078500 04351-9</p>	2	4.00
 <p>25</p>	<p>12300-20 GARDENA - Classic Hedge Trimmer NATURE CUT</p> <p>Non stick coating - reduces friction for easy cutting</p> <p>Steel blades for long life</p> <p>Buffers for wrist protection</p> <p>Plastic handles</p> <p>UPC CODE 4078500 4907-8</p>	<p></p> <p>GARDENA - Taille-haie classique NATURE CUT</p> <p>Revêtement antiadhésif réduisant la friction pour faciliter la coupe</p> <p>Lames pour taille de précision, en acier pour une longue durée de vie</p> <p>Butées protégeant les poignets</p> <p>Poignées ergonomiques à matériau souple</p> <p>Garantie de 25 ans</p> <p>CUP 4078500 4907-8</p>	4	9.60
 <p>25</p>	<p>12302-20 GARDENA - PrecisionCut Hedge Trimmer PRECISION CUT</p> <p>For precise shaping</p> <p>Non stick coating - reduces friction for easy cutting</p> <p>Steel blades for long life</p> <p>Buffers for wrist protection</p> <p>Plastic handles</p> <p>UPC CODE 4078500 4911-5</p>	<p></p> <p>GARDENA - Taille-haie PrecisionCut - COUPE DE PRÉCISION</p> <p>Idéal pour obtenir une taille de précision</p> <p>Revêtement antiadhésif réduisant les frottements pour faciliter la coupe</p> <p>Lames pour taille de précision, en acier pour une longue durée de vie</p> <p>Butées protégeant les poignets</p> <p>Poignées ergonomiques à matériau souple</p> <p>Garantie de 25 ans</p> <p>CUP 4078500 4911-5</p>	4	14.60
 <p>25</p>	<p>12301-20 GARDENA - PrecisionCut Hedge Trimmer EASY CUT</p> <p>Easy and effortless cutting in all working situations</p> <p>Non stick coating - reduces friction for easy cutting</p> <p>Steel blades for long life</p> <p>Buffers for wrist protection</p> <p>Plastic handles</p> <p>UPC CODE 4078500 4909-2</p>	<p></p> <p>GARDENA - Taille-haie PrecisionCut - COUPE FACILE</p> <p>Coupe facile et sans effort quelle que soit la tâche</p> <p>Revêtement antiadhésif réduisant la friction pour faciliter la coupe</p> <p>Lames pour taille de précision, en acier pour une longue durée de vie</p> <p>Butées protégeant les poignets</p> <p>Poignées ergonomiques à matériau souple</p> <p>Garantie de 25 ans</p> <p>CUP 4078500 4909-2</p>	4	7.40
 <p>25</p>	<p>12303-20 GARDENA - 2in1 EnergyCut Hedge Trimmer</p> <p>For a quick performance and additional power when needed</p> <p>Two step gear:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gear up to + x 2.5 - More power for thicker branches 2. Gear 1:1 - For cutting of thin branches <p>Non stick coating - reduces friction for easy cutting</p> <p>Steel blades for long life</p> <p>UPC CODE 4078500 4913-9</p>	<p></p> <p>GARDENA - Taille-haie 2 en 1 EnergyCut</p> <p>Permet une coupe rapide et offre une puissance supplémentaire au besoin</p> <p>Moteur à deux niveaux de puissance :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pouvant offrir jusqu'à plus de 2,5 fois plus de puissance pour la coupe de branches de plus gros diamètres 2. Puissance de 1:1 - Pour la coupe de petites branches <p>Revêtement antiadhésif réduisant la friction pour faciliter la coupe</p> <p>Lames pour taille de précision, en acier pour une longue durée de vie</p> <p>Garantie de 25 ans</p> <p>CUP 4078500 4913-9</p>	4	8.20
 <p>25</p> <p>Telescopic from</p>	<p>12304-20 GARDENA - Telecut Telescopic Hedge Trimmer</p> <p>Additional reach and power when needed</p> <p>Telescopic - 70-90cm</p> <p>Non stick coating - reduces friction for easy cutting</p> <p>Steel blades for long life</p> <p>Buffers for wrist protection</p> <p>Plastic handles</p> <p>Aluminum tubes - light weight</p> <p>UPC CODE 4078500 4915-3</p>	<p>GARDENA - Taille-haie télescopique Telecut</p> <p>Offre une portée et une puissance accrues au besoin</p> <p>Manche télescopique - 70 à 90 cm</p> <p>Revêtement antiadhésif réduisant la friction pour faciliter la coupe</p> <p>Lames pour taille de précision, en acier pour une longue durée de vie</p> <p>Butées protégeant les poignets</p> <p>Poignée ergonomique en D</p> <p>Tubes en aluminium légers</p> <p>CUP 4078500 4915-3</p>	4	14.00

ORDER COM- MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT	
 	12010 GARDENA -SlimCut Loppers SlimCut with narrow head for easy reach of any cutting area Aluminum tubes - light weight Ergonomic handle with soft component. Less fatigue while cutting Wrist protection buffer Maximum cutting 1.10" - Total lopper length 46.06" Integrated gear for more cutting power    <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> TOTAL WEIGHT 1200g </div> UPC CODE 4078500 04353-3	Coupe-branches GARDENA SlimCut Tête étroite pour atteindre facilement toute zone de coupe Tubes en aluminium légers Poignée ergonomique avec matériau souple, pour épargner l'effort Butée de protection du poignet Coupe maximale de 1,10 po - Longueur totale du coupe-branches de 46,06 po Engrenage intégré augmentant la puissance de coupe CUP 4078500 04353-3	2	4.00	
	8739 Mechanical Saw 300P "Curved" High performance pull blade Hardened tothing with triple grinding Non- slip even pulling movements - Two component handle for better grip as well as optimized ergonomics Hook for removing cut branches Integrated eyelet for safe and easy storing Safety clasp create a rigid lock on the combisystem knob Can also be used with Combisystem Handles UPC 4078500873901	Scie mécanique courbe 300P Lame japonaise haute performance Dents trempées avec triple affûtage Ne glisse pas et effectue un mouvement uniforme lorsque l'on tire. Manche à deux matériaux pour une meilleure prise et ergonomie optimisée Crochet pour enlever les branches coupées Œillet intégré pour un rangement sécuritaire et facile Agrafe de sécurité assurant un verrouillage rigide sur le bouton Combisystem Peut aussi être utilisée avec les manches Combisystem CUP 4078500873901	6	3.50	
	8738 Mechanical Saw 300PP "Curved" High performance pull blade Hardened tothing with triple grinding Non- slip even pulling movements - Two component handle for better grip as well as optimized ergonomics Hook for removing cut branches Integrated eyelet for safe and easy storing Safety clasp create a rigid lock on the combisystem knob Can also be used with Combisystem Handles UPC 4078500873802	Scie mécanique courbe 300PP Lame japonaise haute performance Dents trempées avec triple affûtage Ne glisse pas et effectue un mouvement uniforme lorsque l'on tire. Manche à deux matériaux pour une meilleure prise et ergonomie optimisée Crochet pour enlever les branches coupées Œillet intégré pour un rangement sécuritaire et facile Agrafe de sécurité assurant un verrouillage rigide sur le bouton Combisystem Peut aussi être utilisée avec les manches Combisystem CUP 4078500873802	6	3.50	
	8737 Mechanical Saw 300PP High performance pull blade Hardened tothing with triple grinding Non- slip even pulling movements - Two component handle for better grip as well as optimized ergonomics Integrated eyelet for safe and easy storing Safety clasp create a rigid lock on the combisystem knob Can also be used with Combisystem Handles UPC 4078500873703	Scie mécanique 300PP Lame japonaise haute performance Dents trempées avec triple affûtage Ne glisse pas et effectue un mouvement uniforme lorsque l'on tire. Manche à deux matériaux pour une meilleure prise et ergonomie optimisée Œillet intégré pour un rangement sécuritaire et facile Agrafe de sécurité assurant un verrouillage rigide sur le bouton Combisystem Peut aussi être utilisée avec les manches Combisystem CUP 4078500873703	6	3.50	

ORDER COM-MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT	
 <p>8737-30 Mechanical Saw + Combi System Handle HEAD - 8739 High performance pull blade, Hardened tooting with triple grinding Non-slip even pulling movements - Two component handle for better grip as well as optimized ergonomics Hook for removing cut branches Integrated eyelet for safe and easy storing Safety clasp create a rigid lock on the combisystem knob POLE - 3712 Combi system telescopic Aluminum handle Handle extends for 210-390cm (6'9" - 12'8")</p>	<p>Scie mécanique + manche Combisystem SCIE 8739 Lame japonaise haute performance. Dents trempées avec triple affûtage Ne glisse pas et effectue un mouvement uniforme lorsque l'on tire. Manche à deux matériaux pour une meilleure prise et ergonomie optimisée Crochet pour enlever les branches coupées Œillet intégré pour un rangement sécuritaire et facile Agrafe de sécurité assurant un verrouillage rigide sur le bouton Combisystem MANCHE 3712 Manche télescopique en aluminium Combisystem Le manche se déploie de 210 à 390 cm (6 pi 9 po à 12 pi 8 po)</p>	15	50		
 <p>8733-20 Comfort Grass Shears Ergonomic grip design with soft plastic component on upper handle Non Stick coated wave ground blades Special blade bearing for powerful cutting. Easy sled to guide UPC 4078500873307</p>	<p>Cisailles à gazon Comfort Manche ergonomique avec matériau en plastique souple sur le haut Lames ondulées recouvertes d'un antiadhésif Articulation spéciale de la lame renforçant la puissance de coupe. Base de type traîneau facilitant le guidage CUP 4078500873307</p>	10	4.5		
 <p>8734-20 Swiveling Comfort Grass Shears Blades swivel 360° - great for left hand users Ergonomic grip design with soft plastic component on upper handle Non Stick coated wave ground blades Special blade bearing for powerful cutting UPC 4078500873406</p>	<p>Cisailles à gazon Comfort pivotantes Les lames pivotent sur 360° - idéal pour les gauchers Manche ergonomique avec matériau en plastique souple sur le haut Lames ondulées recouvertes d'un antiadhésif Articulation spéciale de la lame renforçant la puissance de coupe CUP 4078500873406</p>	10	5.00		
					
 <p>8735-20 Swiveling Comfort Grass Shears Special Ergonomic design with optimum transmission of force Blades swivel 360° - great for left hand users Upper handle with soft plastic components Non Stick coated wave ground blades UPC 4078500873505</p>	<p>Cisailles à gazon Comfort pivotantes Conception ergonomique spéciale avec transmission optimale de la force Les lames pivotent sur 360° - idéal pour les gauchers Haut du manche avec matériaux en plastique souple Lames ondulées recouvertes d'un antiadhésif CUP 4078500873505</p>	10	5.00		
 <p>12100-20 Long Handle Grass Shears Ergonomically shaped handle for comfort of use! Handle designed for upright working position protects your back Angle cutting head is adjustable Head rotates at a 90° angle Non stick coated blades Large wheels for easy gliding and cutting UPC CODE 4078500032278</p>	 <p>Cisailles à gazon à long manche Manche ergonomique pour une utilisation confortable! Manche conçu pour travailler en position debout afin de protéger votre dos Tête de coupe inclinée réglable La tête pivote à 90° Lames recouvertes d'un antiadhésif Grandes roulettes pour faciliter le déplacement et la coupe CUP 4078500032278</p>	5	8		
 <p>5350 Upper Blade for 343 - 5mm UPC 4078500535007</p>	<p>Lame supérieure de 5 mm pour 343 CUP 4078500535007</p>	10	1.00		
 <p>5351 Upper Blade for 343 - 6.5mm UPC 4078500535106</p>	<p>Lame supérieure de 6,5 mm pour 343 CUP 4078500535106</p>	10	1.00		
 <p>5352 Spring for 343 + 609 UPC 4078500535205</p>	<p>Ressort pour 343 + 609 CUP 4078500535205</p>	10	0.75		

ORDER COM- MANDE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PACK	WT
 5353	Spring for 600, 604, 610, and 614 UPC 4078500535304	Ressort pour 600, 604, 610 et 614 CUP 4078500535304	10	0.75
 5359	Spring for 607, 608 UPC 4078500535908	Ressort pour 607 et 608 CUP 4078500535908	10	0.75
 8855	Anvil Pruners <u>18mm Cutting Diameter</u> Improved locking Additional soft component on handle Improved ergonomics UPC 4078500018661	Sécateur à enclume Diamètre de coupe de 18 mm Verrouillage amélioré Matériau souple supplémentaire sur la poignée Ergonomie améliorée CUP 4078500018661	10	4
 8798-20	Ratchet Pruner with Soft component plastic handles handles with integrated buffers. Angled cutting head for optimized transmission of force. Cutting diameter of up to .79" UPC CODE 4078500879309	Sécateur à cliquet Poignées en plastique à matériau souple avec butées intégrées. Tête de coupe inclinée pour optimiser la transmission de la force. CUP 4078500879309	5	20
 8903	Anvil Pruners <u>23mm Cutting Diameter</u> Improved locking Integrated Spring Additional soft component on handle Improved ergonomics UPC 4078500018722	Sécateur à enclume Diamètre de coupe de 23 mm Verrouillage amélioré Ressort intégré Matériau souple supplémentaire sur la poignée Ergonomie améliorée CUP 4078500018722	5	4
 8904	Bypass Pruners <u>24mm Cutting Diameter</u> Additional soft component on handle Stainless Steel Bottom Blade Integrated Spring Stopper insert on handle to reduce stress UPC 4078500018746	Sécateur à contre-lame Diamètre de coupe de 24 mm Matériau souple supplémentaire sur la poignée Lame inférieure en acier inoxydable Ressort intégré Butoir sur la poignée pour réduire la tension CUP 4078500018746	5	4
 8906	Bypass Pruners <u>25mm Cutting Diameter</u> Additional soft component on handle Replaceable Blades Lightweight Aluminum UPC 40785000018784	Sécateur à contre-lame Diamètre de coupe de 25 mm Matériau souple supplémentaire sur la poignée Lames remplaçables Aluminium léger CUP 40785000018784	5	4
 12000	GARDENA StarCut 160 Plus <u>For cutting fresh branches up to 32mm (1.25in)</u> Extra light, slim cutting head for easy cutting in hard to reach and narrow spaces Cutting head is adjustable up to 200° for cutting of branches in any growth direction Handle made of high quality plastic and aluminum and <u>the cutting length is 160 cm</u> NEW INNOVATIVE HOOK UPC 4078500 28370	Coupe-branches GARDENA StarCut 160 Plus Pour couper des branches vertes allant jusqu'à 32 mm (1,25 po) Tête de coupe étroite ultra légère pour atteindre facilement les espaces difficiles d'accès et exigus Angle de la tête de coupe réglable jusqu'à 200° pour couper les branches, quelle que soit leur orientation Manche en plastique et aluminium de qualité supérieure Longueur de coupe de 160 cm NOUVEAU CROCHET INNOVANT CUP 4078500 28370	4	16

ORDER
COM-
MANDE

DESCRIPTION

DESCRIPTION

PACK WT

12001

GARDENA Starcut 410 plus

Extra light, slim cutting head for easy cutting in hard to reach and narrow spaces
Cutting head is adjustable up to 200° for cutting of branches in any growth direction
Handle made of high quality plastic and aluminum and length is adjustable from 230cm to 410cm (90 in to 160in)

**NEW INNOVATIVE HOOK
TO REMOVE CUT OFF BRANCHES**
UPC 40785000 28332

Coupe-branches GARDENA StarCut 410 Plus
Tête de coupe étroite ultra légère pour atteindre facilement les espaces difficiles d'accès et exigus
Angle de la tête de coupe réglable jusqu'à 200° pour couper les branches, quelle que soit leur orientation
Manche en plastique et aluminium de qualité supérieure
Longueur réglable de 230 à 410 cm (90 à 160 po)
**NOUVEAU CROCHET INNOVANT
POUR ENLEVER LES BRANCHES COUPÉES**
CUP 40785000 28332

2 8



**NEW INNOVATIVE HOOK
TO REMOVE CUT BRANCHES**



359

GARDENA Flower Gatherer

UPC 4078500035903

CLASSIC

Ciseaux cueille-fleurs GARDENA

CUP 4078500035903

10 2.25

3567

GARDENA Gripper

The easy way to pick up waste and garbage which is gentle on the back.
Simple, easy collecting without having to bend down
UPC 4078500356701

Pince GARDENA









La manière simple de ramasser les déchets sans s'abîmer le dos.
Ramassage facile sans avoir à se baisser
UPC 4078500356701









5 5






GARDENA®
citygardening
2023





Order Commande	Description	Pack Carton	Weight Poids
13135-20 	<p align="center">Mist System Nebulizer</p> <p>Includes: Quick connect faucet adapter 10m (33ft) 1/2" hose A fine water mist (mist drip nozzles) refresh's and cools down atmosphere during hot summer days Ideal for Parasols, Terrace, Balcony, Tents and much more No electricity needed!</p> <p align="center">UPC CODE 4078500034852</p>	3	3 
13150-20 	<p align="center">Vertical Basic Gardening Set 9 Pockets for Herbs or Flowers</p> <p>Unique vertical gardening with 9 planting pockets Space saving - ideal for balconies, terrace, concrete walls Includes 3 vert. planters, 3 covers 1 base plate + 12 clips Robust weather proof made with polypropylene material UV protection - Innovative and trendy!</p> <p align="center">UPC CODE 4078500034890</p>	1	6 
13151-20 	<p align="center">Vertical Gardening Set + 13156 Water set 15 Pockets for Herbs or Flowers</p> <p>Unique vertical gardening with 15 planting pockets Space saving - ideal for balconies, terrace, concrete walls Includes 5 vert. planters, 5 covers 1 base plate + 12 clips Robust weather proof made with polypropylene material UV protection - Innovative and trendy!</p> <p align="center">UPC CODE 4078500038577</p>	1	6 
13153-20 	<p align="center">Corner Gardening 3 Pockets for Herbs or Flowers</p> <p>Vertical gardening 3 planting pockets Space saving - ideal for balconies, terrace, concrete walls Includes: 3 corner plates, 3 covers, 1 base plate, 6 clips, 2 fixings + 16 steel nails Robust weather proof made with polypropylene material UV protection - Innovative and trendy!</p> <p align="center">UPC CODE 4078500034906</p>	1	6 

Order Commande	Description	Pack Carton	Weight Poids
<p>13156</p> 	<p>Vertical Watering Set Micro drip component system Waters up to 27 plants or vertical planters with a water supply 1 master unit 1000, 1 shut off valve 4.6mm (3/16") 6 connectors 4.6mm (3/16") 7 T-pieces 4.6mm (3/16") 1 cross fitting 4.6mm (3/16") 2 L-pieces 4.6mm (3/16") 10 plugs 4.6mm (3/16") 9 drip irrigation lines 65cm (25.6") 8 supply pipes 16.5cm (6.5") 3 supply pipes 4cm (1.6") 1 supply pipe 150cm (59") Water release per drip head: 1.6l/h UPC CODE 4078500034913</p>	<p>3</p>	<p>15</p> 
<p>13157</p> 	<p>Corner Watering Set Micro drip component system Waters up to 12 plants or corner planters with a water supply 1 master unit 1000 1 shut off valve 4.6mm (3/16") 12 connectors 4.6mm (3/16") 10 T-pieces 4.6mm (3/16") 1 cross fitting 4.6mm (3/16") 13 L-pieces 4.6mm (3/16") 12 drip irrigation lines 25.6" 11 supply pipes 16.5cm (6.5") 9 supply pipes 4cm (1.6") 1 supply pipe 150cm (59") 1 supply pipe 150cm (59") Water release per drip head: 1.6l/h UPC CODE 4078500034937</p>	<p>3</p>	<p>15</p> 
<p>13162</p> 	<p>Vertical Wall Bracket- SET For hanging up to 3 vertical planters Hang up to a maximum 6 planters (2 x brackets are required) Includes: 1 wall bracket, 2 screws, 2 wall plugs, 4 fasteners and 16 hardened steel nails Robust weather proof made with polypropylene material UV protection - Innovative and trendy! UPC CODE 4078500034975</p>	<p>3</p>	<p>1</p>
<p>13163</p> 	<p>Corner Wall Bracket - SET For hanging up to 3 vertical planters Hang up to a maximum 6 planters (2 x brackets are required) 2 Base plates, 3 clips, 8 fasteners and 32 hardened steel nails Robust weather proof made with polypropylene material UV protection - Innovative and trendy! UPC CODE 4078500034999</p>	<p>3</p>	<p>1</p>
<p>13164</p> 	<p>Connection Clip For connecting vertical and /or corner planters with one another and planters with covers Includes: 8 Clips Robust weather proof made with polypropylene material UV protection - Innovative and trendy! UPC CODE 4078500035026</p>	<p>10</p>	<p>1</p>
<p>13166</p> 	<p>Wall Fastener Fixing and stabilising vertical / corner planters to walls or vertical spaces 4 fasteners with premium double side tape 16 hardened steel nails Robust weather proof made with polypropylene material UV protection - Innovative and trendy! UPC CODE 4078500035040</p>	<p>10</p>	<p>1</p>























MicroDrip System 2023









Order Commande	Description	Description	Pack Size	WT Poids	Cu.ft.
13001 	<u>Micro Drip Starter Kit</u> For Flower Pots & Flower Boxes supplied, 15m 1/2" connecting pipe and 15m 3/16" supply pipe 407850001838 8	Boite du pot de fleur pour des pots de flwur et planteuse Peut etre utiliser pour 7 pots et 3 planteuses	3		
13010 	<u>Micro Drip Starter Kit</u> 1x Master Unit 1000 15 m Drip Irrigation Line 4.6 mm (3/16") 15x Pipe Pegs 13 mm (1/2") 1x Plug 4.6 mm (3/16") 407850001824 1	Boite de parterre	3		
13015 	<u>Micro Drip Starter Kit</u> <u>Flower Beds up to 40 square meters</u> supplied with 25m connecting pipe 407850001852 4	Boite de parterre	3		
13011 	<u>Micro Drip Starter Kit</u> <u>Plant Rows supplied with 25m 1/2" pipe</u> 407850001846 3	Boite rangee du plante	3		
13131-20 	<u>Micro Drip Starter Kit</u> 25 m Pipe Line Drip Kit 407850001822 7	Micro goutte prolongation du linge irrigation Prolonge la boite rangee des plantes	2		
13013 	<u>Micro Drip Starter Kit</u> for plant rows up to 50m	Micro goutte boite rangees Pour des plants rangees jusq'a 50 metre	2		
1403 	<u>Starter Kit for Greenhouses</u> 4 colour display carton 407850014030 0	Kit Micro-Drip Serres Emb informatif quadrichromie	3	12.30	2.2

Order Commande	Description	Description	Pack Size	WT Poids	Cu.ft.
 8313	<u>Fertilizer Dispenser</u> Universal connection 13mm (1/2") and 4.6 mm (3/16" MDS pipes) 4078500831307	Boitier diffuseur d'engrais	1	1.00	0.14
 8322	<u>Installation Tool</u> Large handy tool for Micro drip system Use for punching holes - installing heads and use for tightening 4078500832205	outil d'installation	10	1.00	0.14
 8316	<u>Endline Drip Head</u> Adjustable pressure compensating drips 407850083160 4	Goutteur Standards Contenu: 10	10	1.00	0.14
 8317	<u>Inline Drip Head</u> Adjustable pressure compensating drips 4078500831703	Goutteur en ligne Contenu: 10	10	1.00	0.14
 8320	<u>Endline Small Area Spray Nozzle</u> 10 per pack 4 colour display carton 407850083200 7	Asperseur pour petites surfaces Contenu: 10	10	1.00	0.14
 8321	<u>Inline Small Area Spray Nozzle</u> 10 per pack 4 colour display carton 407850083210 6	Asperseur pour petites surfaces Contenu: 10	10	1.40	0.14
 8310	<u>Endline Drip Head 2L</u> 10 per pack 4 colour display carton 407850083100 0	Goutteur Standards Contenu: 10	10	0.77	0.13
 8311	<u>Inline Drip Head 2L</u> 10 per pack 4 colour display carton 407850083110 9	Goutteur en ligne Contenu: 10	10	1.50	0.21
 8360	<u>Mini Oscillating Sprinkler</u> 4 colour display carton 407850083600 5	Arroseur Oscillant Vario 50	6	4.25	0.75
 8361	<u>Mini Oscillating Sprinkler</u> 4 colour display carton 407850083600 5	Arroseur Oscillant Vario 50	6	4.25	0.75
 8362	<u>Extension Pipe for # 8360</u> 2 Per pack 4 colour display carton 407850083620 3	Tube Prolongateur pour # 8360 Contenu: 2	6	1.30	0.17

Order Commande	Description	Description	Pack Size	WT Poids	Cu.ft.
 8363	<u>Extension Pipe 8361</u> 2 Per pack 4 colour display carton 407850083620 3	Tube Prolongateur pour # 8361 Contenu: 2	6	1.30	0.17
 1343/8343 1344/8344	<u>Inline Drip Heads</u> 10 per pack Includes cleaning needle and plug 4 colour display carton 407850083430 8 (Inline Drip Head 2L) 407850083440 7 (Inline Drip Head 4L)	Goutteur en ligne Blister quadrichromie de 10 goutteurs plus 1 aiguille de nettoyage et 1 bouchon Goutteur en ligne 2i/h Goutteur en ligne 4i/h	10 10	1.00 1.00	0.24 0.24
 1340 1341	<u>Endline Drip Head</u> 25 per pack Includes cleaning needle and plug 4 colour display carton 407850013400 2 (Endline Drip Head 2L) 407850013410 1 (Endline Drip Head 4L)	Goutteur Standards Blister quadrichromie de 25 goutteurs plus 1 aiguille de nettoyage et 1 bouchon Goutteur en standard 2i/h Goutteur en standard 4i/h	10 10	0.55 0.55	0.07 0.07
 1369	<u>Micro Rotor Sprinkler 360°</u> 2 per pack 4 colour blister card 407850013690 7	Micro-asperseur rotatif 360 Blister quadrichromie de 2 Contenu 2	6	0.46	0.07
 1365 1367 1368	<u>Spray Nozzles</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850013650 1 (360°) 407850013670 9 (180°) 407850013680 8 (90°)	Micro-asperseur Blister quadrichromie de 5 Contenu: 5 Micro-asperseur 360° Micro-asperseur 180° Micro-asperseur 90°	6 6 6	0.35 0.35 0.35	0.05 0.05 0.05
 1370	<u>Micro Strip Sprinkler</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850013700 3	Micro asperseur pour plates-bandes Contenu: 5	6	0.35	0.05
 1372	<u>Endline Micro Strip Sprinkler</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850013720 1	Micro asperseur d'extrémité de plate-bandes Contenu: 5	6	0.35	0.05
 1371	<u>Micro Mist Nozzle</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850013710 2	Micro asperseur brum Contenu: 5	6	0.35	0.05
 1391	<u>Adjustable Endline Drip Head</u> 10 per pack 4 colour blister card 407850013910 6	Goutteur réglable Contenu:10	10	1.00	0.14

Order Commande	Description	Description	Pack Size	WT Poids	Cu.ft.
 1392/8392	<u>Adjustable Inline Drip Head</u> 10 per pack 4 colour blister card 407850083920 4	Débit réglable de 0 à 15 l/h Contenu:10	10	1.50	0.14
 1396	<u>6 Pattern Spray Nozzle</u> Flow rate fully adjustable 2 per pack 4 colour blister card 407850013960 1	Micro asperseur Multisurfaces Pour arroser en pluie fine différentes surfaces	6	0.33	0.05
 1374	<u>Control Valve</u> For adjusting the flow rate and range of spray nozzles 5 per pack 407850013740 9	Régulateur Pour régler le débit et la portée des micro asperseurs Contenu: 5	6	0.47	0.08
 1377	<u>Extension Pipe</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850013770 6	Tube prolongateur Contenu: 5	6	2.80	0.25
 1347 1346	<u>Connecting Pipe 1/2"</u> 407850013470 5 (50M =164ft coil) 407850013460 6 (15M = 49ft coil)	Tuyau 1/2" Couronne de 50m = 164' Couronne de 15m = 49'	3	5.29 6.61	1.3 1.4
 1348 1350	<u>Supply Line 3/16"</u> 407850013480 4 (50M =164ft coil) 407850013500 9 (15M = 49ft coil)	Tuyau 3/16" Couronne de 50m = 164' Couronne de 15m = 49'	3	4.67 2.42	0.58 0.33
 1385	<u>Irrigation Pipe</u> Length: 40m , Output: 4l/h Drip head spacing: 30 cm Includes Master unit + 6918 water stop 407850013850 5	Débit d'eau désiré pour irrigation Longueur: 40m , Débit:4 l/h Goutteurs espacé de 30 cm Incluant unité maître	1	7.50	1.5
 1339/8339	<u>4 Way Coupling 1/2"</u> 3 per pack with plugs 4 colour blister card 407850083390 5	Répartiteur en croix 1/2' Contenu: 3 répartiteurs et 3 bouchons	10	1.00	0.2
 1334/8334	<u>4 Way Coupling 3/16"</u> 10 per pack with plugs 4 colour blister card 407850083340 0	Répartiteur en croix 3/16' Contenu: 10 répartiteurs et 10 bouchons	10	1.00	0.2
 1329/8329	<u>T-Joint 1/2"</u> 2 per pack with plugs 4 colour blister card 407850083290 8	Dérivation en T 1/2" Contenu: 2 dérivationes et 2 bouchons	10	1.00	0.2
 8331	<u>T-Joint 1/2"</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850083310 3	Dérivation en T 1/2" Contenu: 5	10	1.00	0.2

Order Commande	Description	Description	Pack Size	WT Poids	Cu.ft.
 8330	<u>T-Joint 3/16"</u> 10 per pack 4 colour blister card 407850083300 4	Dérivation en T 3/16" Contenu: 10	10	1.00	0.1
 8332	<u>T-Joint 1/2"</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850083320 2	Dérivation en T 1/2" Contenu:5	10	0.68	0.12
 1382/8382	<u>L-Joint 1/2"</u> 2 per pack 4 colour blister card 407850082830 7	Jonction en L 1/2' Contenu: 2	10	0.68	0.12
 1381/8381	<u>L-Joint 1/2"</u> 10 per pack 4 colour blister card 407850083810 8	Jonction en L 1/2' Contenu: 10	10	0.70	0.14
 1333/8333	<u>Four Way Coupling 1/2" - 3/16"</u> 4 per pack with plugs 4 colour blister card 407850083330 1	Réducteur en croix 1/2" - 3/16" Contenu: 4	10	1.08	0.2
 8356	<u>Connector 1/2"</u> 3 per pack 4 colour blister card 407850083560 2	Connecteur 1/2" Contenu: 3	10	1.00	0.15
 1337/8337	<u>Connector 3/16"</u> 10 per pack 4 colour blister card 407850083370 8	Connecteur 3/16" Contenu: 10	10	1.00	0.15
 8324	<u>Plug 1/2"</u> 5 per pack 4 colour blister card 407850083240 3	Bouchon 1/2" Contenu: 5	6	1.00	0.15
 1323	<u>Plug 3/16"</u> 10 per pack 4 colour blister card 407850013230 5	Bouchon 3/16" Contenu: 10	6	0.22	0.07
 1322	<u>Installation Tool</u> For installing endline drip heads. Spray nozzle and connectors 4 colour blister card 407850013220 6	Clé de montage Pour fixer goutteurs standards, micro asperseurs, bouchons, tube prolongateur ou connecteurs	6	0.41	0.07
 1358/8358	<u>Shut-Off Valve 1/2"</u> 4 colour blister card 407850083580 0	Robinet d'arrêt 1/2" Blister quadrichromie	6	0.95	0.16

Order Commande	Description	Description	Pack Size	WT Poids	Cu.ft.
 1357/8357	<u>Shut-Off Valve 3/16"</u> 2 per pack 4 colour blister card 407850083570 1	Robinet d'arrêt 3/16" Blister quadrichromie	10	0.39	0.07
 1380/8380 1379/8379	<u>Pipe Clips</u> 4 colour blister card 407850083800 9 (1/2" - 2 per pack) 407850083790 3 (3/16" - 5 per pack)	Cavaliers Blister quadrichromie 1/2" par 2 3/16" par 5	10 10	0.84 0.80	0.13 0.14
 1328/8328 1327/8327	<u>Pipe Pegs</u> 4 colour blister card 407850083280 9 (1/2" - 2 per pack) 407850083270 0 (3/16" - 5 per pack)	Supports de tuyau Blister quadrichromie 1/2" par 2 3/16" par 5	10 10	2.50 1.25	0.58 0.28
 1327	<u>Pipe Pegs</u> 4 colour blister card 3/16" - 10 per pack 407850013270 1	Supports de tuyau Blister quadrichromie 3/16" par	10	1.25	0.28
 1355	<u>Master Unit 1000</u> Starter component of the Micro Drip system. Filters the water and reduces the pressure to an operating pressure of approx. 21 psi Includes tap connector and connecting pieces for 1/2" and 3/16" 4 colour blister card 407850013550 4	Centrale d'irrigation 1000 2 fonctions. Réducteur de pression à 1.5 bar filre. Blister quadrichromie	5	1.10	0.07
 1354	<u>Master Unit 2000</u> Starter component of the Micro Drip system. Filters the water and reduces the pressure to an operating pressure of approx. 21 psi Includes tap connector and connecting pieces for 1/2" and 3/16" 4 colour blister card 407850013540 5	Centrale d'irrigation 2000 2 fonctions. Réducteur de pression à 1.5 bar filre. Blister quadrichromie	5	4.74	0.32

Order
Commande

Description

Description

Pack
Size

WT
Poids






Cu.ft.












Shovels & Spreaders 2023



Model #	Description	Description	Case Pk
 3242-C	Combi System Set 3242-C Includes Model 3734 Ergoline Handle 130cm (51") in length and Model 3242 Aluminum Edged Blade 40 cm (15 ¾") UPC 06628303242 8	Boite de Combisystem 3242-c Inclus model 3734 Manche Ergoligne 130 centimetre (51 pouce) en longueur Model 3242 lame aluminium borde 40 centimetre (15 ¾")	4
 3242	Aluminum Edged Blade With a working width of 40 cm (15 ¾") Up to -40°C cold-shock resistant and resistant to road salt. UPC 407850032420 5	Lame Aluminum Borde largeur jusqu'a 40 centimetre (15 ¾") jusqu'a -40°C resistant du choc froid et sel de la route.	4
 3243-C	Combi System Set 3243-C Includes Model 3734 Ergoline Handle 130cm (51") in length and Model 3243 Aluminum Edged Blade 50 cm (20") UPC 06628303243 5	Boite de Combisystem 3243-c Inclus model 3734 Manche Ergoligne 130 centimetre (51 pouce) en longueur Model 3243 lame Aluminium borde Lame Aluminum Borde	4
 3243	Aluminum Edged Blade With a working width of 50 cm (20") Up to -40°C cold-shock resistant and resistant to road salt. UPC 407850032430 4	Lame Aluminum Borde largeur jusqu'a 50 centimetre (20") jusqu'a -40°C resistant du choc froid et sel de la route.	4
 3251-C	Combi System Scraper Set 3251-C Includes Model 3734 Ergoline Handle 130cm (51") in length and Model 3251 Ice Scraper with a working width 30 cm (12") UPC 06628303251 0	Boite de Combisystem 3251-c Inclus model 3734 Manche Ergoligne 130 centimetre (51 pouce) en longueur Model 3251 grattoir a glace largeur jusqu'a 30 centimetre (12")	5
 3251	Combisystem Ice Scraper 30cm (12") Spring steel blade Working width 30 cm (12") Year-round use eg: removal of dirt UPC 407850032510 2	Grattoir a glace Combisystem 30cm (12") Lame acier ressort Jusqu'a 30cm (12") Usage toute l'annee - enlevement du terre	5
 3255	GARDENA Hand-Held Spreader Unique dosing system large knob for easy adjusting Bayonet lock for simple filling Recessed grip on two sides Container capacity: approx. 1.3 kg UPC 4078500032553 0	Epandeur a main Gardena System de dosage unique, grand bouton pour l'ajustement facile verrou baionnette pour rembourrage simple	30
 3255D	GARDENA Hand-Held Spreader Display 30 units per 1/4 pallet display	Empandeur a main Gardena - Affichage	1
 431-20	Hand Seed / Fertilizer Spreader "M" Integrated handle - Ergonomics Crank handle for ease of use Open and Close knob for seed control 4 Step seed flow control Free running spreader disc Filling Volume: Fertilizer - 1.65KG (3.6LBS) Road Salt - 2.0KG (4.4LBS) Seeds - 1.0KG (2.2LBS) Volume Capacity 1.8L Recommended for areas up to 100m2 (1,076 sq.ft) UPC CODE 4078500033121	Épandeur manuel de semences ou d'engrais « M » Poignée ergonomique intégrée Manivelle pour faciliter l'utilisation Bouton d'ouverture et de fermeture pour contrôler les semences Commande du débit de semences offrant 4 réglages Disque d'épandage à parcours libre Volume de remplissage : 1.65 kg (3,6 lb) d'engrais 2,0 kg (4,4 lb) de sel de voirie 1,0 kg (2,2 lb) de semences Contenance : 1,8 L Recommandé pour des surfaces allant jusqu'à 100 m² (1 076 pi²) CUP 4078500033121	4



Model #	Description	Description	Case Pk
 	<p>Seed / Fertilizer Spreader "L"</p> <p>High quality plastic, corrosion and break proof! U-Shaped ALUMINUM tube Adjustable clip for upright position</p> <p>Soft roller for even distribution of seed or fertilizer</p> <p>Folding spreader hatch Manual feed handle control</p> <p>Stainless steel cable Ideal for ALL year round Fertilizer, Seeds, Limestone, Road Salt and Sand</p> <p>Volume Capacity 12.5L</p> <p><u>Spreading width 45cm (17inches)</u></p> <p>No accidental leakage of spreading material</p> <p>Recommended for areas up to 400m2 (4,305 sq.ft)</p> <p>UPC CODE 4078500033169</p>	<p>Épandeur de semences ou d'engrais « L »</p> <p>Plastique de qualité supérieure, résistant à la corrosion et au bris! Tube en U en ALUMINIUM Attache réglable pour la position verticale</p> <p>Rouleau souple pour une distribution uniforme des semences ou de l'engrais</p> <p>Trappe repliable. Poignée de commande d'alimentation manuelle</p> <p>Câble en acier inoxydable. Idéal pour un usage TOUTE l'année</p> <p>Pour engrais, semences, chaux, sel de voirie et sable</p> <p>Contenance : 12,5 L</p> <p>Largeur d'épandage de 45 cm (17 po)</p> <p>Pas de déversement accidentel du matériau à épandre</p> <p>Recommandé pour des surfaces allant jusqu'à 400 m² (4 305 pi²)</p> <p>CUP 4078500033169</p>	<p>1</p> 
 	<p>Seed / Fertilizer Spreader "XL"</p> <p>U-Shaped ALUMINUM tube</p> <p>Large body holds more Seeds or Fertilizer</p> <p>Soft roller for even distribution of seed or fertilizer</p> <p>Folding spreader hatch Manual feed handle control</p> <p>Stainless steel cable Ideal for ALL year round Fertilizer, Seeds, Limestone Road Salt and Sand Road Salt and Sand</p> <p>Volume Capacity 18L</p> <p><u>Range 1.5m - Max 6M (4.9 - 19.8 ft.)</u></p> <p>Recommended for areas up to 800m2 (8,611 sq.ft)</p> <p>UPC CODE 4078500033190</p>	<p>Épandeur de semences ou d'engrais « XL »</p> <p>Tube en U en ALUMINIUM</p> <p>Le grand réservoir contient plus de semences ou d'engrais</p> <p>Rouleau souple pour une distribution uniforme des semences ou de l'engrais</p> <p>Trappe repliable. Poignée de commande d'alimentation manuelle</p> <p>Câble en acier inoxydable. Idéal pour un usage TOUTE l'année</p> <p>Pour engrais, semences, chaux, sel de voirie et sable</p> <p><u>Contenance : 18 L</u></p> <p>Portée de 1,5 à 6 m max. (4,9 à 19,8 pi)</p> <p>Recommandé pour des surfaces allant jusqu'à 800 m² (8 611 pi²)</p> <p>CUP 4078500033190</p>	<p>1</p>  



WINTER



SUMMER

Model #	Description	Description	Case Pk
---------	-------------	-------------	---------







































Gloves 2023









The right glove
for each application.



ARTICLE	Description	PK	
<p>11510-20</p> 	<p><u>GARDENA Planting and Soil Glove S</u></p> <p>Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>Touch screen compatible finger tips Water Resistant - Mithril surface on the palm Increased breathability and no stickiness or chemical smell</p> <p>UPC CODE 4078500051736</p>	<p><u>Nouveaux gants de plantation et de jardinage P</u></p> <p>Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Hydrofuges - surface en mithril sur la paume désormais sans latex Respirabilité améliorée, sans adhésivité ni odeur chimique</p> <p>CUP 4078500051736</p>	<p>6</p>  
<p>11511-20</p> 	<p><u>GARDENA Planting and Soil Glove M</u></p> <p>Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>Touch screen compatible finger tips Water Resistant - Mithril surface on the palm Increased breathability and no stickiness or chemical smell</p> <p>UPC CODE 4078500051750</p>	<p><u>Nouveaux gants de plantation et de jardinage M</u></p> <p>Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Hydrofuges - surface en mithril sur la paume désormais sans latex Respirabilité améliorée, sans adhésivité ni odeur chimique</p> <p>CUP 4078500051750</p>	<p>6</p>  
<p>11512-20</p> 	<p><u>GARDENA Planting and Soil Glove L</u></p> <p>Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>Touch screen compatible finger tips Water Resistant - Mithril surface on the palm Increased breathability and no stickiness or chemical smell</p> <p>UPC CODE 4078500051774</p>	<p><u>Nouveaux gants de plantation et de jardinage G</u></p> <p>Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Hydrofuges - surface en mithril sur la paume désormais sans latex Respirabilité améliorée, sans adhésivité ni odeur chimique</p> <p>CUP 4078500051774</p>	<p>6</p>  
<p>11513-20</p> 	<p><u>GARDENA Planting and Soil Glove XL</u></p> <p>Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>Touch screen compatible finger tips Water Resistant - Mithril surface on the palm Increased breathability and no stickiness or chemical smell</p> <p>UPC CODE 4078500051798</p>	<p><u>Nouveaux gants de plantation et de jardinage TG</u></p> <p>Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Hydrofuges - surface en mithril sur la paume désormais sans latex Respirabilité améliorée, sans adhésivité ni odeur chimique</p> <p>CUP 4078500051798</p>	<p>6</p>  
<p>11500-20</p> 	<p><u>GARDENA Planting and Maintenance Glove S</u></p> <p>Flexible mesh and sweat absorption</p> <p>Flexible material at wrist and back of hand Touch screen compatible fingers Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>UPC CODE 4078500051675</p>	<p><u>Nouveaux gants de plantation et d'entretien P</u></p> <p>Matériau en mailles souples et meilleure absorption de la transpiration Matériau souple au poignet et sur le dos de la main Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs</p> <p>CUP 4078500051675</p>	<p>6</p>  
<p>11501-20</p> 	<p><u>GARDENA Planting and Maintenance Glove M</u></p> <p>Flexible mesh and sweat absorption</p> <p>Flexible material at wrist and back of hand Touch screen compatible fingers Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>UPC CODE 4078500051699</p>	<p><u>Nouveaux gants de plantation et d'entretien M</u></p> <p>Matériau en mailles souples et meilleure absorption de la transpiration Matériau souple au poignet et sur le dos de la main Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs</p> <p>CUP 4078500051699</p>	<p>6</p>  

<p>11502-20</p> 	<p><u>GARDENA Planting and Maintenance Glove L</u></p> <p>Flexible mesh and sweat absorption Flexible material at wrist and back of hand Touch screen compatible fingers Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>UPC CODE 4078500051712</p>	<p><u>Nouveaux gants de plantation et d'entretien</u></p> <p>G</p> <p>Matériau en mailles souples et meilleure absorption de la transpiration Matériau souple au poignet et sur le dos de la main Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles</p> <p>CUP 4078500051712</p>	<p>6</p>  
TOOL GLOVES			
<p>11520-20</p> 	<p><u>GARDENA Tool and Wood Glove M</u></p> <p>Comfort buffer on palm Reinforcement between thumb and index finger Touch screen compatible finger tips Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles Mesh material with fleece</p> <p>UPC CODE 4078500051811</p>	<p><u>Gants pour le bricolage et le travail du bois</u></p> <p>M</p> <p>Renforcés sur la paume pour le confort Renforcés entre le pouce et l'index Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Matériau en mailles et absorption accrue de la transpiration grâce à la doublure molletonnée</p> <p>CUP 4078500051811</p>	<p>6</p>  
<p>11521-20</p> 	<p><u>GARDENA Tool and Wood Glove L</u></p> <p>Comfort buffer on palm Reinforcement between thumb and index finger Touch screen compatible finger tips Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles Mesh material with fleece</p> <p>UPC CODE 4078500051835</p>	<p><u>Gants pour le bricolage et le travail du bois</u></p> <p>G</p> <p>Renforcés sur la paume pour le confort Renforcés entre le pouce et l'index Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Matériau en mailles et absorption accrue de la transpiration grâce à la doublure molletonnée</p> <p>CUP 4078500051811</p>	<p>6</p>  
<p>11522-20</p> 	<p><u>GARDENA Tool and Wood Glove XL</u></p> <p>Comfort buffer on palm Reinforcement between thumb and index finger Touch screen compatible finger tips Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles Mesh material with fleece</p> <p>UPC CODE 4078500051859</p>	<p><u>Gants pour le bricolage et le travail du bois</u></p> <p>TG</p> <p>Renforcés sur la paume pour le confort Renforcés entre le pouce et l'index Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Matériau en mailles et absorption accrue de la transpiration grâce à la doublure molletonnée</p> <p>CUP 4078500051859</p>	<p>6</p>  
BUSH GLOVES			
<p>11530-20</p> 	<p><u>GARDENA Cutting and Shrub Glove M</u></p> <p>Long sleeve to protect wrists when working with shrubs Reinforcement between thumb and index finger Touchscreen compatible finger tips Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles Mesh material and additional sweat absorption with fleece</p> <p>UPC CODE 4078500051873</p>	<p><u>Gants pour la taille et les arbustes M</u></p> <p>Manchons de protection pour les poignets lors du travail sur les arbustes Renforcés entre le pouce et l'index Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs Matériau en mailles et absorption accrue de la transpiration grâce à la doublure molletonnée</p> <p>CUP 4078500051873</p>	<p>6</p>  
<p>11531-20</p> 	<p><u>GARDENA Cutting and Shrub Glove L</u></p> <p>Long sleeve to protect wrists when working with shrubs Reinforcement between thumb and index finger Touchscreen compatible finger tips Mesh material and additional sweat absorption with fleece</p> <p>UPC CODE 4078500051897</p>	<p><u>Gants pour la taille et les arbustes M</u></p> <p>Manchons de protection pour les poignets lors du travail sur les arbustes Renforcés entre le pouce et l'index Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles</p> <p>CUP 4078500051897</p>	<p>6</p>  

<p>11540-20</p> 	<p><u>GARDENA Rose Bush Glove M</u> Puncture resistant aramide material on palm and fingers Long sleeve to protect the wrists when working with shrubs Reinforcement between thumb and index finger Touchscreen compatible finger tips Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>Mesh material and additional sweat absorption with fleece UPC CODE 4078500051910</p>	<p><u>Gants pour rosiers M</u> Matériau fait de fibres aramides résistant à la perforation sur la paume et les doigts Manchons de protection pour les poignets lors du travail sur les arbustes</p> <p>Renforcés entre le pouce et l'index Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles</p> <p>Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs</p> <p>Matériau en mailles et absorption accrue de la transpiration grâce à la doublure molletonnée</p> <p>CUP 4078500051910</p>	<p>6</p>  
<p>11541-20</p> 	<p><u>GARDENA Rose Bush Glove L</u> Puncture resistant aramide material on palm and fingers Long sleeve to protect the wrists when working with shrubs Reinforcement between thumb and index finger Touchscreen compatible finger tips Öeko-tex certified, sustainable and without harmful textiles</p> <p>Mesh material and additional sweat absorption with fleece UPC CODE 4078500053235</p>	<p><u>Gants pour rosiers G</u> Matériau fait de fibres aramides résistant à la perforation sur la paume et les doigts Manchons de protection pour les poignets lors du travail sur les arbustes</p> <p>Renforcés entre le pouce et l'index Extrémités des doigts compatibles avec les écrans tactiles</p> <p>Homologués Öeko-tex, issus du développement durable et sans textiles nocifs</p> <p>Matériau en mailles et absorption accrue de la transpiration grâce à la doublure molletonnée</p> <p>CUP 4078500053235</p>	<p>6</p>  





Axes 2023



Application
adapted blades
and head
geometry



Stainless Steel
impact protection




Hammer function
for easy splitting
of wood











ARTICLE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	PK	WT
   <p>8712-20</p>	<p>Sharpener for Axes & Knives Ergonomically designed handle with stainless steel top grip for extra comfort and stability. Hand protection prevents user from cuts Larger slots for axes, smaller slot for knives. Sharpening wheels composed of diamond granulation - Superior sharpness. Non slip rubber base</p> 		 <p>4</p> 	
  <p>8713-20</p>	<p>Leisure Hatchet 900B Precision ground blade, specially coated Stainless Steel impact protection Fibre-reinforced PA-shaft with soft elements and non-slip end stop 25 Year Warranty</p> <p>UPC CODE 407850087130 3</p>	<p>Loisir hachette 900B Lame au sol precision, recouvert acier sans tache protection. Renforce du fibre hampe PA avec elements douces et bouchon anitdeparante Garantie - 10 ans</p>	4	
  <p>8714-20</p>	<p>Universal Axe 1000A Precision ground blade, specially coated Stainless Steel impact protection Fibre-reinforced PA-shaft with soft elements and non-slip end stop Forged & CNC-milled axe head, over-injected assembly Triple-purpose Packaging 25 Year Warranty</p> <p>UPC CODE 407850087140 2</p>	<p>Hache universel 1000A Lame au sol precision, recouvert acier sans tache protection. Renforce du fibre hampe PA avec elements douces et bouchon anitdeparante Hache CNC forge et estampe, montage plus injecte</p>	4	
  <p>8716-20</p>	<p>Universal Axe 1400 Precision ground blade, specially coated Stainless Steel impact protection Fibre-reinforced PA-shaft with soft elements and non-slip end stop Forged & CNC-milled axe head, over-injected assembly Triple-purpose Packaging 25 Year Warranty</p> <p>UPC CODE 407850087160 0</p>	<p>Hache universel 1400 Lame au sol precision, recouvert acier sans tache protection. Renforce du fibre hampe PA avec elements douces et bouchon anitdeparante Hache CNC forge et estampe, montage plus injecte</p>	4	
  <p>8718-20</p>	<p>Chopper Axe 1600S Precision ground blade, specially coated Stainless Steel impact protection Fibre-reinforced PA-shaft with soft elements and non-slip end stop Forged & CNC-milled axe head, over-injected assembly Triple-purpose Packaging 25 Year Warranty</p> <p>UPC CODE 407850087180 8</p>	<p>Hacheur 1600S Lame au sol precision, recouvert acier sans tache protection. Renforce du fibre hampe PA avec elements douces et bouchon anitdeparante Hache CNC forge et estampe, montage plus injecte</p> 	4	
  <p>8719-20</p>	<p>Chopper Axe 2800S Precision ground blade, specially coated Stainless Steel impact protection Fibre-reinforced PA-shaft with soft elements and non-slip end stop Forged & CNC-milled axe head, Triple-purpose Packaging 25 Year Warranty</p> <p>UPC CODE 407850087190 7</p>	<p>Hacheur 2800S Lame au sol precision, recouvert acier sans tache protection. Renforce du fibre hampe PA avec elements douces et bouchon anitdeparante Hache CNC forge et estampe, montage plus injecte</p> 	4	



Mats 2023



ARTICLE		PK
<p>505</p> 	<p align="center">City Gardening Planting Mat S 31.5" X 31.5"</p> <p>Protects the subsurface (e.g. table) against soiling, and makes planting work easier. The edges can be pulled up using push buttons at the corners of the Planting Mat. This stops anything falling out.</p> <p>The Planting Mat consists of water repellent textile fabric and is easy to clean. After use, the mat can be folded up to save space and stored in the storage bag supplied.</p> <p align="center">UPC CODE - 4078500046213</p>	<p align="center">4</p> 
<p>506</p> 	<p align="center">City Gardening Planting Mat M 39.4" X 47"</p> <p>The closable opening in the centre of the Planting Mat and the four carrying handles make cleaning and emptying easier.</p> <p>Protects the subsurface (e.g. table) against soiling, and makes planting work easier. The edges can be pulled up using push buttons at the corners of the Planting Mat. This stops anything falling out.</p> <p>The Planting Mat consists of water repellent textile fabric and is easy to clean. After use, the mat can be folded up to save space and stored in the storage bag supplied.</p> <p align="center">UPC CODE - 4078500046237</p>	<p align="center">2</p> 
<p>507</p> 	<p align="center">City Gardening Planting Mat L 47" X 70.8"</p> <p>The closable opening in the centre of the Planting Mat and the four carrying handles make cleaning and emptying easier.</p> <p>Protects the subsurface (e.g. table) against soiling, and makes planting work easier. The edges can be pulled up using push buttons at the corners of the Planting Mat. This stops anything falling out.</p> <p>The Planting Mat consists of water repellent textile fabric and is easy to clean. After use, the mat can be folded up to save space and stored in the storage bag supplied. Additional Knee Pad feature!</p> <p align="center">UPC CODE - 4078500046251</p>	<p align="center">1</p> 
<p>508</p> 	<p align="center">City Gardening Topiary Trimming Mat 59.06" X 59.06"</p> <p>The collar is individually adjustable and can thus be adapted to different pot or trunk diameters.</p> <p>The four carrying handles make cleaning and emptying easier.</p> <p>The closable opening in the centre of the Planting Mat and the four carrying handles make cleaning and emptying easier.</p> <p>Protects the subsurface (e.g. table) against soiling, and makes planting work easier. The edges can be pulled up using push buttons at the corners of the Planting Mat. This stops anything falling out.</p> <p>The Planting Mat consists of water repellent textile fabric and is easy to clean. After use, the mat can be folded up to save space and stored in the storage bag supplied.</p> <p align="center">UPC CODE - 4078500046268</p>	<p align="center">2</p> 



















Mowers | Batteries | Trimmers

2023

Li-Ion
POWER +



		Description	Description	Pack Size	WT Poids
	15001-41	Robotic Mower SILENO 250 Powerful Lithium Ion battery with a run time of 65 Min Adjustable cutting height (.7" - 2") Durable, high impact plastic construction Easy to use LCD programmable menu Equipped with collision, tilt and lift sensors Automatically charges on charging station Recommended lawn size - 2700 sq. ft. Super silent 58 db operation 	Tondeuse robot SILENO 250 Puissante batterie au lithium-ion offrant une autonomie de 65 min. Hauteur de coupe réglable (0,7 à 2 po) Fabrication en plastique durable et résistant aux chocs Menu programmable ACL facile à utiliser Pourvue de capteurs de collision, d'inclinaison et de soulèvement Se recharge automatiquement sur le poste de charge Recommandée pour une pelouse de 2 700 pi ² Fonctionnement ultra silencieux à 58 dB CUP 4078500038423	1	16
	15002-41	Robotic Mower SILENO 500 Powerful 18 V Lithium Ion battery-run time 65 min Adjustable cutting height (.7" - 2") Durable, high impact plastic construction Easy to use LCD programmable menu Equipped with collision, tilt and lift sensors Automatically charges on charging station Recommended lawn size - 5,400 sq. ft. Super silent 58 db operation UPC Code 407850002620 8 	Tondeuse robot SILENO 500 Puissante batterie 18 V au lithium-ion offrant une autonomie de 65 min. Hauteur de coupe réglable (0,7 à 2 po) Fabrication en plastique durable et résistant aux chocs Menu programmable ACL facile à utiliser Pourvue de capteurs de collision, d'inclinaison et de soulèvement Se recharge automatiquement sur le poste de charge Recommandée pour une pelouse de 5 400 pi ² Fonctionnement ultra silencieux à 58 dB CUP 407850002620 8	1	16
	15201-41	Robotic Mower SILENO Minimo 250 Powerful 18 V Lithium Ion battery-run time 70 min Adjustable cutting height (.7" - 2") Durable, high impact plastic construction Easy to use LCD programmable menu Equipped with collision, tilt and lift sensors Automatically charges on charging station Recommended lawn size -2700 sq. ft. 1 fixed remote start function UPC Code 407850002607 9 	Tondeuse robot SILENO Minimo 250 Puissante batterie 18 V au lithium-ion offrant une autonomie de 70 min. Hauteur de coupe réglable (0,7 à 2 po) Fabrication en plastique durable et résistant aux chocs Menu programmable ACL facile à utiliser Pourvue de capteurs de collision, d'inclinaison et de soulèvement Se recharge automatiquement sur le poste de charge Recommandée pour une pelouse de 2 700 pi ² 1 fonction de démarrage à distance non réglable CUP 407850002607 9	1	16
	15202-41	Robotic Mower SILENO Minimo 500 Powerful 18 V Lithium Ion battery-run time 65 min Adjustable cutting height (.7" - 2") Durable, high impact plastic construction Easy to use LCD programmable menu Equipped with collision, tilt and lift sensors Automatically charges on charging station Recommended lawn size - 5400 sq. ft. 2 settable remote start functions UPC Code 407850002620 8 	Tondeuse robot SILENO Minimo 500 Puissante batterie 18 V au lithium-ion offrant une autonomie de 65 min. Hauteur de coupe réglable (0,7 à 2 po) Fabrication en plastique durable et résistant aux chocs Menu programmable ACL facile à utiliser Pourvue de capteurs de collision, d'inclinaison et de soulèvement Se recharge automatiquement sur le poste de charge Recommandée pour une pelouse de 5400 pi ² 2 fonctions de démarrage à distance réglables CUP 407850002620 8	1	16
	15101-41	Robotic Mower SILENO Life 750 Powerful 18 V Lithium Ion battery-run time 65 min Adjustable cutting height (.7" - 2") Durable, high impact plastic construction Easy to use LCD programmable menu Equipped with collision, tilt and lift sensors Automatically charges on charging station Recommended lawn size - 8100 sq. ft. 2 settable remote start functions UPC Code 407850002620 8 	Tondeuse robot SILENO Life 750 Puissante batterie 18 V au lithium-ion offrant une autonomie de 65 min. Hauteur de coupe réglable (0,7 à 2 po) Fabrication en plastique durable et résistant aux chocs Menu programmable ACL facile à utiliser Pourvue de capteurs de collision, d'inclinaison et de soulèvement Se recharge automatiquement sur le poste de charge Recommandée pour une pelouse de 8100 pi ² 2 fonctions de démarrage à distance réglables CUP 407850002620 8	1	16
	15108-41	Robotic Mower SILENO Life 1500 Powerful 18 V Lithium Ion battery-run time 65 min Adjustable cutting height (.7" - 2") Durable, high impact plastic construction Easy to use LCD programmable menu Equipped with collision, tilt and lift sensors Automatically charges on charging station Recommended lawn size - 16,200 sq. ft. 2 settable remote start functions UPC Code 4078500060608 	Tondeuse robot SILENO Life 1500 Puissante batterie 18 V au lithium-ion offrant une autonomie de 65 min. Hauteur de coupe réglable (0,7 à 2 po) Fabrication en plastique durable et résistant aux chocs Menu programmable ACL facile à utiliser Pourvue de capteurs de collision, d'inclinaison et de soulèvement Se recharge automatiquement sur le poste de charge Recommandée pour une pelouse de 16 200 pi ² 2 fonctions de démarrage à distance réglables CUP 4078500060608	1	16
	15202-20	Garage for Robotic Mower Protects Robotic Mowers and charging station from rain and sun For use with all Robotic lawn mowers UPC Code 4078500046107	Abri pour tondeuse robot Protège les tondeuses robots et le poste de charge de la pluie et du soleil Compatible avec toutes les tondeuses robots CUP 4078500046107 	1	2.5



	Description	Description	Pack Size	WT Poids
 4087	Spare Blades Suitable for all GARDENA Robotic Mowers For exchange of the cutting blades 9 blades (3 sets) per pack with fitting screws UPC Code 407850040870 7	Lames de recharge de tondeuse robotique Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4088	Boundary Wire 150m Suitable for all GARDENA Robotic Mowers For extension/adjustment of the lawn area to be mowed 150m (492 ft) of boundary wire UPC Code 407850040880 6	Fil limite de tondeuse robotique Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4058	Boundary Wire 50m Suitable for all GARDENA Robotic Mowers For extension/adjustment of the lawn area to be mowed 50m (165 ft) of boundary wire UPC Code 40785004818 7	Fil limite de tondeuse robotique Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4059	Boundary Wire Repair Kit Suitable for all GARDENA Robotic Mowers Easily repair boundary and guide wire Includes; 5m of boundary wire, 10 hooks, 6 couplers UPC Code 40785004819 4	Boite de tondeuse robotique pour maintenance Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4089	Couplers / Connectors Suitable for all GARDENA Robotic Mowers For boundary wire connection 6 x couplers and 3 x connectors UPC Code 407850040890 5	Embout de tondeuse robotique Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4090	Hooks Suitable for all GARDENA Robotic Mowers For securing the boundary wire - 100 x hooks UPC Code 407850040900 1	Poteau de sol pour tondeuse robotique Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4057	Storage Pouch Suitable for all GARDENA Robotic Mowers For keeping Robotic Mower safe and dry during winter storage UPC Code 407850002498 3	Bagage de rangement de tondeuse robotique Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4067	Maintenance & Cleaning Kit Suitable for all GARDENA Robotic Mowers For cleaning and caring for the robotic mower UPC Code 407850002496 9	Boite de tondeuse robotique pour maintenance Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4045	Wall Bracket Space-saving storage for Robotic Lawnmowers Suitable for all GARDENA Robotic Mowers UPC Code 407850005478 2	Boite de tondeuse robotique pour maintenance Pour usage avec 4069 et 4077	1	2.5
 4022	Comfort Cylinder Lawn Mower Cutting width of 40cm (15.75 inches) Non-friction cutting technology! Ergo shaped handle New handle design! Handle comes apart Easy cutting-height adjustment. Grass deflector, large wheels with special profile Extremely smooth-running, quiet and effort saving 13-42mm (.50 to 1.65") cutting height adjustment Folding handle for easy storage UPC 06628301643 5	Tondeuse cylindre confort Technologie coupant sans friction - Macnche ergo Nouveau dessin de manche. Manche mobile Deflecteur du gazon	1	20
 4018	Classic Cylinder Lawn Mower Cutting width of 40cm (15.75 inches) Non-friction cutting technology! Ergo shaped handle New handle design! Handle comes apart Easy cutting-height adjustment. Grass deflector, large wheels with special profile Extremely smooth-running, quiet and effort saving 13-42mm (.50 to 1.65") cutting height adjustment Folding handle for easy storage UPC 06628301644 2	Tondeuse cylindre confort Technologie coupant sans friction - Macnche ergo Nouveau dessin de manche. Manche mobile Deflecteur du gazon	1	20
 8898-20	Comfort Plus Shrub Shears Additional handle for easier handling New and easy quick change blade change UPC CODE 4078500889803	Taille-buissons sur accu ComfortCut 30 Gardena Temps dirigé 45 minutes	1	19.00
 6002	Collection Bag Cut and Collect ComfortCut / PowerCut Holds up to 20L Capacity Works with 9837-20 , 9838-20 , 9860-20 , UPC Code 4078500023221		4	3.00
 8899-20	Cordless Accu Shear Handle Telescopic handle Extends from 33" to 48" (85-120cm) UPC CODE 4078500889902	Manche télescopique orientable Gardena	3	19.0
 5368	Replacement blades for Cordless 18V Trimmer For model 8840 + 8841 + 2418 UPC 407850053680 6	lames de recharge	10	1
 5369	GARDENA Filament Cassette Filament replacement for 2546 string trimmer Filament length 6m. UPC 407850053690 5	Bobine de fil coupe Pour 2546 Réserve de fil 6m	5	0.77

COMFORT

CLASSIC



CAPACITY 20 L

